

Fahrzeugart

02) Leichter Motorwagen

Fabrikmarke

V W

Typ

Typ 2 Synco - Cassandra  
(Motor: DG / 57 kW) (Wohnwagen)

ZUSATZKARTE

CH

08 57 87

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "253 - 299"  
 Fahrgestellnummer "WY2...25....."  
 Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten  
 Fahrgestellnummer rechts, hinten an vorderster Traversen hinter Vorderrad  
 Motorkennzeichen "DG" vor Motornummer, hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)  
 Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinzach-Bad

Fahrgestell

Anzahl Achsen/Reifen

Federung

Lenkung

Achsantrieb

Betriebsbremse

Hilfsbremse

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 / 4  
v+h = Schraubenfedern / Stossdämpfer  
Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe  
Allrad  
hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h-IB.,  
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder  
1. + 2. Kreis der Betriebsbremse  
mechanisch, IB., wirkend auf Hinterräder  
-  
Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor

Marke

Bauart

Treibstoff

Kühlung

Bohrung

Hubraum

Leistung kW

Mđ-max Nm

Entstörung

Schalldämpfer

V W	Typ	D G
Boxer	Takte	4
B	Lage	hinten
Wasser	Anzahl Zylinder	4
94,0	Hub	68,9
1913	Steuer-PS	9,74
57 DIN	bei min-1	4600
139	bei min-1	2400
Rt2		
1 Topf, 900 x ø 138 mm (VW 025 119 A) oder *)		
		(VW 025 119 D) (adl)

Karosserie/Ausrüstung

Anzahl Türen

Sicherheitsgurten vorn

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Treibstofftank

Warnvorrichtung

Wohnwagen \*\*)  
3+1 Geschw. Messer km/h  
Ar4m(E) hinten -  
- Rückspiegel links + rechts  
Lenkradschloss Scheibenwisch. 2 Blatt  
1/ Kunststoff, 70 Liter  
1/ Mixo CH 2 013 oder andere homologierte

Anzahl Plätze

T 5 v 2 M - h 3

Masse

Länge

Breite

Höhe

Überhang vorn

Überhang hinten

Bodenfreiheit

Ausführungsvariante mit Hochdach:

innen	aussen	Achsabstand	2455
4570	1845	Doppelachse v	h
1990	1586	Spurweite v	-
1160	1554	Spurweite h	-
955	10600	Spurkreis ø	r 10600
160	150	baladen	-
		Höhe 1990	- 2675

Gewichte

Leergewicht +)

Gewichtsverteilung

Fabrikgarantie

Reifengröße

Ply/bar

Tragkraft

für Vmax

Felgen

Ger. Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

gemessen

vorn	hinten	Total
885	870	1755
180	170	350
1065	1040	2105
-	-	2510
185 R 14 C	185 R 14 C	***)
6 / 3,50	6 / 3,50	
1430	1430	
130		
5+ J x 14 Stahl, ET 39		***)
	mech. Getriebe	autom. Getriebe
	2000 / 600	
	-	
	2000 (VW Art 67 Abs 5 beachten)	
	100 ++)	
	120	km/h
	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	
m5 (4 + 1)	4,86-5,43	77,0	70,0	3450	adl
m5 (4 + 1)	4,86-5,43	76,0	70,0	3450	

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

(Code)

Fahrzeugart Leichter Motorwagen  
 Marke und Typ VW Typ 2 Syncro - Cassandra  
 Typenschein-Nr. CH 0857 87  
 Karosserie Wohnwagen

F	G	H			J	R	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leerlauf		ATG-Nummer
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH
m5	4,86-5,43	-	-	-	2,3	880	
F	G	K	L	M	N		R

Plätze Total 5 vorn 2  
 Leergewicht 1755 Treibstoff B  
 Nutzlast - Hubraum 1913  
 Gesamtgewicht 2510 Steuer-PS 9,74

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Lärmdämmung : Absorptionsblech hinter Auspufftopf (nur mit Topf VW 025 119 A erforderlich)
- \*\* ) Karosserie : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich
- \*\*\* ) Reifenvarianten : 205 R 14 C , 6 PR, Tragkraft 1740 (3,50), Vmax 130 km/h  
205/70 SR 14, 1410 (2,50), 140
- Felgenvarianten : 6 J x 14, ET 30, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1604 / h = 1572 mm
- + ) Leergewicht : einheitliche Innenausstattung. Erhöht sich bei der Ausführung Hochraum um 50 kg
- ++ ) Garantierte Dachlast : 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann

Ort und Datum der Prüfung

 Wolfsburg, 25.-30.11.1984  
 Sta/Er

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

02) Leichter  
Motorwagen

V W

Typ 2 Syncro - Cassandra  
(Wohnwagen)

CH 0857 87

**Emissions-Zusatzkarte**

Nachtrag vom 20.12.85 in Wolfsburg - Sta/jak

Schalldämpfervariante : 1 Topf, 900 x  $\phi$  138 mm "025 119 D" ad2)

Emissionswerte siehe Rückseite

**Geräuschemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A      min-1	(R) Bemerkungen
DG	m5	4,86	76,5	74,0    3450	ad2)
DG	a3	4,09	76,0	74,0    3450	ad2)

**Abgasemissionen**

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
DG	m5	4,86				2,3	880	
DG	a3	4,09				2,3	880	

**Rauchemissionen**

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen