Faltrzeugart		Fabrikmarke	Typ 2 Multivan Motor: DJ/82 kW 6 Plätze		Typenschein-ñ	Typenschein-Nummer				
00) Personenwage	•	A A			сн 0	862 29				
iersteller	YOLKSWAGEN AG,	D-3180 Wolfsburg / BRD		,	· 					
rxennungsmerkmale	auf Herstellerplaketti	#253#								
The state Service and the	Fahrgesteilnummer "YY225"									
ierstellerplakette	rechts, unten	im Einstieg, am vorderen Tü	rpfosten	VII. VII. VII. VII. VII. VII. VII. VII.	•					
ahrgestelinummer	rechts, hinter	auf erster Traverse, hinte	r Vorderrad			·				
Aptorkennzeichen	"DJ" vor Motornummer, hinten rechts auf Block (Kurbelgehäuse)									
mporteur	A M A C, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schingnach-Bad									
fehrgestell			Motor							
Anzahl Achsen/Reifen	2/4	•	Marke	A.A. 2	ир	_D J				
ederung	v+h = Schraube	nfedern: Stossdämpfer	Bauart	Damam Tud	yp akte	1				
ankung		W. mit hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	ъ п	akte age	hinten				
Achsantneb	ER		Kühlung	U	•	- MAMEGII				
etnetistense	hydraulisch. 2	-Kreis, v=Scheiben/h=Tronne	ln. Bohrung	04.0	nzahi Zylinder	76.0				
	Unterdruckhilf	e, wirkend auf alle Räder	Hubraum	0100	ub					
		enzer wirkend auf HR	Leistung kW		teuer-PS	10.74 4800				
filtsbremse	1. + 2. Kreis	der Betriebsbremse	Md-max, Nm	374	ei min-1					
THE STATE OF THE S	8 9		Entstorung	B+2	er min-1	2800				
Feststeilbremse	mechanisch, Tr	ommelm, wirkend auf HR	Schalldampfer		150 "025 119	T-10				
Dauerbremse	- '		Schalldamprer	- 10011 - 200 1 0 -	025 119	<u> </u>				
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Dru	ckdiff.; komb. Eontrollampe								
2-Kreis-Kontrolle	,									
2-Kreis-Kontrolle Karosserie/Auerüstung	Limousine / *)	Gewichte		inten	Total				
2-Kreis-Kontrolle Kercaserie/Ausrüstung Anzahl Türen	Limousine / * 3+1 / 4+1) Geschw. Messer, km/h	Cewichte Leergewicht	760	705	1465 x				
2-Kreis-Kontrolle Kercaserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn	Limousine / *) Geschw.Messer_km/h hinten	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung	760 7	705 200	1465 x 420				
2-Kreis-Kontrolle Karcsserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E)) Geschw. Messer_km/h hinten	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung	760 7	705	1465 x 420 1885				
2-Kreis-Kontrolle Carcaserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E) - Lenkradschloss) — Geschw.Messer km/h — hinten Ar4m(E) / E(E — Rückspiegel 11nks + rech — Scheibenwisch 2 Blatt	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung ts Febrikgarantie	760 220 280 2	205 200 905	1465 x 420 1885 2510				
2-Kreis-Kontrolle Carcaserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Freibstofffenk	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E) - Lenkradschloss 1/ Stahl, 67 I) Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(S) / B(E Rückspiegel links + rech Scheibenwisch 2 Blatt	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung to Febnikgarantie Reifengrösse	760 7 220 2 980 2 185 R 14 C 2	205 200 305 185 R 14 C	1465 x 420 1885				
2-Kreis-Kontrolle Carcaserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Freibstofffenk	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E) - Lenkradschloss) Geschw.Messer_km/h hinten Ar4m(S) / E(E Rûckspiegel links + rech Scheibenwisch 2 Blatt iter	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung ts Febrikgarantie Reifengrösse erte Ply/bar	760 7 220 2 980 5 185 R 14 C 1 6 / 3,75	705 200 305 185 R 14 C 5 / 3,75	1465 x 420 1885 2510				
2-Kreis-Kontrolle Karcaserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Freibstofftenk Warnwarnchtung	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E) - Lenkradschloss 1/ Stahl, 67 L Hella CH 5 020	Geschw.Messer km/h hinten Ar4m(S) / E(E Rückspiegel links + rech Scheibenwisch 2 Blatt Liter 1 08 oder andere homologi	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung ts Febnkgarantie Reifengrösse erte Ply/bar Tragkraft	760 7 220 20 2 980 5 185 R 14 C 1 6 / 3,75 6	185 R 14 C 6 / 3,75	1465 x 420 1885 2510				
C-Kreis-Kontrolle Carcaserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung reibstafftenk Warnvarnchtung	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E) - Lenkradschloss 1/ Stahl, 67 I) Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(S) / B(E Rückspiegel links + rech Scheibenwisch 2 Blatt	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung te Febnikgarantie Reifengrösse erte Ply/ber Tregkraft für Vmax	760 7 220 2 980 5 185 R 14 C 1 6 / 3,75 6 1472 1	200 200 205 185 R 14 C 5 / 3,75 1472 Speed-Index N	1465 x 420 1885 2510 +)				
2-Kreis-Kontrolle Carcaserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Underlegkeil Ireibstofftenk Warnvorrichtung Anzahl Plätze T	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E) Lenkradschloss 1/ Stahl, 67 I Hella CH 5 020	Geschw.Messer km/h hinten Ar4m(S) / E(E Rückspiegel links + rech Scheibenwisch 2 Blatt Liter 1 08 oder andere homologi	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung ts Febnkgarantie Reifengrösse erte Ply/bar Tragkraft	760 220 980 185 R 14 C 6 / 3,75 1472 150 5 1/2 J x 14 ET	705 200 305 185 R 14 C 5 / 3,75 1472 Speed-Index N 59 Stabl	1465 x 420 1885 2510				
2-Kreis-Kontrolle Karcsserie/Auerüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Josebstahlsicherung Freibstofftenk Warnvarrichtung Anzahl Plätze T Masse	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E)	Geschw.Messer_km/h hinten Ar4m(S) / B(E Rückspiegel links + rech Scheibenwisch 2 Blatt liter 1 08 oder andere homologi M_1h_3	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung Esbrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen	760 7 220 20 2 980 2 185 R 14 C 2 6 / 3,75 6 1472 2 150 5 5 1/2 J x 14 ET 3	105 100 105 185 R 14 C 5 / 3,75 1472 Speed-Index N 59 Stabl	1465 x 420 1835 2510 +)				
2-Kreis-Kontrolle Karcsserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Freibstofftenk Warnvorrichtung Anzahl Plätze T Masse Jänge	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E)	Geschw.Messer_km/h	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung Febrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Ymax Felgen Gar, Anhängelast ge	760 220 980 185 R 14 C 6 / 3,75 1472 150 5 1/2 J x 14 ET	705 200 305 185 R 14 C 5 / 3,75 1472 Speed-Index N 59 Stabl	1465 x 420 1885 2510 +)				
2-Kreis-Kontrolle Karcaserie/Ausrüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Freibstafftenk Warnwarnchtung Anzahl Plätze T Masse Jänge Breite	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E)	Geschw.Messer km/h hinten Ar4m(S) / B(E Rückspiegel links + rech Scheibenwisch 2 Blatt iter 1 08 oder andere homologi M 1 h 3 Achsabstand 2460 Doppelachse v h	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung Febrikgarantie Reifengrösse erte Ply/ber Tragkraft für Ymax Felgen Gar, Anhängelast ge Garantiertes Gesam	760 220 980 185 R 14 C 6 / 3,75 1472 150 5 1/2 J x 14 ET sebremst/ungebremst	105 100 105 185 R 14 C 6 / 3,75 1472 Speed-Index N 59 Stahl 1800 / 600	1465 x 420 1885 2510 +) +) autom. Getnebe 1800 / 660				
2-Kreis-Kontrolle Carcaserie/Auerüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Freibstofftenk Warnvornchtung Anzahl Plätze T Masse Jänge Breite	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E)	Geschw.Messer km/h hinten Ar4m(S) / B(E Rückspiegel links + rech Scheibenwisch 2 Blatt liter 1 08 oder andere homologi M 1 h 3 Achsabstand 2460 Doppelachse v 1585 + +) Spurweite v 1585 + +)	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung te Febrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen Gar, Anhängelast ge Garantiertes Gesam Geprüfte Anhängela	760 220 980 185 R 14 C 6 / 3,75 1472 150 5 1/2 J x 14 ET abremst/ungebremst atzuggewicht est	105 100 105 185 R 14 C 105 1472 1472 15peed-Index N 15peed-Index N 15peed-Index N 16peed-Index N	1465 x 420 1885 2510 +) +) autom. Getnebe 1800 / 660				
2-Kreis-Kontrolle Carcaserie/Auerüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Freibstofftenk Warnvornchtung Anzahl Plätze T Wasse Jänge Breite Höhe	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E)	Geschw. Messer km/h hinten Ar4m(S) / B(E Rückspiegel links + rech Scheibenwisch 2 Blatt iter 1 08 oder andere homologi M 1 h 3 Achsabstand 2460 Doppelachse v 1585 +) Spurweite v 1585 +) Spurweite h 1570 +)	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung te Fabrikgarantie Reifengrösse erte Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen Gar, Anhängelast ge Garantiertes Gesam Geprüfte Anhängela	760 220 280 285 R 14 C 6 / 3,75 1472 150 5 1/2 J x 14 ET struggewicht st	105 100 105 185 R 14 C 105 1472 1472 1472 159 Stahl 1600 / 600 1465 100 ++)	1465 x 420 1835 2510 +) +) autom. Getnebe 1800 / 600 1465 100				
2-Kreis-Kontrolle Karcsserie/Auerüstung Anzahl Türen Sicherheitsgurten vorn Unterlegkeil Diebstahlsicherung Freibstofftenk Warmvarnchtung	Limousine / * 3+1 / 4+1 Ar4m(E)	Geschw.Messer km/h hinten Ar4m(S) / B(E Rückspiegel links + rech Scheibenwisch 2 Blatt liter 1 08 oder andere homologi M 1 h 3 Achsabstand 2460 Doppelachse v 1585 + +) Spurweite v 1585 + +)	Gewichte Leergewicht Gewichtsverteilung te Fabrikgarantie Reifengrösse erte Ply/bar Tragkraft für Vmax Felgen Gar, Anhängelast ge Garantiertes Gesam Geprüfte Anhängela	760 220 980 185 R 14 C 6 / 3,75 1472 150 5 1/2 J x 14 ET abremst/ungebremst intruggewicht est	105 100 105 185 R 14 C 105 1472 1472 15peed-Index N 15peed-Index N 15peed-Index N 16peed-Index N	1465 x 420 1885 2510 +) +) autom. Getnebe 1800 / 660				

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis		
Getnebe	i-A	dB/A	dB/A min-	1	_	(Code)	
m5 a.3	4,57 3,72	76,5 76,0	74,0 3600	ł .	Fahrzeugart Personenwagen Marke und Typ V V Typ 2 Multivan	- —	
 /	77.12		17,0		Typenschein-Nr, CH 0862 29 Karosserie Limousine		
F	lg.	н	į	1 R			
Abgasemissionen)	Emissionen	ing/km Le	arlauf ATG-Nummer	Plătze Total <u>6</u> vorn 2		
Getriebe	i-A	CO HO	NO CO	min-1 CH			
25 83	4,57 3,72		2,	- I	Leergewicht 1465 Treibstoff B Nutziast — Hubraum 2109 Gesamtgewicht 2510 Steuer-PS 10,74		
F	l G	lk l	M N	R			

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Karosserie : mit Felgen 6 J x 14 ET 30 sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich

+) Reifenvarianten : 205/70 SR 14, Tragkraft 1300 (2,4), Vmax 180 km/h

Felgenvarianten : 6 J x 14 ET 30, Stahl bzw Leichtmetall "VW/AUDI", Spur v= 1603 mm h= 1588 mm

++) Gar. Dachlast : 100 kg wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann

z) Leergewicht/Höhe : Leergewicht inkl. Kühlschrank

Ausführungsvariante mit Hochdach = Leergewicht erhöht sich um 50 kg. Fahrzeughöhe = 1965 - 2650 mm Ausführungsvariante mit Hubdach = Leergewicht erhöht sich um 65 kg. Fahrzeughöhe = 2075 mm