

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie

Marke

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Typbescheinigung

Lastwagen-Fahrgest.

BEDFORD

OLA

**)

Nr. **107.B***

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "OLA" auf Hersteller-Plakette, an Spritzwand**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Vorn, rechts, oben auf Chassislängsträger**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts am Zylinderblock**
 Hersteller des Fahrgestells **The VAUXHALL Motor Ltd., LUTON (G.B.)**
 Hersteller des Motors **The VAUXHALL Motor Ltd., LUTON (G.B.)**

St. ...

MOTOR

Marke u. Typ **BEDFORD**
 Art Reihenm., obengest.
 Treibstoff **Benzin**
 Zyl.-Zahl **6** Takt **4**
 Zyl.-Bohrung **85,723** mm
 Kolbenhub **101,6** mm
 Steuer PS **17,918**
 Zyl.-Inhalt zus. **3'518** cm³
 Brems-PS **73**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Hydraulisch, mit Vacuum-Servo, auf alle 4 Räder**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch, auf Hinterräder**
 3. Bremse **---**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Links**
 Anhängervorrichtung **---**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **im dir. Gang**

KAROSSERIE

Hersteller
 Art / Form **Einzelausführung**
 Anzahl Türen (Kabine) **2**
 Sitzplätze **Total 2**
 Vorn **2** Mitte **---** Hinten **---**
 Stehplätze **---**
 Für Motorräder: Soziussitz **---**
 Seitenwagen **---**

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereten Fahrgestells .mit Kabine	1'089 kg	960 kg	2'049 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	4'809 kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	6'858 kg
Leergewicht des fahrbereten Fahrzeuges (karosliert)	kg	kg	---
Nutzlast	kg	kg	---
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerruggewicht			---
Bereifung: Dimension	32 x 6 HD		XXX /doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen) 1'320 kg) pro Achse	2'640 kg	5'280 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

1)

Scheinwerfer: Marke BUTLER

Abblendsystem Duplolampe mit Abblendkappe

Stand-/Markierlichter 2, auf Kotflügel

1) Schlußlichter 1, kombiniert 1)

Stopplichter 1, kombiniert

1) Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert 1)

Richtungsanzeiger: System

1) Lage 1)

Warnvorrichtung 1 elektr. Horn

Schelbenwischer

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'640	mm
	hinten	1'630	mm
Gesamtbreite, vorne	(mm, hinten)	2'040	mm
Achsenabstand		3'990	mm
Gesamtlänge (Fahrgestell)		6'070	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		—	mm
Bodenfreiheit		215	mm
Überhang, hinten (Fahrgestell)		1'070 ³	mm
Anhängervorrichtung (Höhe ab Boden)		—	mm
Anhängervorrichtung (Überhang)		—	mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		15,70	m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		15,70	m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Diese Karte gilt für die neuere Ausführung = ab Herstellungsjahr 1950.
- ***) Ausführung OLAC = Fahrgestell mit Original-Kabine
Ausführung OLAZ = Fahrgestell ohne Kabine

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

- 1) Allg. Ausrüstung: Die Ausrüstung des Fz. ist nach Karosserie, d.h. bei der Einzelprüfung genau zu kontrollieren.

Auspuffrohr: Ist gerade nach hinten bis hinter Hinterrachse zu führen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Biel, den 17.7.1950

Die Typenprüfungskommission

Typenbescheinigung für Lastwagen-Fahrgestell

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: Vauxhall Motors Ltd. Luton (England)..... Marke: BEDFORD.....

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): O.L.B.Z..... Treibstoff Benzin.....

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.'räder)2009.....kg1002.....kg1007.....kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells: *5850.....kg—.....kg—.....kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht8050.....kg7759.....kg—.....kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells—.....kg—.....kg—.....kg
*Nutzlast—.....kg—.....kg—.....kg

2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: 2.....

Antrieb: auf Hinterräder.....

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: auf rechtem Chassislängsträger, vorn, vis-à-vis Motornummer

Achsenabstand:3990..... mm Spurweite: vorn1640..... mm hinten1630..... mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 17,98 m rechts 17,98 m Lenkung: links.....

Reifendimensionen: vorn: 34×7" HD..... hinten: 34×7" HD, doppelt.....

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse:285..... mm, unter Hinterachse:215..... mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Zylinderblock rechts, hinter Benzinpumpe.....

Hersteller des Motors: Vauxhall Motors Ltd..... Typ: Bedford..... Art Reihenmotor, obengesteuert

Zylinderzahl: 6..... Zylinderbohrung:85,723..... mm Kolbenhub:101,6..... mm Takt: 1.....

Zylinderinhalt zus.:3518..... cm³ Bremsleistung:73..... PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 17,918.....

I. Bremse Art: Fussbremse, hydr., Vac.-Servo. Wirkend auf 4. Räder.....
 II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf 2. Hinterräder.....
 III. Bremse Art:
 Anlage für Anhängerbremsung: Kuppelungs-System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Butler..... Abblendsystem: spezielle Abschirmung der Glühlampen
 Stand- bzw. Markierlichter: 2, auf den vordern Kotflügeln.....
 Schlusslicht: 1..... Stopplicht: 1..... Nummerbeleuchtung: 1.....
 Winker: System: Lage:
 Blinker: System: Lage:
 Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Hersteller:
 Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm
 Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): mm Höhe Seitenladen ab Brücke: mm
 Gesamtbreite des Fahrzeugs: mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: mm
 Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: mm
 Anzahl Türen: Zahl der Sitzplätze (M. F. V.):

Bemerkungen: Die Glühlampen in den Scheinwerfern müssen durch solche mit
 Abblendkappen versehen werden.....

** gem. Sektion für Einfuhr darf nicht mehr als 1000 Kg. N.L. bew. werden*
 3/48

Datum und Ort der Prüfung des Types: Biel, 14. 1. 47..... Das Sekretariat:

* Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.

Typenbescheinigung für Lastwagen-Fahrgestell

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: Vauxhall Motors Ltd., Luton (England) Marke: BEDEFORD

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): "K" Treibstoff Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.'räder)	1480 kg	875 kg	605 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells:	2150 kg	— kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	3630 kg	— kg	— kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells	— kg	— kg	— kg
*Nutzlast	— kg	— kg	— kg

2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: auf rechtem Chassislängsträger, vorn, Nähe Benzinpumpe

Achsenabstand:3018 mm Spurweite: vorn1460 mm hinten1420 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 13,1 m rechts 13,1 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn: 32×6" TT hinten: 32×6" HD einfach

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse:270 mm, unter Hinterachse:250 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Zylinderblock rechts, hinter Benzinpumpe

Hersteller des Motors: Vauxhall Motors Ltd. Typ: Bedford Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung:85,723 mm Kolbenhub:101,6 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.:3518 cm³ Bremsleistung:73 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 17,918

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch..... Wirkend auf 4 Räder.....
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder.....
III. Bremse Art:
Anlage für Anhängerbremsung: Kuppelungs-System:

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Butler..... Abblendsystem: Zweifadenlampe.....
Stand- bzw. Markierlichter: 2. auf Kotflügeln.....
Schlusslicht: 1..... Stopplicht: 1, komb..... Nummerbeleuchtung: hinten links
Winker: System: Lage:
Blinker: System: Lage:
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Hersteller:
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): mm Höhe Seitenladen ab Brücke: mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: mm
Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: mm
Anzahl Türen: Zahl der Sitzplätze (M. F. V.):

Bemerkungen: Glühlampen in Scheinwerfer austauschen.....
..... Auspuffrohr bis hinter Hinterachse verlängern.....
.....
.....

Datum und Ort der Prüfung des Types: Biel, 25. 2. 17.....

Das Sekretariat:

Typenbescheinigung für Lastwagen (Kastenwagen)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: Vauxhall Motors Ltd., Luton G. B. Marke: BEDFORD

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): K.V. Van Treibstoff Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.'räder)	— kg	— kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells:	— kg	— kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	3650 kg	— kg	— kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells	1850 kg	965 kg	885 kg
*Nutzlast	1800 kg	95 kg	1705 kg

2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterachse

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich (Plakette) auf rechtem Chassislängsträger vorn, oben (bei Achsenabstand: 3018 mm Spurweite: vorn 1460 mm hinten 1420 mm Benzinpumpe)

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 13,1 m rechts 13,1 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 32×6" TT od. 6.50×20" hinten: 32×6" HD od. 7.00×20" einfach

Anhängervorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse: 270 mm, unter Hinterachse: 250 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Zylinderblock, rechts, hinter Benzinpumpe

Hersteller des Motors: Vauxhall Motors Ltd. Typ: Bedford Six Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 85,723 mm Kolbenhub: 101,6 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3518 cm³ Bremsleistung: 73 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 17,918

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch Wirkend auf 4 Räder
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder
III. Bremse Art: —
Anlage für Anhängerbremsung: — Kuppelungs-System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Butler Abblendsystem: Zweifadenlampe¹⁾
Stand- bzw. Markierlichter: 2, auf Kotflügel
Schlusslicht: 1 Stopplicht: 1 Nummerbeleuchtung: 1
Winker: —²⁾ System: — Lage: —
Blinker: —²⁾ System: — Lage: —
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Kastenwagen Hersteller: Vauxhall Motors Ltd.
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: 2770 mm Innenbreite: 1585 mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 2310 mm Höhe Seitenladen ab Brücke: — mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1860 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5210 mm
Ueberhang ab Mitte Hinterachse: 1220 mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: — mm
Anzahl Türen: 2 (Kabine), 1 hinten Zahl der Sitzplätze (M. F. V.): 2

Bemerkungen: ¹⁾ Unzulässige Abschirmung, Duplollampen verlangen.

²⁾ Richtungsanzeiger nach Vorschrift anbringen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Biel, 18. 5. 48.

Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.
* Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.

Typenbescheinigung für Lastwagen (Kastenwagen)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: Vauxhall Motors Ltd., Luton, G. B. Marke: BEDFORD

Kenwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): J. C. V. 10/12 cwt. Treibstoff Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.'räder)	— kg	— kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells:	— kg	— kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	1638 kg	493 kg	1145 kg
*Leergewicht des karrossierten Fahrgestells	938 kg	175 kg	163 kg
*Nutzlast (inkl. 2 Personen)	700 ¹⁾ kg	18 kg	682 kg

2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterachse

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich an Rahmengabelung, vorn, rechts (Plakette)

Achsenabstand: 2667 mm Spurweite: vorn 1286 mm hinten 1295 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 12,6 m rechts 12,4 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn: 5.25/5.50X17" hinten: 5.25/5.50X17"

Anhängervorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse: 121 mm, unter Hinterachse: 235 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich an Kurbelgehäuse, rechts, vorn, über Benzinpumpe

Hersteller des Motors: Vauxhall Motors Ltd. Typ: 12/4 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 69,491 mm Kolbenhub: 91,927 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1441 cm³ Bremsleistung: 35 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 7,310

I. Bremse Art: Luftbremse, hydraulisch
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch
III. Bremse Art: —
Anlage für Anhängerbremsung: —

Wirkend auf Hinterräder
Kuppelungs-System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas
Stand- bzw. Markierlichter: 2, auf Kotflügel
Schlusslicht: 1³⁾ Stopplicht: 1 komb. Nummerbeleuchtung: 1 komb.
Winker: —⁴⁾ System: — Lage: —
Blinker: —⁴⁾ System: — Lage: —
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Kastenwagen⁵⁾ Hersteller: Vauxhall Ltd.
Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: 2000 mm Innenbreite: 1310 mm
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1900 mm Höhe Seitenladen ab Brücke: — mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1610 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 1300 mm
Ueberhang ab Mitte Hinterachse: 935 mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: — mm
Anzahl Türen: 2 vorn, 1 hinten Zahl der Sitzplätze (M. F. V.): 2

Bemerkungen: ¹⁾ Nur mit HD-Reifen. ²⁾ Duploglühlampe anfordern. ³⁾ Original-Schlusslicht
55 cm vom Fahrzeugrand (kann abgeschaltet werden), separates Schlusslicht links
aussen anbringen, Stopplicht und Nummerbeleuchtung belassen. ⁴⁾ Richtungs-
anzeiger nach Vorschrift verlangen. ⁵⁾ Führerschutz gegen Laderaum anfordern.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Biel, 18. 5. 48. Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.

* Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.