

TYPENBESCHREIBUNG MOTORFAHRZEUG-TYPENPRÜFUNGS-KOMMISSION

Fahrzeug-Kategorie	Marke	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen	Typbescheinigung
Motorrad	SPRING LASTING	2 T - 200 cc Bicilindrica	Nr. 1 3 2 0

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichn. "2 T 200 CC Bicilindrica" oben auf Steuerrohr**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Vorn, oben auf Steuerrohr**
 Motornummer eingeschlagen **Vorn, oben auf Motorgehäuse**
 Hersteller des Fahrgestells **F.A.M., Giuseppe BENELLI, PESARO (I)**
 Hersteller des Motors **F.A.M., Giuseppe BENELLI, PESARO (I)**

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ BENELLI 2 T 200 cc	Anzahl Achsen 2	Hersteller F.A.M., G. Benelli PESARO
Art Zweizyl. parallel	Antrieb auf Hinterrad (Kette)	Art / Form Motorrad
Treibstoff Benzin/Oel-lieg.	1. Bremse Fussbremse : Mechanisch, IB., Gestänge, auf Hinterrad	Anzahl Türen --
Zyl.-Zahl 2 Takt gem.	2. Bremse Handbremse : Mechanisch, IB., Kabelzug, auf Vorderrad	Sitzplätze *) Total 2
Zyl.-Bohrung 48 mm	3. Bremse ---	Vorn 1 Hinten 1
Kolbenhub 54 mm	Anhängerbremse ---	Stehplätze
Steuer PS 0,995	Lenkung Normale Lenkstange	Für Motorräder: Sozialsitz *) --
Zyl.-inhalt zus. 195,4 cm³	Anhängevorrichtung ---	Seltenwagen --
Brems-PS 9	Anzahl Vorwärtsgänge 4	
Kühlung Luft	Geschw. im 1. Gang 108 Km/Std.	
Lage des Motors Unten Mitte		

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells		kg	kg	--- kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	2 Personen	kg	kg	--- kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	m/Doppelsitz	50 kg	70 kg	120 kg
Nutzlast		kg	kg	--- kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				--- kg
Bereifung: Dimension		2.75 - 19		einloch 62/61
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	190 kg	pro Achse 190 kg	190 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

6 V.

Scheinwerfer: Marke **C E V**
 Stand-/Markierlichter **1, in Scheinwerfer**
 Stoplichter **---**
 Richtungsanzeiger: System **---**
 Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Abblendsystem **Duplolempo n/abblendkappe**
 Schlusslichter **1, kombiniert**
 Kontrollnummerbeleuchtung **1, kombiniert**
 Lage **---**
 Scheibenwischer **---**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	{ vorn	---	mm
	{ hinten	---	mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	640	mm
Achsenabstand		1295	mm
Gesamtlänge		2060	mm
Gesamthöhe (unbelastet)		980	mm
Bodenfreiheit		150	mm
Überhang, hinten		---	mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		---	mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		---	mm
Äusserer Wendekreis-Durchm. links		---	m
Äusserer Wendekreis-Durchm. rechts		---	m
Höhe Sattel ab Boden		780	mm

Innenmasse

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) ausgerüstet mit Doppelsitz Marke "RADARLLI"
 hint. Wulst Gesamthöhe 110 mm
 Länge 580 mm Breite V. 250 mm H. 260 mm

Massangaben: Auf 7 II. seitlich

Im Leerlauf = 75 U/min

Bei maxim. Betriebsdrehzahl = 85 U/min

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

GENÈVE, den 25. 3. 1954.

Die Typenprüfungskommission

Typenbescheinigung für Motorräder und-Dreiräder

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Sunbeam Cycles Ltd., Birmingham G. B. Marke: SUNBEAM

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): S 7 - 500 O.H.C. Twin Treibstoff: Benzin

total

Leergewicht des Fahrzeugs (einschl. Treibstoff) 217 kg

Tragfähigkeit des Fahrzeugs: kg

Zahl der Sitzplätze: 2 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell.

Zahl der Räder: 2

Seitenwagen: —

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am hintern Gabelrohr, links, unter Sattel

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 1,1 m rechts 1,1 m

Reifendimensionen: vorn: 1,50 x 16" hinten: 1,50 x 16"

Bodenfreiheit: 105 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock, vorn, unten, Mitte

Hersteller des Motors: Sunbeam Typ: S 7 Twin Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 2 Zylinderbohrung: 69,819 mm Kolbenhub: 63,499 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 486,61 cm³ Bremsleistung: 21 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 2,178

4.) Bremsen

I. Bremse Art: ... Handbremse, mechanisch ... Wirkend auf ... Vorderrad

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: ... Lucas ... Abblendsystem: ... Zweifaden ohne Abblendkappe*)
Stand- bzw. Markierlichter: ... 1, im Scheinwerfer ...
Schlusslicht: ... 1 komb. ... Stopplicht: ... — ... Nummerbeleuchtung: ... 1 komb.
Warnvorrichtung: ... 1 elektrisches Horn (Lucas) ...

6.) Karrosserie (nur für Dreirad)

Art (Form): ... — ... Hersteller: ... — ...
Ladebrücke-Ausmessungen, Innenlänge: ... — ... mm Innenbreite: ... — ... mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: ... — ... mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: ... — ... mm

Bemerkungen: *) Unzulässig, Reflektor mit Duplolarampe verlangen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: ... Genf, 16. 8. 48. ...

Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.