

Art des Fahrzeuges

Kleinbus

Fabrikmarke

B E D F O R D

Typ

C F De Luxe Modell 97570 (Schulbus)

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer
CH 2080 07

Hersteller

VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)

Erkennungsmerkmale

"CF 97570" sowie "CH 2080 07" auf Hersteller-Plakette.
"97570.." vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

links, am hintern Türpfosten der Kabinentüre

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad

Motorzeichen

"23 L" hinten oben auf Block vor Kupplungsgehäuse

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

97570EY604673

Unveränderliche Zeichen im Typencode

97570..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge

4 od. 5 od. 3-St. Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

VAUXHALL

Typ

23 L

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

97,54

Hub

76,20

Hubraum

2278

Steuer-PS

11,60

Leistungs-PS

80,5 DIN

bei U/min

4400

Lärm

78 dB/A bei U/min

4400

Schalldämpfer

2 Töpfe 400x210x105 / 255xø 95 mm

Abgasprüfung

1,0 % bei 700 U/min / ECE 15 *)

Entstörung

BAV Anhang 8 Ziff.3 / Ziff. 4 = D

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

1/innen+2/aussen

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

+) t

1 + 19 Kinder V 1+3 Kinder M 3x4 n 4

Masse

innen

aussen

Länge

2800

4810

Achsabstand

3200

Breite

1700

2017

Doppelachse

v

h

Höhe

1480

2000

Spurweite

v 1660

h

1650

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

630

Spurkreis

h

h

800

980

l

11600

r

11800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Höhe mit erhöhtem Kunststoffdach: innen= 1880 mm
aussen= 2480 mm

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

830

755

1585

Nutzlast

240

590

830

Gesamtgewicht

1070

1345

2415

Fabrikgarantie

2925

Reifengrösse

205 R 14 C

205 R 14 C

(Varianten

Ply / bar

6 / 2,5

6 / 3,25

vgl Bemerkungen)

Tragkraft

1500

1700

für V max

120 km/h

120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

4168 kg

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung					
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	in CR		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Mitte unter Flügeltüre				
Scheibenwischer	2/ Blatt <u>mit ohne</u> Waschanlage				
Warnvorrichtungen	LUCAS 6H.70221				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges - Kleinbus
 Marke und Typ - BEDFORD C F De Luxe
 Typenscheinnummer - CH 2080 07

Karosserie - Limousine

Plätze total 1+19 Kinder vom 1+3 Kinder

Leergewicht 1585 Treibstoff B
 Nutzlast --- Steuer-PS 11,60
 Gesamtgewicht 2925 Hubraum 2278

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

* Abgasprüfung: Automat= 2,0 % bei 750 U/min. Anbringungsort des Genehmigungszeichens= links zwischen den Türscharnieren.

Notausstieg : Hinterste Seitenfenster links und rechts 1100 x 430 mm (gekennzeichnet).

Notausstieg-Werkzeug : 2 Hämmer.

Platzzahl-Tafel : 1 Chauffeur + 19 Kinder; vorn in Kabine oberhalb Innenspiegel.

+ Anzahl-Plätze: als Kleinbus, siehe Typenschein CH 2080 06

Scharfkantige Dachverstrebenungen im Fahrgastraum werden vom Importeur wirksam abgedeckt.

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 6.1.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Kleinbus

B E D F O R D

CF De Luxe / Mod. 97570
(Schulbus)

CH 2030 07

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 10.11.1975 - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97570 F.600001: (F = Baujahr 1976)

Abgasprüfung ECE-15, Aenderung 01 (1.10.1975) erfüllt.

Nachtrag vom 5.7.1976 in Studen - Sta

Geprüfte Anhängelast : 1243 kg mit Automat und mech. 5-Gang Getriebe

Nachtrag vom 18.5.1978 in Frutigen - Vn

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig für 5-Gang- und automatisches Getriebe)

Vorbeifahrt : 35,4 km/h, M3, iA 5,87, 79,5 dB/A (gilt auch für iA 5,22)
50,0 km/h, A2, iA 5,87, 78,0 dB/A (gilt auch für iA 5,22)

Nahfeld : 85 dB/A bei 3450 U/min.
85 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 7.7.1980 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97...K. (K = Modelljahr 1980)

Motorleistung : 58 kW (79 PS) DIN bei 4600 U/min

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 39,7 km/h, M3, iA 5,125 = 79,0 dB/A (gültig auch
Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 5,125 = 77,5 dB/A für iA 4,454)

Abgasprüfung : ECE-15/03, CO 1,06 % bei 800 U/min (mech. Getriebe), 0,96 %
bei 750 U/min (Automat)

Garantierte Anhängelast : mech. Getriebe 1360 kg, Automat 1360 kg (Achse 4,454 : 1)

Geprüfte Anhängelast : " " 1360 kg, " 1000 kg

Garantierte Dachlast : 130 kg

Geräusch-Standmessung 7m : 72 dB/A bei 3450 U/min