

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke BEDFORD	Typ C F De Luxe Modell 97370 (Schulbus)	Typenscheln-Nummer CH 2080 09
---	-----------------------------------	--	---

Hersteller	VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)
Erkennungsmerkmale	"De Luxe" beidseitig vor Türen.-"CF 97 370" sowie "CH 2080 09" auf Hersteller-Plakette "97370.." vor Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	links, am hinteren Türpfosten der Kabinentüre
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad
Motorkennzeichen	"23L" hinten oben auf Motorblock (nur bei entfernter Motorhaube zugänglich)
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhausstrasse 21, 2501 Biel
Geprüftes Fahrzeug	97370EY609614 Unveränderliche Zeichen im Typencode 97370..

Fahrgestell		Motor	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke	VAUXHALL Typ 23 L
Lenkung	mechanisch	Bauart	Reihe Takte 4
Getriebe	mechanisch synchronisiert od. Automat	Treibstoff	B Lage vorn
Anzahl Gänge	4 od. 3-Stufen Achsantrieb auf Hinterräder	Kühlung	Wasser Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, mit Unterdruckhilfe	Bohrung	97,54 Hub 76,20
		Hubraum	2278 Steuer-PS 11,60
		Leistungs-PS	80,5 DIN bei U/min 4400
Hilfsbremse	mechanisch, IB, auf die Hinterräder	Lärm	78 dB/A bei U/min 4400
Feststellbremse	wie Hilfsbremse	Schalldämpfer	1 Topf 400x210x105 mm + 255x105 mm
Dauerbremse	-	Abgasprüfung	ECE 15 *
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenz-Schalter; Kontrollampe kombiniert	Entstörung	BAV, Anhang B, Ziff. 3 / Ziff. 4 = D *

Karosserie		Gewichte	
Anzahl Türen	Limousine 3 + 1 hinten	Leergewicht	vorn 760 hinten 665 total 1425
Sicherheitsgurten	**)	Nutzlast	170 470 640
Unterlegkeil	-	Gesamtgewicht	930 1135 2065
Diebstahlsicherung	-	Fabrikgarantie	2540
Anzahl Plätze	16 v 4 §) M 4+4 h 4	Reifengrösse	195 R 14 C 195 R 14 C (Varianten
Masse	innen aussen	Ply / bar	6 / 2,0 6 / 3,25 vgl. Bemerkungen)
Länge	2281 4306	Tragkraft	1180 1560
Breite	1270 1960	für V max	120 km/h 120 km/h
Hohe	1237 1946		
Ueberhang	s - v 615 h 771 999	Garantierte Anhängelast gebremst	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		Garantierte Anhängelast ungebremst	
	Achsabstand 2692 /	Garantiertes Gesamtzuggewicht	3515
	Doppelachse v h	Geprüfte Anhängelast mech. Getriebe = 600 kg/Automat = 975 kg	
	Spurweite v 1651 h 1646	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	120 km/h
	Spurweite v h	Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h
	Spurkreis l 10300 r 10650		

Ausrüstung					
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	in CR		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v 1	(E)	s	h 2a	(E)
Rückstrahler	v		s	h I	(E) §)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	unter Hecktüre				
Scheibenwischer	2/Blatt mit/ohne Waschanlage				
Warnvorrichtungen	LUCAS 6H 70221				

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	BEDFORD	CF De Luxe	
Typenscheinnummer	CH	2080	09
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 16	vorn	4 §)
Leergewicht	1425	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	11,60
Gesamtgewicht	2540	Hubraum	2278

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Anbringungsort der ECE 10 + ECE 15 Plaketten: links zwischen den Türcharnieren.
- **) Sicherheitsgurten: Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "A" genügt.
- §) Anzahl Plätze: V = Führer + 3 Kinder od. Führer + 2 Erwachsene.

Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege (hintere Seitenfenster links und rechts) sowie 2 Hämmer für Notausstiege erforderlich.

Scharfkantige Dachverstreibungen im Fahrgastraum werden vom Importeur wirksam abgedeckt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- auf den Vordersitzen dürfen Kinder nur dann mitgeführt werden, wenn alle Plätze hinten belegt sind.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 25.8.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Kleinbus

B E D F O R D

C F De Luxe
Modell 97370
(Schulbus)

CH 2080 09

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 03.02.76 in Bern - Schw.

Abgasprüfung : ECE-15; Aenderung 01 (1.10.75) erfüllt.

Nachtrag vom 16.09.77 in Bern - Lin

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 4,63 = 79,5 dB/A
Nahfeld : 89 dB/A bei 3300 U/min.

Nachtrag vom 14.06.78 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 78 dB/A
Nahfeld : 89 dB/A bei 3300 U/min.

Nachtrag vom 08.05.79 in Bern - Ad

Getriebe / Anzahl-Gänge : mech. 4-Gang + Overdrive, mit iA 5,29

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 37 km/h, M2, iA 5,29 = 78 dB/A
Nahfeld : 87 dB/A bei 3300 U/min.

Geprüfte Anhängelast : gebremst, mit iA 5,29 = 975 kg.

Nachtrag vom 11.02.80 in Studen - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 97370K..... (K = Modelljahr 1980)

Motorleistung : 58 kW (79 PS-DIN) bei 4600 U/min.

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 79,5 dB/A
50,0 km/h, A2, iA 4,63 = 76,0 dB/A

Standmessung: 69 dB/A bei 3450 U/min.

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 1,20 % bei 800 U/min. (mech. Getriebe)
ECE-15/03; CO = 0,96 % bei 750 U/min. (autom. Getriebe)