

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Kleinbus

DATSUN

U r v a n (12 Plätze)

CH 2192 02

Hersteller

NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "VPGE23"  
vor Fahrgestellnummer "JN1VPGE23U0"

Herstellerplakette

im Einstieg, rechts neben Beifahrersitz

Fahrgestellnummer

im Einstieg, rechts neben Beifahrersitz

Motorkennzeichen

"H 20" rechts, seitlich auf Motorblock, bei Oelmesstab (Mittelsitz anheben)

Hauptimporteur

DATSUN (SUISSE) S.A., 8902 Urdorf

Geprüftes Fahrzeug

JN1VPGE23U0602047 / JN1VPGE23U0600196

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder, Druckreduzierventil  
stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrolllampe kombiniert

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m + B (E) h

Unterlegkeit

- Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 12 v 3 M 3/3 h 3

Masse

innen aussen 2690 Achsabstand

Länge

4690

Breite

1690 Doppelachse v h

Höhe

1925 Spurweite v 1400 h 1430

Ueberrhang

v 940 Spurweite v

h 1060 h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

h

Spurkreis Ø l 10900 r 10700

Motor

Marke

NISSAN Typ H 20

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

87,2 Hub 83,0

Hubraum

1982 Steuer-PS 10,09

Leistungs-kW

55 DIN bei U/min 4400

Lärm-Standmessung

68,0 dB(A) bei U/min 3300

Schalldämpfer

1 Topf 400 x Ø 165 mm

Abgasprüfung

ECE-15/03, CO 2,0 % bei 650 U/min

Entstörung

ECE-10, BAV, Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

760 660 1420

Nutzlast

405 435 840

Gesamtgewicht

1165 1095 2260

Fabrikgarantie

2675

Reifengrösse

185 R 14 C 185 R 14 C

Ply / bar

8 / 4,5 8 / 4,5

Tragkraft

1700 1700

für V max

140 140

Felgen

J14 x 5J J14 x 5J Stahl

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe autom. Getriebe

Garantiertes Gesamtzuggewicht

1000/ 400

Geprüfte Anhängelast

650

Garantierte Dachlast

100

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

126 km/h

gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	HR (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIJAMOTO ME L+H oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	D A T S U N	Urvan	
Typenscheinnummer	CH	2192 02	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 12	vorn 3	
Leergewicht	1420	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,09
Gesamtgewicht	2675	Hubraum	1982

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

§) Notausstieg : je 1 Seitenfenster links und rechts mit Hammer und Kennzeichnung "Notausstieg".  
Platzzahltafel erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Urdorf, 2.4.82

Ersetzt Typenschein CH

Eida. Typenprüfstelle

<b>A</b> Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  20) Kleinbus Minibus	<b>B</b> Fabrikmarke Marque de fabrication  D A T S U N	<b>C</b> Typ Type  Urvan (12 Plätze)	<b>D</b> Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  2192 02
---	---	--	--

E M I S S I O N S K A R T E (EK)  
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

<b>E</b> Motortyp Type du moteur	<b>F</b> Getriebe Boite de vitesses	<b>G</b> Antriebsachse Essieu d'entraînement	<b>H</b> Vorbeifahrt Avec le vnc. en marche; dB/A	<b>J</b> Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A      min <sup>-1</sup>	<b>R</b> Bemerkungen Remarques
H 20	m4	4,62	78,0	68,0    3300	

Abgasemissionen / Emissions de gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- schse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO	Vol.% min <sup>-1</sup>	Bemerkungen Remarques
			K CO	L CH	M NO			
E  H 2 0	F  m4	G  4,62	K  66,8	L  5,5	M  9,6	N  2,0	650	R

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 02.04.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation