

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Kleinbus

DATSUN

Urban (Schulbus) Motor Z 20

CH 2192 07

Hersteller

NISSAN MOTOR CO., LTD. Tokyo / Japan

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette -
vor Fahrgestellnummer "JN1VHGE23U."

Herstellerplakette

im Personenraum, rechts neben Beifahrersitz

Fahrgestellnummer

im Personenraum, rechts neben Beifahrersitz

Motorkennzeichen

"Z 20" vorne, oben auf Block, hinter Wasserpumpe.

Hauptimporteur

DATSUN (SUISSE) SA, 8902 Urdorf

Geprüftes Fahrzeug

JN1VHGE23U0900002

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Gänge

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
hilfe, wirkend auf alle Räder; Druckregulierventil
wirkend auf HR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle, Kontrollampe kombiniert

Motor

Marke

NISSAN Typ Z 20

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

85.0 Hub 86.0

Hubraum

1951 Steuer-PS 9,94

Leistungs-kW

64 (DIN) bei U/min 5000

Lärm-Standmessung

74.0 dB(A) bei U/min 3750

Schalldämpfer

1 Torf 500 x Ø 165 mm

Abgasprüfung

AGV, CO 1,20 % bei 700 U/min

Entstörung

ECE-10, BAV, Anh. 8, Ziff. 3+4, Art: D

Karosserie

Limousine (Schulbus)

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4 (E) h

Unterlegkeil

- Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 24 v 2 (1 Fahrer + 23 Kinder)

Masse

innen aussen

Länge

4690 Achsabstand 2690

Breite

1690 Doppelachse v h

Höhe

1925 Spurweite v 1400 h 1430

Ueberhang

v 940 Spurweite v -

h 1060 h -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø l 10900 r 10700

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

780 660 1440

Nutzlast

330 690 1020

Gesamtgewicht

1110 1350 2460

Fabrikgarantie

2675

Reifengrösse

185 R 14 C 185 R 14 C

Ply / bar

8 / 4,5 8 / 4,5

Tragkraft

1700 1700

für V max

140 140

Felgen

5 J x 14 Stahl

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

mech. Getriebe autom. Getriebe
1500/400

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

700

Garantierte Dachlast

100

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

125 km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor Zapfwelle

| | |
|--------------------------|---|
| Ausrüstung §) | |
| Fernlichter | ECR (E) |
| Abblendlichter | ECR (E) |
| Standlichter | A (E) |
| Schlusslichter | R-S1 (E) |
| Bremslichter | R-S1 (E) |
| Richtungsblinker | v 1 (E) s h 2a (E) |
| Rückstrahler | v s h I (E) |
| Markierlichter | v s h |
| Nebelschlusslichter | |
| Zusätzliche Lichter | 2 Zusatzfernlichter ER (E) |
| Kontroll-Nr.-Beleuchtung | 2 separat |
| Scheibenwischer | 2 Blatt mit Wäsche Waschanlage |
| Warnvorrichtungen | MIJANOTO VE L+H oder andere homologierte Modelle |

Angaben für den Fahrzeugausweis

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|------|
| Art des Fahrzeuges | Kleinbus | | |
| Marke und Typ | DATSUN Urvan | | |
| Typenscheinnummer | CH | 2192 07 | |
| Karosserie | Limousine | | |
| Plätze | total 24 | vorn | 2 |
| Leergewicht | 1440 | Treibstoff | 3 |
| Nutzlast | - | Steuer-PS | 9,94 |
| Gesamtgewicht | 2675 | Hubraum | 1951 |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

§) Notausstiege: Türe hinten + je 1 Seitenfenster links und rechts mit Hammer und Kennzeichnung "Notausstieg".
Platzzahltafel erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

124 - Amtliches Zeichen "Schulbus" bewilligt.

Ort und Datum der Prüfung Urdorf, 13.8.82

Ersetzt TS CH 2192 07 vom 13.8./2.11.82
Geprüfte Anhängelast

Bern, 27.7.83

Eidg. Typenprüfstelle

| A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule | B Fabrikmarke Marque de fabrication | C Typ Modell Type Modèle | D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No |
|---|---|--------------------------------|--|
| 20) Kleinbus Minibus | D A T S U N | Urvan (Schulbus / Motor Z 20) | 2192 07 |

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

| E Motortyp Type du moteur | F Getriebe Boîte de vitesses | G i-Achse i-essieu | H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A | J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1 | R Bemerkungen Remarques |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------|
| Z 20 | m5 | 4,38 | 76,5 | 74,0 3750 | aa) |

Abgasemissionen / Emissions de gaz d'échappement

| E Motortyp Type du moteur | F Getriebe Boite de vitesses | G i-Achse i-essieu | K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO | L HC | M NO | N Leerlauf Ralenti CO min-1 | R Bemerkungen Remarques |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|---------|---------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Z 20 | m5 | 4,38 | - | - | - | 1,20 700 | |

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 13.08.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
 Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Service d'homologation