Art des Fahr zeuges Fabrikmarke 8 2 E 5 Typenschein-Nummer Kleinbus F O R D (D) (Motor: N Y) CH 2301 22 ERKENNUNGSMERKMALE "Ford 150 Transit" rechts auf Hecktüre. "82 E5"auf Hersteller-Plakette: rechts, seitlich beim Einstieg. "GB 82" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette.							
Fahrgestellnummer eingeschlagen links. vorn seitlich auf Längsträger Motorkennzeichen eingeschlagen "NY" vorn. rechts oben a. Block hint. Wasserpumpe sowie a. HerstPl. Hersteller FORD WERKE AG., Köln (D) Importeur FORD WOTOR CO. (SWITZERLAND)SA, Zürich							
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 6 Antrieb a.Hinterräder MOTOR Bauart V - 4 Takte 4 Lenkung links Lenkhilfe - Marke FORD (D) Treibstoff B Betriebsbremse hydr.,2-Kreis,IB,m.Unterdruck-Unterstützung Typ N Y Hilfsbremse mech.,IB,Hebel - Lage vorm Anz. zyl. 4 Stellbremse mech.,IB,Hebel - Lage vorm Anz. zyl. 4 Stellbremse mech.vollsynchronisiertanz. Gänge 4 Hubraum 1995 cm³ Steuer-ps 10,16 Diff. Sperre - Zughaken - Höchstgeschwind. 103 km/h KAROSSERIEFORM Limousine Anz. Türen 2 + 1 *) Schlebedach - Lärm 77 dB (A) bei 4750 U/min Anz. Plätze: TOTAL ***)							
Achsabstand 3000 / (L11,6 R 11,3	Tragkraft p. Achse 11	***) - 3000 - 14 6PR +)				

AUSRUESTUNG	Elektr. Anlage 12 V	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Fernlicht 2/ CR (E)	Lichthupe vorhanden	Art des Fahrzeuges Kleinbus
Abbiendlicht 2/ CR (E)	Standlicht 2/CRA (E)	Marke & Typ FORD (D) 150 Transi
Markierlicht -	Nebellampen -	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
Warmyorrichtung 1/elektrisch (1-T	on) Lautstärke 103 (dB) A	Typenschein-Nummer CH 2301 22
Scheibenwischer 2/elektrisch (2-S	tuf.) Waschanlage vorhanden	Karosserieform Limousine
Schlusslicht 2/R - S1 (E)	Rückstrahler 2/I(E)	
Stoplicht 2/R - Sl (E)	Rückfahrlampen	Plätze: Total *** (Vorn)3
Kontroll-NrBel 2/sep., Mitte		Leergewicht *** Treibstoff B PS 10.16
Rückspiegel 1/innen + 2/aussen	GeschwMesser km/h	Nutzlast +** Hubraum 1995
Richtungsblinker 4/mit Kontrollam		Gesamtgew. 3000 Anhängelast
Vorn 2/1 (E) gelb seitl	hinten 2/2a (E) gelb	Gew. des Zuges
Warmblinkanlage auf Wunsch A		
Diebstahlsicherung : Verrieg	celung der Lenkung	
BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUI	<u>FLAGEN</u> : Fahrgestell-Nr. des g	geprüften Fz.: GB 82 LC 26741
*) Anzahl Türen : Auf Wunsc	h zusätzlich seitliche Türer	

- Lärmdämpfung: 1 Topf 250 x 250 x 110 mm und 1 Topf 200 x Ø 140 mm.
- ***) Anzahl Plätze und Gewichte siehe Zusatzkarte.
 - +) Reifenvarianten : 165 R 14 C oder 185 R 14 C.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 26.3.71

Die Prüfungskommission

8	d 150 Transi 2 E 5 (otor: N Y)	Typensch	ein-Nummer 1 22
TZKA	RTE I.	vom 23.3.71	
ZANO	RDNUNG		
s : 2	Α,		
m 3	Mitte -	hinten 3 x 3	Total 12
	<u>Vorn</u>	<u>Hinten</u>	<u>Total</u>
	740 315 1055	780 525 1305	1520 840 2360
r t			3000
n 3	Mitte -	hinten 4 x 3	Total 15
	Vorn	<u> Hinten</u>	<u>Total</u>
	740 265 1005	800 785 1585	1540 1050 2590
			3000

$\mathcal{L} = \mathcal{L}$	Ang. Plätze : vorn 3			ten 2 x 7 Total	
TT CONT	<u>CHTE</u>	<u>Vorn</u>	<u>Hinten</u>	<u> Total</u>	
	gewicht	755	785	1540	
그래요? [1] 1년 학생 기계 (대] 1년 대학생 나는 영화 (대) 1년 학생 (대) [1년 대학생 (대) 1년 대학생 (대) 1년 대학생 (대) [1년 대학생 (대) 1년 대학생 (대) 1년 대학생 (대) [1년 대학생 (대) 1년 대학생 (대) 1년 대학생 (대) [1년 대학생 (대) 1년 대학생 (대) 1년 대학생 (대) 1년 대학생 (대) [1년 대학생 (대) 1년 대학생 대학생 (대) 1년 대학생 (대) 1년 대학생 (대) 1년 대학생 (대) 1년 대학	clast	210	980 1765	1190 273 0	
Tota		* 965			
Fabr	rik-Gerantie			3000	
Anz	<u>Plätze</u> i vort	Mitte	hinten	Tota	
<u>CERV</u>)	(CEVYE	<u> Vorn</u>	<u> Hinten</u>	<u>Tota</u>	
	rgewicht.				
Nuts Tota	slest Li				
Fabi	rik-Garantie				
43					
Ans	. Plätze : vorn	Mitte	hinten	Tota	
<u>GEW</u>	LOSTOS	<u>Vorn</u>	<u> Hinten</u>	. <u>Tota</u>	
Lee	rgewicht				
Nuti	zlast		in the state of th	in and Zee And	
. Dota					
Faib:	rik-Garantie				