

Kleinbus

F O R D (D)

72 E3 (Schulbus)  
Motor : N X B**ZUSATZKARTE**  
CR 2501 49

Hersteller

FORD-WERKE Aktiengesellschaft, K ö l n (BRD)

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette = "72 E3"  
vor Fahrstell-Nummer = "GB 72.."

Herstellerplakette

rechts, seitlich beim Einstieg

Fahrstellnummer

links, vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen

"NXB" vorn rechts oben auf Block, bei Wasserpumpe

Hauptimporteur

FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

gemäß Erkennungsmerkmale

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert oder Automat \*)

Anzahl Gänge

4 bzw 3 Stufen

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruck-  
hilfe auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf  
VR, lastabhängiger Bremskraftregler auf HR

Hilfsbremse

VA + HA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, auf die Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenz-Schalter mit sep. Kontrollampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

3 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

\*\*\*)

Rückspiegel

beidseitig

Unterlegkeit

-

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 22 v 4 +)

M

h 18 Kinder

Masse

Innen

ausßen

Länge

2300

4430

Achsabstand

2690

Breite

1450

1960

Doppelachse

v

h

Höhe

1360

2030

Spurweite

v

h 1580

Ueberhang

s

740

Spurweite

v

h

v

840

Spurkreis

l

r 10950

h

1000

Spurkreis

l

r 10750

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

FORD

Typ

N X B

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

VORN

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

93,66

Hub

72,42

Hubraum

1995

Steuer-PS

10,16

Leistung-PS

70 DIN

bei U/min

4500

Lärm

76

dB/A bei U/min

4500

Schalldämpfer

2 Topfe 255x255x110 / 200 x ø 145 mm

Abgasprüfung

ECE-15 \*\*)

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang G, Ziff. 3+4 = D

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

720

600

1320 ++)

Nutzlast

225

685

910

Gesamtgewicht

945

1285

2230

Fabrikgarantie

-

2450

Reifengröße

195 R 14 C

195 R 14 C

(Varianten +++)

Ply / bar

6 / 2,5

6 / 2,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1380

1380

für V max

120 km/h

120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht gebremst

3250

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

120/ 110 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	
Fernlichter	CR oder SCR (E)
Abblendlichter	CR oder SCR (E)
Standlichter	A (E) in CR od. SCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremlichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Motorcraft TPAR 556 + TPAR 557 oder andere gem. Homologationsblätter geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	FORD (D)	115	Transit
Typenscheinnummer	CH	2301 45	
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	22 (3 Erwachsene vorn + 19 Kinder)	
Leergewicht	1320	Treibstoff	B
Nutzlast	=	Steuer-PS	10,16
Gesamtgewicht	2450	Hubraum	1995

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Anfahrvermögen  
Erforderliche HA-Übersetzung für mech. Getriebe 4,625 = Code "R", für autom. Getriebe 5,14 = Code "2". Entsprechender Code auf der Hersteller-Plakette unter der Rubrik "Achse" unbedingt kontrollieren.
- \*\*) Abgasprüfung  
Anbringungsort des ECE-15 Genehmigungszeichens = bei Hersteller-Plakette.
- \*\*\*) Sicherheitsgurte  
Gurtverlauf und Erreichbarkeit nach Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Gurttyp "Ar4m" erforderlich.
- + ) Anzahl Plätze  
V= Führer + 3 Kinder oder Führer + 2 Erwachsene. Platzzahltafel und Kennzeichnung Notausstiege (Türe rechts Mitte + hinten und grosses Fenster links) sowie Hammer für Notausstieg links erforderlich.
- ++) Leergewicht  
Das Leergewicht erhöht sich bei automatischem Getriebe um 15 kg.
- +++ ) Reifenvarianten  
185 SR 14 Reinforced, v= 1270 (2,7) / h= 1270 (2,7), V-max. 180 km/h, keine Spurveränderungen  
185 R 14 G, 6 PR, v= 1340 (3,0) h= 1340 (3,0) 120 km/h, keine Spurveränderungen

Eintrag im Fahrzeugausweis

- auf den Vordersitzen dürfen Kinder nur dann mitgeführt werden, wenn alle Plätze hinten belegt sind (ab 1.1.76).

Ort und Datum der Prüfung

Rothrist, 18.8.75 / 5.9.75 / 28.10.75 (1.10.75 Abgas)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Kleinbus

F O R D (D)

Ford 115 Transit  
72 E3 (Schulbus)  
Motor : HXB

CH 2301 45

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 23.8.-3.9.76 in Rothrist - Sta

Betriebsbremsvariante

Kreisaufteilung : 1. Kreis = HA +  $\frac{1}{2}$  VA  
2. Kreis =  $\frac{1}{2}$  VA

Nachtrag vom 20.1.1977 in Rothrist - Sta

Getriebeautomat "FORD C3" (Code "D" auf Hersteller-Plakette) mit HA 4,62 (Code "H")  
oder HA 5,14 (Code "2") geprüft.

Zulässiges Gesamtzuggewicht gebremst 3000 kg.