

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Thesenachtr. Nummer

Kleinbus (Schulbus)

F I A T

2 3 B B 1 Versione I/
(Motor 131 AZ 000)

*ZUSATZKARTES

CH 2310 10

Hersteller

F I A T S.p.A. Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"238 B1" vor der Fahrgestell-Nr.
"Versione I/." *) auf der Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, hinter dem Sitz

Fahrgestellnummer

rechts, hinter dem Sitz, bei der Hersteller-Plakette

Motorkennzeichen

"131 AZ 000" vorn, rechts auf Motorblock, hinter dem Alternator (von unten sichtbar)

Hauptimporteur

FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève 13

Geprüftes Fahrzeug

238 B1 O 197 716

Unveränderliche Zeichen im Typencode

238 B1 et Versione I/.

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb auf Vorderräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder,
Unterdruckhilfe, auf die Vorderräder
lastabhängiger Bremskraftregler, auf die Hinterräder
mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse

Faststellbremse

-

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter; Kontrolllampe separat

Motor

Marke

F I A T

Typ

131 AZ 000

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

80

Hub

71,5

Hubraum

1438

Steuer-PS

7,32

Leistungs-PS

52 DIN

bei U/min

4600

Lärm

79 dB/A

bei U/min

4600

Schalldämpfer

2

**)

Abgasprüfung

ECE-15

***)

Entstörung

BAV, Anhang B, Ziffer 3+4 = D

Karosserie

Limousine (Schulbus)

Anzahl Türen

2 + 1 rechts

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Anzahl +)

Rückspiegel

beidseitig

Unterlegkell

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

16 oder 21 V= 2

M

h 14/19

Masse

Innen

außen

4620

Achsabstand

2400

Länge

1800

Doppelachse

v

h

Breite

1930

Spurweite

v

h 1480

Höhe

-

Spurweite

v

-

Ueberhang

s

1220

Spurkreis

h

-

v

1000

Spurkreis

l

11400

r 11600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

850

510

1360

Nutzlast

285 (375)

415 (565)

700 (900)

Gesamtgewicht

1135 (1185)

925 (1075)

2060 (2260)

Fabrikgarantie

(-) = 21 Monate

2290

Reifengröße

6,50 - 14 C

6,50 - 14 C

(-) Varianten (+)

Ply / bar

6 / 3,5

6 / 3,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1275

1275

für V max

120 km/h

120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

500

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Ausrüstung					
Fernlichter	CR	(B)			
Abblendlichter	CR	(B)			
Standlichter	A	(B)	separat		
Schlusslichter	R-S1	(B)			
Bremslichter	R-S1	(B)			
Richtungsblinker	v 1	(B)	s	h 2a	(B)
Rückstrahler	v		s	h I	(B)
Markierlichter	v		s	h	
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	1/	separat			
Scheibenwischer	2	Blatt		mit/d/W/W	Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI IGH 3194 KA oder andere Modelle gemäss den Homologationsblätter				

Angaben für den Fahrzeugausweis			
Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	F I A T	238 B1	
Typenscheinnummer	CH	2310 10	
Karosserie	Lincolina		
Plätze	total	16 oder 21 *)	vorn 2
Leergewicht	1360	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	7,32
Gesamtgewicht	2290	Hubraum	1438

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Modelle : 238 B1 (Versione I/V) = Kleinbus 16 Plätze
238 B1 (Versione I/V) = Kleinbus 21 Plätze.
- ** Schallhörförder : 2 = 336x120x60 mm (IGH 4601 BS) 370x154x148 mm (IGH 4668 S).
- *** Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich rechts, neben dem Sitz, auf Türrahmen.
- + Sicherheitsgurte : Gurtverlauf und Erreichbarkeit der Bedienungseorgane geprüft nach BAV Art. 23, Abs. 7bis; Gurttyp Ar4 erforderlich für den Fahrer.
- ++ Reifenvariante : 165 R 14 C 6 PR V 1290 (3,75) R 1290 (3,75) V-max 120 km/h.
Platzenahl-Tafel auf linker Wand, hinter dem Fahrersitz.
Notausgänge : 2 Seitenfenster, mit Hammer.

Garantierte Dachlast 100 kg

Ort und Datum der Prüfung
Genf, 25.05.76

Kleinbus
(Schulbus)

F I A T

2 3 8 B 1 Versione I/
(Motor: 131 AZ 000)

CH 2310 10

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 9. 1.1978 - Schw

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt: 36 km/h, M2, iA 5,3 = 76 dB/A
Nahfeld : 84 dB/A bei 3450 U/min

Nachtrag vom 25. 1.1978 - PR

Ab Fahrgestell-Nr. 238 B1*0231172*

- garantierte Anhängelast = 650 kg
- geprüfte Anhängelast = 650 kg

Ausrüstung: Blinker vorn = 1 (E) gelb

Nachtrag vom 12.10.1979 - Ba

Ab Fahrgestell-Nr. ZFA238B0000345002

Erkennungsmerkmale:*ZFA 238 B 00* vor Fahrgestell-Nr.

Ersetzt Nachtrag vom 12.10.1979
Korrektur ab Fahrgestell-Nr.