

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Minibus	FIAT	242 / 18B	CH 2310 22

EX

Hersteller	FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Versione 242/18B/.15" *) vor Fahrgestellnummer "ZFA 242 A00"
Herstellerplaketts	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
Motorerkennzeichen	"132 AZ2.000" links, auf Motorblock, oberhalb Gelfilter
Hauptimporteur	FIAT AUTO (SUISSE) SA., 1211 Genève 13
Geprüftes Fahrzeug	ZFA 242 A00*01 076 507*

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	5 Achsantrieb auf Vorderräder
Betriebsbremse	** hydraulisch (Hochdruck) (Dosierventil), 2-Kreis, Scheiben, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabh. auf Hinterrädern
Hilfsbremse	mechanisch, Scheibe, wirkend auf Getriebewelle
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Druckdifferenzschalter; Kontrollampe

Motor			
Marke	FIAT	Typ	132 AZ2.000
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	84	Hub	90
Hubraum	1994	Steuer-PG	10,16
Leistungs-kW	51,5 DIN	bei U/min	4200
Lärm-Standmessung	75	dB(A) bei U/min	3150
Schalldämpfer	2 = 422x200x160 mm 5 433 545 322x170x100 mm 5 433 479		
Abgasprüfung	GO 3,0 % bei 890 U/min		
Entstörung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4 = D		

Karosserie	Limousine
Anzahl Türen	*)
Sicherheitsgurten	v Ar4 (E) + B (E) h
Unterlegkeil	- Rückspiegel
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 16 v 3 M h 13
Masse	innen aussen
Länge	3000 4960
Breite	1800 1980
Höhe	1800 2360
Ueberhang	v - 969 h 630 791
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	- Spurkreis Ø
	l 11400 r 12000

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1190	750	1940
Nutzlast	375	745	1120
	1565	1495	3060
			3500
Fabrikgarantie	195 R 16 C	195 R 16 C	*)
Reifen gröse	8 / 4,5	8 / 4,5	
Ply / bar	1940	1940	
Tragkraft	120	120	
für V max	5 1/2 JK x 16	Stahl	
Felgen			
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe
		1250/750 kg	
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast		1250 1A = 4,38	
Garantierte Dachlast		300	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		100	km/h
gemessen km/h bei U/min		Motor	Zapfwelle

§) Ausrüstung

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E) in CR

Schlusslichter R-SL (E)

Bremslichter R-SL (E)

Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Nebelschlusslichter 1/B (E) oder F (e)

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/separat

Scheibenwischer 2/Blatt

Wärmvorrichtungen SELMA SHF 10 A e2 843 mit/ohne Waschanlage  
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Minibus

Marke und Typ F I A T 2 4 2 / 1 8 B

Typenscheinnummer CH 2310 22

Karosserie Limousine

Plätze total 16 vorn 3

Leergewicht 1940 Treibstoff B

Nutzlast - Steuer-PS 10,16

Gesamtgewicht 3500 Hubraum 1994

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Merkmale : Versione 242 / 18 B / F 15 = 2 Seitentüren vorn + 1 Doppelflügeltüre hinten + 1 Schiebetüre rechts  
242 / 18 B / C 15 = 2 Seitentüren vorn + 1 Schiebetüre rechts.
- \*\* Betriebsbremse : bei Ausfall des 1. Kreises wirkt der 3. Kreis (ohne Regler) direkt auf die Hinterachse.
- +) Reifenvariante : 205 R 16 C 8 PR 2100 (4,5) Vmax 120 km/h.
- §) Ausrüstung : - Sitzplatztafel (3 + 13 Plätze);  
- Markierung der Notausgänge (die Seitenfenster links und rechts), mit je 1 Hammer.

Ort und Datum der Prüfung Genf, 11.05.83  
Gau/PR

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

<b>A</b> Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 20) Kleinbus Minibus	<b>B</b> Fabrikmarke Marque de fabrication F I A T	<b>C</b> Typ Type 2 4 2 / 1 8 B	<b>D</b> Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 2310 22
---	---	--	--

EMISSIONSKARTE (EK)  
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit					
<b>E</b> Motortyp Type du moteur	<b>F</b> Getriebe Boîte de vitesses	<b>G</b> Antriebsachse Essieu d'entraînement	<b>H</b> Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	<b>J</b> Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A      min <sup>-1</sup>	<b>R</b> Bemerkungen Remarques
132 AZ2.000	m5	4,38	78,5	75,0    3150	

Abschmissionen / Emissions de gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Régime CO	Vol.% min <sup>-1</sup>	Bemerkungen Remarques
			K CO	L CH	M NO			
E  132 AZ2.000	F  m5	G  4,38	K  —	L  —	M  —	N  3,0	  890	R

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / replace PE CH vom/du

Datum/date: 11.05.83.

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN  
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Service d'homologation