

Art der Fahrzeuge Motorrad Kl. Mrd.	Fabrikmarke VICTORIA	Typ SM 51 - Avanti	Modell-Jahr 1957	Typschreib. Nr. 2'327
--	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------

Merkmale "SM 51" a/Hersteller-Plakette, rechts unter Sattel auf Verschalung - "Avanti" seittl.

a/Treibst.-Behälter - "51 D" vor Motornummer Betriebsstoff Benz./Oelgemisch Anzahl Zyl. 1

Hersteller des Fahrzeuges **VICTORIA-Werke A.G., NUERNBERG (D)**

Fahrgestell-Nr. eingeschrieben Rechts, vorn seittl. a/Steuerrohr, sowie auf Hersteller-Plakette

Motor-Nr. eingeschrieben Rechts, vorn seittl. auf Motorgehäuse, unter Zylinder

Motor-Typ **M 51 D**

Lage des Motors unt. Mitte Motorbremse -

Zyl.-inhalt 47 cm³ Anhängerbremse - Aussparung in mm

Takte 2 Getriebeart mechan. Seilw./Spill - Länge 1'810

Kühlung Luft Anzahl Ventile 3 Zughaken - Breite 550

Antrieb a/Hinterrad Geschw. 1. Gang - Spur V. - Höhe 845

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 40 *) Spur H. - Radstand 1'150

Anzahl Helfen 2 Differentialsperre - Wendekeule - Überhang H. -

Fussbremse Mechanisch, IB., Vollnabenbremse, Rücktritt / Kabelzug, auf Hinterrad

Handbremse Mechanisch, IB., Vollnabenbremse, Kabelzug, auf Vorderrad

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Sv.	Innenmasse in mm
leer	26	30	56	Dimension	23x2.25	23x2.25	-	Länge -
Nutzlast	22	53	75	Prax-Tragk.	90	90	-	Breite -
Gesamtgew.	48	83	131	Er.-Auflagefl.	-	-	-	Höhe -
Fabrikgarant.	-	-	140	Spez. Bodendr.	-	-	-	Höhe Seitenl. -

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. - Anzahl Türen -

Lenkung: **NSN** Sportlenker Motor-Marke **VICTORIA**

Bohrung 38 Hub 42 Steuer-Pß 0,242 / 2,45

Karosserie-Form **Fahrrad mit Hilfsmotor (Moped)**

Zahl der Plätze: Total 1 *) (vorn - Mitte - hinten -) Stahlplätze -

Sattel sitze - Seitenwagen -

Schleif. Marke	HELIA	Breitstrahl	Fahrlichtregenscheinler	-
Allianzsystem	Duplo			
Markenleuchte	-		Scheinwerfer	-
Wasserpumpe	-		Wasserpumpe	1 / elektrisch + 1 Fahrrad-Clocke
Scheinlicht	1 / elektrisch		Richtlichtanlage	-
Rückstrahler	1 / komb. m/Schlussl. + Pedalen		Geschwindigkeitmesser	1 / VDO - Km/Std.
Stoplicht	-		Hilfsleuchte	-
Kontrollleuchte/Scheinleuchte	-			
Wasserschleife	-			
Elektr. Anlage		6	Vol	
Lichtleistung	78	Watt	bei 40 km/Std.	***)

Bemerkungen und Ausschauen *) mit Übersetzung Getriebe - Kettenrad = 13 x 30 Zähne.

**) mit länglichem Sportsattel Marke "VICTORIA Avanti" : Nur für 1 Person.

***) mit Ansaugerdüschdämpfer "BING".

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr		Typenartik.Nr.	
Kl. Mrd.		VICTORIA		SM 51 - Avanti		1958		2° 3 2 7 - B	
Merkmale "SM 51" a/Hersteller-Plakette, rechts unter Sattel auf Verschalung - "Avanti" seittl. a/Treibst.-Behälter - "51 D" vor Motor nr. Betriebsstoff-Benz./Ölgemisch Anzahl Zyl.									
Hersteller des Fahrzeuges		VICTORIA-Werke AG., NUERNBERG (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn seittl. a/Stauerrohr, sowie auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn seittl. auf Motorgehäuse, unter Zylinder							
Motor-Typ		M 51 D							
Lage des Motors		unt.Mitte		Motorbremse		-			
Zyl.-inhalt		47 cm ³		Anfängerbremse		-			
Takte		2		Getriebsart		mechanisch Selbst./Spill		-	
Kühlung		Luft		Anzahl Vorwärtsgänge		3		Zughaken	
Antrieb		a/Hinterrad		Geschw. 1. Gang		-		Spur V.	
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		40 km/h *)		Spur H.	
Anzahl Reifen		2		Differentialperre		-		Wendekreis	
Fussbremse		mechanische IB., Vollnabenbremse, Rücktritt / Kabelzug, auf Hinterrad							
Handbremse		mechanische IB., Vollnabenbremse, Kabelzug, auf Vorderrad							
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung	
Leer		26		30		56		Dimension	
Nutzlast		22		53		75		Pneu-Tragk.	
Gesamtgew.		48		83		131		-	
Fabrikgarant.		-		-		140		-	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.		-		-		-		Anzahl Türen	
Lenkung: Typ		Sportlenker		-		-		Motor-Marke	
Bohrung		38		-		-		Hub	
Karosserie-Form		Fahrrad mit Hilfsmotor (Sportmotorrad-ähnliches Fahrzeug)							
Zahl der Plätze: Total		1 (**)		(vorn		Mitte 1		hinten -)	
Sitzflucht		-		-		-		Stehplätze	
								Seitenwagen	

Schlewer. Marke	1/ HELLA	Breitstrahl	Fahrlichtaussteuerger	-
Abblendsystem	1/ Duplo			
Wandreflektor	-		Schlewerreflektor	-
Nebellampe	-		Warnverrichtung	1/ elektr. + 1 Fahrrad-Glocke
Schlusslicht	1/ elektrisch		Rückblickspiegel	-
Rückstrahler	1/ komb. n/Schlussl. + Pedalen		Geschwindigkeitmesser	1/ VDO - km/h
Stirnlicht	-		Kühlflügel	-
Kontrollschlüsselbohrung	-			
Rückfahrlicht	-			
Elektr. Anlage		6 Volt		
Lärmmessung	74	dB bei 40 km/h)

Bemerkungen und Ausnahmen:

- *) Uebersetzungs-Verhältnisse: Getriebe/Kettenrad: = 14 x 30 Zähne.
- **) Sitzplatz: mit länglichem Sportsattel Marke "VICTORIA Avanti" : Nur für 1 Person.
- +) Lärmdämpfung: Ansauggeräuschdämpfer BING (zylindrische Form in grauem Kunststoff mit 2 Ansaug-Öffnungen).
Auspufftopf: Original VICTORIA-Topf.