

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Gesellschaftswagen

L. A. G.

T 270 Z - Tristar (Motor OM 352)

CH 2491 02

Hersteller Gebros. L.&.A. Geusens, Kanaallaan 54, Bree (B)

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette
vor Fahrgestellnummer "T 270 Z"

Herstellerplakette

seitlich im Einstieg

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger, hinter Kühlergrill

Motorkeennzeichen

"OM 352 X" rechts, seitlich am Motorblock angebrachte Plakette, neben Ölmesstab

Hauptimporteur

THOMA FAHRZEUGE, J. Thoma, 3054 Schüpfen / ab 01.09.83 = Hauptstrasse 30, 2558 Aegerten/Biel

Geprüftes Fahrzeug

T270Z0008

Fahrgestell

Anzahl Achsen

3 (H=Doppelachse) Anzahl Räder 6

Lenkung

mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Mittelachse

Betriebsbremse

drucklufthydraulisch, 2-Kreis (1. = $\frac{1}{2}$ -VA+MA / 2. = $\frac{1}{2}$ -VA + 3. Achse), V=Scheiben/H=Innenbacken

Hilfsbremse

1.- + 2.-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

*) Federspeicher, abstuftbar, Innenbacken, auf Mittelachse, Betriebs- und Notlössdruck über 4-Kreis-Schutzventil; mech. Lösevorr. = Spindel an Zylinder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

2 Manometer + Summer; Niveauekontr. + sep. Kontrolllampe

Karosserie

§) Bus od. Car

Anzahl Türen

1 od. 2

Geschw. Messer

Tachograph

Sicherheitsgurten

v

h

Unterlegkeil

2/ 330x160x210mm

Rückspiegel

2/beidseitig

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t

§) je nach

Bestuhlung

M

h

Masse

innen

aussen

Länge

7770

Achsabstand

3845

Breite

2270

Doppelachse

v

h 1050

Höhe

2720

Spurweite

v

h 1960

Ueberhang

v

1370

Spurweite

v

h

h

2555

h

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l

16800

r

15900

Motor

Marke

MERCEDES-BENZ

Typ

OM 352 X

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

97

Hub

128

Hubraum

5673

Steuer-PS

28,89

Leistungs-kW

95 DIN

bei U/min

2800

Lärm-Standmessung

74,0

dB/A bei U/min

2100

Schalldämpfer

2 Töpfe 305xØ177 mm / 762xØ215 mm

Abgasprüfung

Becharach= 3,0

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

laut Waagschein

Nutzlast

6900

Gesamtgewicht

2450

2 x 2450

6900

Fabrikgarantie

215 R 14 C

215 R 14 C

Reifengröße

8 / 4,5

8 / 4,5

Ply / bar

2300

2 x 2300

Tragkraft

110

110

für V max

6 J x 14 Stahl

Felgen

Gar Anhängelast gebremst/ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Garantierte Dachlast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110

km/h

gemessen

km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausstattung	HCR (E)
Fernlehter	HCR (E)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	1 (E) V= s 5 (E) h 2a (E)
Richtungsblinker	v s h I (E)
Rückstrahler	v A (E) §) s h R (E) §)
Markierlichter	2/ B (E) auf Wunsch / Nebellichter V= B (E)
Nebelschlusslichter	
Zusätzliche Lichter	2/ separat Mitte
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt
Scheibenwischer	mit/eine Waschanlage
Wärmvorrichtungen	HELLA E 20024 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Gesellschaftswagen</u>	
Marke und Typ	<u>L. A. G. T 270 Z - Tristar</u>	
Typenscheinnummer	CH	<u>2491 02</u>
Karosserie	<u>Bus od. Car</u>	
Plätze	total §)	vorn
Leergewicht	<u>laut Waagschein</u>	Treibstoff D
Nutzlast		Steuer-PS <u>28,89</u>
Gesamtgewicht	<u>6900</u>	Hubraum <u>5673</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- §) Karosserieform, Gewichte, Innenabmessungen, Anzahl Plätze, Anzahl Türen, Platzzahltafel, Notausstiege (1 je 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Markierlichter vorn und hinten oben am Aufbau zu weit vom Rand entfernt, müssen ausser Betrieb gesetzt werden.
- *) Geräuschfilter an Federspeicher-Schnelllöseventil erforderlich.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 21) Gesellschaftswagen Autocars	B Fabrikmarke Marque de fabrication L. A. G.	C Typ Modell Type Modèle T 270 Z - Tristar (Motor OM 352 X)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 2491 02
---	---	---	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
OM 352 X	m5	3,00	81,0	74,0 2100	ab)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur:

OM 352 X

	O			P				O					
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	0,72	bei/à	1260	min-1	k=	0,70	bei/à	1368	min-1	b=	bei/à	min-1
BOSCH	k=	0,68	"	1876	"	k=	0,75	"	2184	"	b=	"	"
	k=	0,90	"	2492	"	k=	1,29	"	2800	"	b=	"	"
	BACHARACH = 3,0												

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/à	min-1	k=	bei/à	min-1	b=	bei/à	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 02.08.83.

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation