

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
22) Gesellschaftswagen	L. A. G.	G 350 Z - Galaxy	CH 2491 03

Hersteller	Gebrs. L. & A. GEUSENS, Kanaallaan 54, B-3690 Bree
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "G 350 Z"
	Fahrgestellnummer "G350Z..."
Herstellerplakette	im Fussraum der Einstiegtüre vorn rechts
Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich auf Fahrgestell-Rahmenrohr neben Motor
Motorzeichen	"1160" links, seitlich auf Motorblock (erhaben eingegossen)
Importeur	THOMA FAHRZEUGE, Alte Bernstr. 30, 2558 Aegerten

Fahrgestell	2 / 6		Motor	D A F		Typ	DKT 1160 V
Anzahl Achsen/Reifen	v+h = Luftfederung mit Stossdämpfer		Marke	Reihe / Turbo		Takte	4
Federung	mech. Kugelmutter, Lenkhilfe hydraulisch		Bauart	D		Lage	hinten
Lenkung	auf Hinterräder		Kühlung	Wasser		Anzahl Zylinder	6
Achsantrieb	Druckluft, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder;		Bohrung	130		Hub	146
Betriebsbremse	Abschaltdruck 7,5 + 8,1 bar		Hubraum	11621		Steuer-PS	59,19
Hilfsbremse	mechanisch Federspeicher, IB, abstufbar,		Leistung kW	206 DIN		bei min-1	2200
	wirkend auf HR		Md-max Nm	1085		bei min-1	1300
Feststellbremse	Federspeicher **)		Entstörung	-			
Dauerbremse	Staudruck n. abstufbar, a.W.el. Wirbelstrombr..		Schalldämpfer	1 Topf 419 x Ø 406 mm. Kennzeichen: TS 50 TR *)			
2-Kreis-Kontrolle	2 Einfachmanometer, Kontrolllampe + Summer						

Karosserie/Ausrüstung	Car	Gewichte §)		vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	3	Geschw. Messer	Tachograph	laut Waagschein		
Sicherheitsgurten	vorn -	hinten -		je nach Anzahl Personen		
Unterlegkeil	370x170x210 mm	Rückspiegel	links + rechts			16000
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch.	2 Blatt			16800
Treibstofftank	Stahl, 360 lt			Fabrikgarantie	6000	10800
Warnvorrichtung	HELLA E 20024	oder andere homologierte		Reifengrösse	275/80 R 22,5	275/80 R 22,5
				Ply/bar	- / 8,0	- / 8,0
				Tragkraft	6000	10900
				für Vmax	Speed-Index K, L	od. M
				Felgen	8,5 x 22,5	

Anzahl Plätze	T §) v	M	h			
Masse	innen	ausser				
Länge	11250	11950	Achsabstand	5900		
Breite	2340	2500	Doppelachse	v	h	
Höhe	1900	3500	Spurweite	v	2019	
Überhang vorn	-	2560	Spurweite	h	1832	
Überhang hinten	3200	3490	Spurkreis Ø	l	19500	r 19600
Bodenfreiheit	leer		beladen			
				Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		
				Garantiertes Gesamtzuggewicht		
				Geprüfte Anhängelast		
				Garantierte Dachlast		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	108 + 121	km/h
				gemessen	km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbefahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1		Fahrzeugart	
m12 ZF S6-90	4,11-4,63	82,0	70,0 1650	aa)	<u>Gesellschaftswagen</u>	
					Marke und Typ	<u>L. A. G. G 350 Z - Galaxy</u>
					Typenschein-Nr. CH	<u>2491 03</u>
					Karosserie	<u>Car</u>
F	G	H	J	R	Plätze	Total §) _____ vorn _____
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24				Leergewicht	<u>lt. Waagschein</u> Treibstoff <u>D</u>
b = bei min-1	k=0,54 bei 2200 min-1	k=0,70 bei 1960 min-1			Nutzlast	<u>11621</u>
b = bei min-1	k=0,40 bei 1720 min-1	k=0,32 bei 1480 min-1			Gesamtgewicht	<u>59,19</u>
b = bei min-1	k=0,31 bei 1240 min-1	k=0,38 bei 1000 min-1				
O	O+P					
S Bacharach = 4,0	Einspritzpumpe BOSCH					

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* ) Geräuschdämpfung : - Motorraum oben und seitlich links mit schalldämmendem Material ausgekleidet,  
- Absorptionswanne unter Motor und Getriebe,  
- Luftzutrittsraum mit schalldämmendem Material ausgekleidet,  
- Viscolüfter  $\phi$  650 mm, 8 Blatt.
- \*\* ) Federspeicher : Betriebsdruck über 4-Kreisschutzventil; Notlösedruck aus Luftfederungsbehälter über nicht arretierbaren Zugknopf in Kabine; mechanische Notlösung: Spindel an Zylinder.
- + ) Reifenvariante : 295/80 R 22,5 Tragkraft pro Achse v = 6500 kg, h = 11600 kg bei 8,0 bar, Speed-Index K, L od. M.
- §) Gewichte, Anzahl Plätze sowie Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Radmutterabdeckung vorn vorhanden.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 12.4.84/Aegerten, 13.4.84 Ersetzt Typenschein vom  
Schö/lin Schö/Vn

Edig. Typenprüfstelle

Gesellschaftswagen

L A G

G 350 Z - Galaxy

CH 2491 03

**Zusatzkarte I.**

Nachtrag vom 28.8.87 in Aegerten - Sta/lin

Vorderachse/Bremsen: a.W. mit Einzelradaufhängung und Scheibenbremsen, druckluft-hydraulisch betätigt. Kreisausfallwarnung: Niveauekontrolle mit Kontrolllampe.

VA-Garantie 6500 kg, Spurweite 2040-2080 mm, Spurkreis- $\emptyset$  18300 mm

Hinterachs-Garantie: rückwirkend 11600 kg

Totalgarantie : rückwirkend 17600 kg

Anzahl Türen : 2 oder 3

Dauerbremse : a.W. hydr. Retarder

Treibstofftank : 1 / 2 od. 3 / Stahl / 310 / 360 / oder 670 l

Felgen : wahlweise Stahl oder Leichtmetall ALCOA

Betriebsbremse : auf Wunsch mit "ABS" auf alle Räder