

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	L 206 DC 14 Plätze	Typenschein-Nummer CH 2540 18
--------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "206 D" beidseitig auf Türen
 "L 206DC" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "605 3" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "615,917.." links hinten seitlich auf Motorblock
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MEREAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u> Hilfsbremse <u>mech., IB, auf</u> [Bremskraftregler auf HR Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>DAIMLER-BENZ</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>615.917</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>87</u> Hub <u>92,4</u> Hubraum <u>2197</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,19</u> Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>4350</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 620 x Ø 150</u>
KAROSSERIEFORM <u>limousine</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>14</u> ; vorn <u>2; 3; 3; 3; 3</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>
	Spurkreis L <u>13,10</u> H <u>13,10</u>
Achsabstand	<u>2940 / / /</u>
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>5030</u>
Breite	<u>1830</u>
Höhe	<u>2030-2425</u>
Überhang V	<u>1120</u>
H	<u>970</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1050</u>	<u>-</u>	<u>650</u>	<u>1700</u>
Nutzlast	<u>310</u>	<u>-</u>	<u>670</u>	<u>980</u>
Total	<u>1360</u>	<u>-</u>	<u>1320</u>	<u>2680</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	<u>-</u>	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 C od. 6.70 R 15 C 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750 (4,5)</u>	<u>1750 (4,5)</u>	<u>-</u>	
Fabrikgar. max. Anhängelast	<u>gebremst = 1200 kg</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung HELLA 001 779 Lautstärke 94 (dB) A

Scheibenwischer elektrisch (2-Stufen) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stopplecht R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. - Bel. 3/Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. - Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn seitl.: 4 (E) seitl. - hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus

Marke & Typ MERCEDES-BENZ L 206 DC

Typenschein-Nummer CH 2540 18

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 14 (Vorn) 2

Leergewicht 1700 Treibstoff D

Nutzlast - PS 11,19

Gesamtgew. 2800 Hubraum 2197

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig:

Durch den Importeur angebracht: Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege

Notausstiege gemäss Schreiben der Eidg. Pol. Abt. vom 18.6.71:

Beide Türen vorn + Passagiererraumtüre

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission

Kleinbus

MERCEDES-BENZ

L 206 DC

CH 2540 18

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 13.10.1975 - lin

Reifenvariante: 185 R 14 C 6 PR, Tragkraft 1520 kg bei 3,75 bar