

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke MERCEDES-BENZ	l. 207 C 14 Plätze	ZUSATZKARTE CH 2540 19
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "207" beidseitig auf Türen
 "l. 207C" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg
 "605 2" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen "18V/648E" rechts seitlich auf Motorblock, auf Plakette
 Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) Importeur MERFAG AG, Aesch

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>BLMC</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr. 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe, lastabhängiger</u>	Typ <u>18V/648E (A 70)</u>
Hilfsbremse <u>) mech. IB, auf [Bremskraftregler auf HR</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) Vorderräder Anhängerbr. <u>-</u></u>	Bohrung <u>80,26</u> Hub <u>88,9</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1798</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u>
Diff. Sperre <u>Zughaken</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>70</u> (DIN) bei <u>4800</u> U/min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4800</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>14</u> ; vorn <u>2; 3; 3; 3; 3</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 495xØ 150 oder 480xØ 150</u>

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1372</u> H <u>1400</u>	Spurkreis L <u>13,10</u> R <u>13,10</u>	
Achsabstand	<u>2940</u> / (/ /)		
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	
Länge	<u>5030</u>	_____	
Breite	<u>1830</u>	_____	
Höhe	<u>2030-2425</u>	_____	
Überhang V	<u>1120</u>	_____	
H	<u>970</u>	_____	
S	_____	_____	

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>980</u>	_____	<u>660</u>	<u>1640</u>
Nutzlast	<u>315</u>	_____	<u>665</u>	<u>980</u>
Total	<u>1295</u>	_____	<u>1325</u>	<u>2620</u>
Fabrik-Garantie	<u>1500</u>	_____	<u>1520</u>	<u>2800</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 C od. 6.70 R 15 C 8 PR</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750</u> (4,5)	<u>1750</u> (4,5)		
Fabrikgar. max. Anhängelast	gebremst = <u>1200</u> kg		ungebremst = <u>500</u> kg	
Bereifungsvariante:				
	<u>17 R 380 C 1750 (4,75)</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht	CR (E)	Lichttupe	vorhanden
Abblendlicht	CR (E)	Standlicht	A (E) in CR
Markierlicht	-	Nebellampen	-
Warnvorrichtung	HELLA 001 779	Lautstärke	94 (dB) A
Scheibenwischer	elektrisch (2-Stufen)	Waschanlage	vorhanden
Schlusslicht	R - Sl (E)	Rückstrahler	I (E)
Stoplicht	R - Sl (E)	Rückfahrlampen	-
Kontroll-Nr. - Bel.	3/Mitte	Schildform	Hochformat/Langformat
Rückspiegel	2/beidseitig	Geschw. - Messer	km/h
Richtungsblinker	Anordnung II		
Vorn - seitl.:	4 (E) seitl.	-	hinten 2a (E)
Warnblinkanlage	vorhanden	Arbeitslampen	-

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke & Typ	MERCEDES-BENZ 1-207 C		
Typenschein-Nummer CH	2540 19		
Karosserieform	Limousine		
Plätze : Total	14 (Vorn) 2		
Leergewicht	1640	Treibstoff	B
		PS	9,15
Nutzlast		Hubraum	1798
Gesamtgew.	2800	Anhängelast	
		Gew. des Zuges	

Kohlenmonoxydmessung: geprüft nach ECE 15
Entstörprüfung: ECE 10; Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

§) Richtungsblinker vorn mit Funktionszeichen 4 (E) nach Anordnung II BAV zulässig
Durch den Importeur angebracht: Platzzahltafel und Kennzeichnung der Notausstiege
Notausstiege gemäss Schreiben der Eidg. Pol. Abt. vom 18.6.71:
Beide Türen vorn + Passagiererraumtüre

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 12.3.73

Die Prüfungskommission

Kleinbus

MERCEDES-BENZ

L 207 C

CH 2540 19

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 13.10.1975 - lin

Reifenvariante: 185 R 14 C 6 PR, Tragkraft 1520 kg bei 3,75 bar.