

Art des Fahrzeuges
Gesellschaftswagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
MERCEDES - BENZ

Typ
0 303
0 303/9R Motor: OM 401

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer
CH 2540 29

Hersteller
Erkennungsmerkmale

DAIMLER - BENZ Aktiengesellschaft, 7000 Stuttgart-Untertürkheim 60 (BRD)
"0 303/9R" auf Hersteller-Plakette
"CH 301-1.0-.." vor Fahrgestell-Nummer (CH = nur auf Fahrgestell)

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorn beim Einstieg
rechts im Kofferraum, stirnseitig auf erster Quertraverse nach der Vorderachse
"OM 401.." links, hinten auf Block (Plakette)
MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren
CH 301-100-11-000712 Unveränderliche Zeichen im Typencode 0 303/9R und CH 301-1.0-..

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
Lenkung mechanisch mit hydr. Unterstützung
Getriebe mechanisch vollsynchr. oder Automat
Anzahl Gänge 5 bzw. 3 Stufen Achsantrieb HR
Betriebsbremse drucklufthydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder
Hilfsbremse Federspeicher abstufbar auf HR, pro Rad ein Zylinder. *)
Feststellbremse do. Hilfsbremse
Dauerbremse **)
2-Kreis-Kontrolle ***)

Motor
Marke MERCEDES Typ OM 401
Bauart V Takte 4
Drehmoment D Lage hinten
Treibstoff
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
Bohrung 125 Hub 170
Hubraum 9567 Steuer-PS 48,72
Leistungs-PS 192 DIN bei U/min 2500
Lärm 84 dB/A bei U/min 2700
Schalldämpfer 1 Topf 580x455x270
Abgasprüfung Becharach = 2,0
Entstörung

Karosserie Car ed. Autobus

Anzahl Türen 3
Sicherheitsgurten -
Unterlegket 1/ 350x180x210
Diebstahlsicherung -
Anzahl Plätze 1 §) v M h
Masse §) innen aussen
Länge 8648
Breite 2300/2500
Höhe 2873
Überhang s v h
v 2040
h 2458
Achsw. Messer Tachograph
Rückspiegel beidseitig
Zugvorrichtung -
Achsabstand 4150
Doppelachse v h
Spurweite v h
Spurweite v 1961 + 1950
h 1735 + 1750
Spurkreis l 13000 r 13000

Gewichte vorn hinten total
Leergewicht nach Waagschein §)
Nutzlast
Gesamtgewicht
Fabrikgarantie 4300 8800 12800
Reifengrösse 10 R 22,5 10 R 22,5 (Varianten
Ply / Dur 14 / 7,25 14 / 7,25 vgl. Bemerkungen) +)
Tragkraft 5000 9200
für V max 100 km/h 100 km/h
Garantierte Anhängelast gebremst
Garantierte Anhängelast ungebremst
Garantiertes Gesamtzuggewicht
Geprüfte Anhängelast
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 96 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E) in HCR
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v l (E) s5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v - (E) s1 (E) h 1 (E)
Markierlichter	v A (E) s h R (E)
Zusätzliche Lichter	B (E) auf Wunsch (Nebellichter)
Kontroll Nr.-Beleuchtung	2/ separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit 60/90 Waschanlage
Warnvorrichtungen	Bosch 0 320 126 007 oder andere gem. Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Gesellschaftswagen		
Marke und Typ	MERCEDES - BENZ	0 303	
Typenscheinnummer	CH	2540 29	
Karosserie	Car. od. Autobus		
Platze	total §)	vorn	
Leergewicht	§)	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	48,72
Gesamtgewicht	12800	Hubraum	9567

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Hilfsbremse
Betriebsdruck über 4-Kreis-Schutzventil. Notlösung über 4-Kreis-Schutzventil.
Mechanische Lösevorrichtung = Spindel an Zylinder
- ** Panzerbremse
Staudruck nicht abaufbar oder Wirbelstrombremse, Retarder bei automatischem Getriebe
- *** 2-Freis-Kontrolle
Hydr. Teil = Niveauekontrolle mit sep. Kontrolllampe. Druckluft Teil = Doppelmanometer und Kontrolllampe
- + Leiferrvarianten

11 R 22,5	16 PR	Tragkraft v= 6000 kg (8,0)	h= 10800 kg (8,0)	V-max. 100 km/h
9,00 - 20	Multi	5000 kg (7,0)	9200 kg (7,0)	100 km/h
10,00 - 20	Multi	6000 kg (7,5)	10800 kg (7,5)	100 km/h
- §) Anzahl Plätze, Masse, Gewichte, Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Breitetafel > 2,3 m erforderlich (bei entsprechender Fahrzeugbreite)

Gesellschaftswagen
(Fahrgestell)

MERCEDES-BENZ

0 3 0 3
0 303/9R Motor: OM 401

CH 2540 29

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 3.6.76 - Sta

Auf Wunsch lieferbar mit Motor "OM 401 A" (Aufladung)

Leistung : 256 DIN bei 2300 U/min

Lärm : 83 dB/A bei 2360 U/min

Bacharach : 3

Schlieren, 3.6.76

Nachtrag vom 23. Dezember 1977 in Bern - Br

Geräuschmessung : Stand-Messmethode 82 dB/A bei 2500 U/min (nur gültig für
Fahrzeuge mit Motor "OM 401"); Typenschein gültig bis 31.12.1978

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24
Beschleunigung Bacharach 2,5