

Art des Fahrzeuges
Gesellschaftswagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

MERCEDES-BENZ

Typ

0 309 D (Motor OM 352.X)
(Radstand 3500 mm)

ZUSATZKARTE
CH 2540 52

Hersteller
Erkennungsmerkmale

DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, Stuttgart-Untertürkheim (D)

"0 309 D" auf Hersteller-Plakette

"313 382-...-" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorne im Einstieg
rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor hinterem Federsupport

"OM 352.X" oben auf Ventildeckel sowie rechts unten seitlich Mitte Block (Plaketten)

MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

313 386-10-302475

Unveränderliche Zeichen im Typencode 313 382-...-

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
Lenkung mechanisch a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge 5 Achsantrieb auf Hinterräder
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder, mit Unterdruckhilfe

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse
Dauerbremse
2-Kreis-Kontrolle

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Karosserie

Car od. Autobus (\$))

Anzahl Türen
Sicherheitsgurten
Unterlegkeil
Diebstahlsicherung

Geschw. Messer Tachograph
Rückspiegel 2/beidseitig
1/300x190x140 Zugvorrichtung nach Wunsch

Anzahl Plätze

t (\$) v M h

Masse (\$))
Länge
Breite
Höhe
Ueberhang

Innen aussen
5830 Achsabstand 3500
2150 Doppelachse v h
Spurweite v h 1761 1540
723
1607 Spurkreis l r 12500 11800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke MERCEDES-BENZ Typ OM 352.X
Bauart Reihe Takte 4
Treibstoff D Lage vorn
Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
Bohrung 97 Hub 128
Hubraum 5675 Steuer-PS 28,88
Leistungs-PS 130 DIN bei U/min 2800
Lärm Nahfeld= 99,25 dB/A bei U/min 3100 *)
Schalldämpfer 1 Topf 1050x180 mm *)
Abgasprüfung Bacharach=3,5/Bosch-SZ= 3,2 bei 2660 U/min
Entstörung

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht		lt. Waagschein	(§)
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	2300	3900	5790
Reifengröße	8 R 17,5	8 R 17,5	(Varianten
Ply / bar	--- / 5,25	--- / 4,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2300	3900	
für V max	100 km/h	100 km/h	

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

100 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	§)			
Fernlichter	CR	(E)	od.	BCR
Abblendlichter	CR	(E)	od.	BCR
Standlichter	A	(E)	in	CR/BCR
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	s 5 (E) h 2a (E)
Rückstrahler	v			s I (E)
Markierlichter	v	A	(E)	s A (E)
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/Mitte Stosstange		
Scheibenwischer		2/Blatt		
Warnvorrichtungen		HELLA el 20005 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Gesellschaftswagen		
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ 0 3 0 9 D		
Typenscheinnummer	CH	2540	52
Karosserie	Car od. Autobus		
Plätze	total	§)	vorn
Leergewicht	§)	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	28,88
Gesamtgewicht	5790	Hubraum	5675

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschmessung BAV : 38 km/h, M3, 1A 3,636, 84,5 dB/A.
Lärmdämpfung : Zwei Verschaltungen beidseitig vom Motor.

§) Masse, Gewichte, Ausrüstung, Anzahl Plätze, Platzzahltafel, Notausstiege (1 pro 10 Personen), Kennzeichnung und Werkzeug derselben, Bordapotheke und Feuerlöscher sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

(W) Ort und Datum der Prüfung
 Zürich, 2.11.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Gesellschaftswagen
(Fahrgestell)

MERCEDES - BENZ

O 309 D (Motor OM 352.X)
(Radstand 3500 mm)

CH 2540 52

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 28.2.1979 /Ba

Betriebsbremsvarianten : Drucklufthydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder.

Drucklufthydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf alle Räder,
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR, Druckver-
hältnisventil auf VR.