

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

20) Kleinbus

MERCEDES-BENZ

ZUSATZKARTE
3 1 0 4x4 (602 KB)

CH

2540 76 EK

Hersteller DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "602 KB"
Fahrgestellnummer "6020771....." oder "WDB6020771....."
 Herstellerplakette rechts, im Einstieg
 Fahrgestellnummer rechts, im Einstieg
 Motorkennzeichen "102 942 - .." vor Motornummer, links seitlich hinten auf Block x)
 Importeur MERCEDES-BENZ (SCHWEIZ) AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren

Fahrgestell 2 / 4
 Anzahl Achsen/Reifen 2+h = Blattfedern mit Stoßdämpfer
 Federung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch a.Wunsch
 Lenkung Allrad
 Achsantrieb hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch/h-IB, Unterdruck-
 Betriebsbremse hilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftreg-
ler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor	MERCEDES-BENZ	Typ	M 102 942
Marke	Reihe	Takte	4
Bauart	B	Lage	vorn
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	95,5	Hub	80,25
Bohrung	2299	Steuer-PS	11,71
Hubraum	70 DIN	bei min-1	5200
Leistung kW	170	bei min-1	2500
Mid-max Nm	Art: A+2		
Entstörung	2 Töpfe: 270x250x100 mm / 2. 620 x ø 190 mm *)		
Schalldämpfer	114 491 16 01	601 490 18 01	

Karosserie/Ausrüstung Limousine
 Anzahl Türen 2+1 od. 3+1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten vorn Ar4m + B (E) hinten -
 Unterlegkai - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung - Scheibenwisch. 2 Blatt
 Treibstofftank 1/70 l/Stahl
 Warnvorrichtung HELLA ei 20024 oder andere homologierte

Gewichte §)	vorn	hinten	Total
Leergewicht	laut Waagschein		
Gewichtverteilung			
Fabrikgarantie	1500	2210	3500
Reifengröße	215 R 16 C	215 R 16 C	
Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Tragkraft	2300	2300	
für Vmax	140	140	
Felgen	5 1/ 2 J x 16	Stahl, ET 63 mm	

Anzahl Plätze T §) v §) M h
 Masse innen 5235 Achsabstand 3350
 Länge 1975 Doppelachse v h
 Breite (2655) 2370 Spurweite v 1590 -
 Höhe 720 Spurweite h 1590 -
 Überhang vorn 1165 Spurkreis ø 14500 r 14500
 Überhang hinten 210/210 beladen 208/208
 Bodenfreiheit leer
 Mass in () = mit Hochdach

Ger. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	3200/750	
Geprüfte Anhängelast	3200 +)	
Garantierte Dachlast		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	139	km/h
gemessen km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	
m10	4,90	77,0	71,0	3900	ab)

Angaben für den Fahrzeugausweis

(Code)

Fahrzeugart Kleinbus
 Marke und Typ MERCEDES-BENZ 310 4x4

Typenschein-Nr. CH 2540 76
 Karosserie Limousine

F		G			H			J		R	
Abgasemissionen		Emissionen in g/km			Leertlauf		ATG-Nummer				
Getriebe	i-A	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m10	4,90	-	-	-	1,5	850	-				

Plätze Total §) vorn §)

Leergewicht laut Waagschein Treibstoff B
 Nutzlast 2299 Hubraum
 Gesamtgewicht 3500 Steuer-PS 11,71

F G H J R K L M N R

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Lärmdämpfung : Kunststoff-Wanne unter Motor und Getriebe mit Lärmdämmmatte ausgekleidet, Viscollüfter ϕ 430 mm, 9 Blatt.
- + Anhängerbetrieb : nur zulässig mit zusätzlicher Traverse DAIMLER-BENZ, Typ 601 A, ORIS oder LARAG.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Anzahl Plätze sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw. zu kontrollieren. Platzzahltafel, Tachograph bei gewerbemässigem Personentransport, Notausstiege = Hecktüre und ein Seitenfenster oder zusätzliche rechte Seitentüre und Hecktüre; entsprechende Kennzeichnung sowie Hammer für Seitenfenster erforderlich. Kotschutzlappen hinten erforderlich.
- z) Ab Fahrrestell-Nr.: WDB6020771.691000 : Motorkennzeichen "102 945 - .."

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 21.2.85
 Sta/lin

Ersetzt Typenschein vom 15.10.85
 11.08.86 - Korrr. Anzahl Gänge SW

Eidg. Typenprüfstelle

20) Kleinbus

MERCEDES-BENZ

3 1 0 4x4 (602 KB)

CH 2540 76

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 7.1.1988 /Ba

Ab Fahrgestell-Nr. : WDB6020771.850100

Fabrikgarantie : vorn = 1700 kg

20) Kleinbus

MERCEDES - BENZ

3 1 0 4x4 (602 KB)

CH 2540 76

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 26.09.86 in Bern - SW

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

<u>mit Katalysator</u>	:	1 Katalysator	460 x 180 x 110	"126 490 0214"
		1 Schalldämpfer	620 x ϕ 180	"601 490 1901"
<u>ohne Katalysator</u>	:	1 Schalldämpfer	270 x 100 x 250	"601 490 2401"
		1 Schalldämpfer	620 x ϕ 180	"601 490 1901"

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
102 945	m10, DB-G1/18-5/6.15	4,90	77,0	70,0 3900	ab, Kat.
102 945	a8 , DB-W4A-018	4,90	74,5	69,0 3900	ab, Kat.
102 945	m10, DB-G1/18-5/6.15	4,90	76,0	68,0 3900	ab
102 945	a8 , DB-W4A-018	4,90	74,0	69,0 3900	ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf		ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
102 945	m10, DB-G1/18-5/6.15	4,90				-	850	Kat.
102 945	a8 , DB-W4A-018	4,90				-	850	Kat.
102 945	m10, DB-G1/18-5/6.15	4,90				1,5	850	
102 945	a8 , DB-W4A-018	4,90				1,5	850	

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1

(S) Bacharach

Einspritzpumpe

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen