

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		B 300/K6		ZUSATZKARTE	
Kleinbus		M O W A G		(12 Plätze, Längsbänke)		Typenschein-Nummer CH 2563 01	
ERKENNUNGSMERKMALE "B 300/K6" als Vorziffern zu Fahrgestell-Nummer, auf Hersteller-Plakette, links im Einstieg.							
"300" beidseitig am Fahrzeug							
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn auf Längsträger.							
Motorkennzeichen eingeschlagen "225" links, seitlich vorn unten auf Block.							
Hersteller MOWAG, Motorwagenfabrik, Kreuzlingen							
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>				MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>			
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>a.W. hydr.</u>				Marke <u>CHRYSLER</u> Treibstoff <u>B</u>			
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, IB, Vacuumhilfe</u>				Typ <u>225</u>			
Hilfsbremse <u>moch., IB, auf</u> Dauerbremse <u>--</u>				Lage <u>VORN</u> Anz. Zyl. <u>6</u>			
Stellbremse <u>Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>--</u>				Bohrung <u>86,36</u> Hub <u>104,77</u>			
Getriebeart <u>moch. oder autom.</u> Anz. Gänge <u>3</u>				Hubraum <u>3682</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>18,75</u>			
Diff. Sperre <u>a.W.</u> Zughaken <u>a.W.</u> Höchstgeschwind. <u>125</u> km/h				Leist.-PS <u>127</u> (DIN) bei <u>3900</u> U/min			
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u>				Kühlung <u>Wasser</u>			
<u>(12 Plätze, Längsbänke)</u> Schiebedach <u>--</u>				Lärm <u>82</u> dB (A) bei <u>3900</u> U/min			
Anz. Plätze: TOTAL <u>12</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>--</u> ; hinten <u>2x5</u> ; Stehplätze <u>--</u>				Lärmdämpfung <u>1/ 455x115x230</u>			
ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1680</u> H <u>1620</u>				GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>			
Spurkreis L <u>12,3</u> R <u>12,7</u>				Leergewicht <u>980</u> <u>--</u> <u>770</u> <u>1750</u>			
Achsabstand <u>2770</u> / ( / / )				Nutzlast <u>285</u> <u>--</u> <u>1465</u> <u>1750</u>			
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>				Total <u>1265</u> <u>--</u> <u>2235</u> <u>3500</u>			
Länge <u>4480</u> <u>2350</u>				Fabrik-Garantie <u>--</u> <u>--</u> <u>--</u> <u>3500</u>			
Breite <u>2040</u> <u>1800</u>				Reifen-Dimens. <u>8.00 - 16,5</u> <u>10 Ply</u>			
Höhe <u>2010</u> <u>1350</u>				Tragkraft p. Achse <u>1860</u> (4,5) <u>2400</u> (7,0)			
Ueberhang V <u>680</u> <u>--</u>				Gesamtzuggewicht <u>4400</u> kg,			
H <u>1030</u> <u>850</u>				Fabrikgar. max. <u>--</u> <u>--</u> <u>--</u> <u>4400</u> kg,			
S <u>--</u> <u>--</u>				mit Zughaken WIRZ, Typ 10			

## AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V.

Fernlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Lichttupe ---  
 Abblendlicht 2/SEALED BEAM SAE H71 Standlicht 2/ SAE IP 70  
 Markierlicht 2/hinten seitlich Nebellampen ---  
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Ton) Lautstärke 92 (dB) A  
 Scheibenwischer 2/ elektr. (2-St.) Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ SAE STIAR 71 Rückstrahler 2/Swareflex K 1341  
 Stoplicht 2/ SAE STIAR 71 Rückfahllampen 2/sep. (+4 seitl.)  
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/ links sep. Schildform Hochformat/~~XXXXXXX~~  
 Rückspiegel 3/ beids.+innen Geschw.-Messor km/h  
 Richtungsblinker 4/ Anordnung II + 2 vorn seitlich  
 Vorn 2/ SAE IP 70 V-seitl. 2/ SAE API7 hinten 2/ SAE STIAR 71  
 Warnblinkanlage vorhanden Arbeitslampen ---

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus  
 Marke & Typ MOWAG B 300/K6  
 Typenschein-Nummer CH 2563 01  
 Karosserieform Limousine  
 Plätze : Total 12 (Vorn) 2  
 Leergewicht 1750 Treibstoff B  
 PS 18,75  
 Nutzlast 1750 Hubraum 3682  
 Gesamtgew. 3500 Anhängelast ---  
 Gew. des Zuges ---

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

2 Hämmer für Notausstiege und Sitzplatzzahl-Tafel erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 24.1.72

Die Prüfungskommission

Kleinbus

M O W A G

B 300 / K 6  
(12 Plätze, Längsbänke)

CH 2563 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 6. Mai 1976 in Bern - Br

Änderung der Motorleistung : 110 DIN-PS bei 3900 U/min.