



Scheinw. Marke	1/ markenlos (rechteckig)	Fahrerleuchtungsanzahl	---
Abblendsystem	keines		
Markierlichter	---	Scheibenwischer	---
Hebelampe	---	Warnvorrichtung	1/ Fahrrad-Glocke
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rückblitzkegel	---
Rückstrahler	1/ komb.m/Schlüssel. + in Pedalen	Geschwindigkeitmesser "VDO" im Scheinw.-Gehäuse	km/h (Skala)
Stoplicht	---	Kühlerflügel	---
Kontrollschleibebeleuchtung	---		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	77-78 MFdB dB bei 40 km/h **)		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 12 x 32 Zähne.
- \*\*) Auspuff- und Motorenlärm: Für Fahrzeuge, die nach dem 1.7.1958 in Verkehr gesetzt werden, muss der Lärm so reduziert werden, dass die Höchstgrenze von 75 dB nicht überschritten werden kann (KS.EJPD vom 24.12.1957).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, den 14.5.1958

Die Typenprüfungskommission

## Typenbescheinigung für Motorräder-und-Dreiräder

### 1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Vincent H. R. D. Comp., Stevenage (G. B.) Marke: (H. R. D.) VINCENT

Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): Rapide Treibstoff: Benzin

total

Leergewicht des Fahrzeugs (einschl. Treibstoff) ..... 215 ..... kg

Tragfähigkeit des Fahrzeugs: ..... 2 Pers. .... kg

Zahl der Sitzplätze: <sup>2</sup>1) ..... (nach M. F. V.)

### 2.) Fahrgestell.

Zahl der Räder: ..... 2 ..... Seitenwagen: ..... — .....

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am Steuerrohr, vorn, links .....

äusserer Wendekreisdurchmesser: links ..... m rechts ..... m

Reifendimensionen: vorn: 26×3 (3.00×20") hinten: 3.50×19"

Bodenfreiheit: ..... 114 ..... mm

### 3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: hinten am Kurbelgehäuse des vorderen Zylinders .....

Hersteller des Motors: Vincent H. R. D. Comp. Typ: F. 10, AB/1 Art: O. H. V. ....

Zylinderzahl: 2 Zylinderbohrung: 81 mm Kolbenhub: 90 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 998 cm<sup>3</sup> Bremsleistung: 74 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 5,08

### 4.) Bremsen.

I. Bremse Art: Fussbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterrad  
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Vorderrad

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Miller, 32/24 W. Abblendsystem: Duplo  
Stand- bzw. Markierlichter: 1, im Scheinwerfer  
Schlusslicht: 1, komb. Stopplicht: 1, komb. 15 W Nummerbeleuchtung: 1, komb.<sup>2)</sup>  
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karrosserie (nur für Dreirad)

Art (Form): — Hersteller: —  
Ladebrücke-Ausmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm  
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 720 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 2170 mm

Bemerkungen: <sup>1)</sup> Doppelsitz wird auf Zuschen hin zugelassen, insofern als an Stelle des Handgriffs ein solid befestigtes Kabel mit Lederschutz für den Soziusfahrer angebracht ist.

<sup>2)</sup> Celluloid durch Plexiglas oder Glas ersetzen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 6. 4. 49

Das Sekretariat: