

Art des Fahrzeuges Kl. Mrd.		Fabrikmarke ZENITH		Typ Sport ohne Verschaltung		Modell- Jahr 1958	Typenbezeichnung Nr. 21604-B	
Merkmale Motorrad-ähnliches Fz. mit Sportlenker u. längl. Sportsattel - Motor "DEM" mit 3-Gang-Ge- triebe. - Ohne Verschaltung über Motor, u. Kettenkastenöl Benzin/Oelgem. Anzahl Zyl. 1								
Hersteller des Fahrzeuges DALDI - MATTEUCCI, Milano (I)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, seitlich a/Lenkerrohr								
Motor-Nr. eingeschlagen links, oben a/Kurbelgehäuse, a/Hersteller-Plakette								
Motor-Typ 3 H - 49 cc.								
Lage des Motors unten Mitte		Motorbremse		---		Aussonnmaass in mm		
Zyl.-Inhalt	49	cm ³	Ant-Lagerbremse	---		Länge 1'800		
Takte	2		Getriebeart	mechanisch	Schw./Spill	---		
Kühlung	Luft		Anzahl Ventile	3	Zughaken	---		
Antrieb	a/HR (Kette)		Geschw. 1. Gang	---		Breite 540		
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang	40 km/h *	Spur H.	---		
Anzahl Rollen	2		Differentialsperre	---		Radstand 1'150		
Fußbremse		mechanische Innenbacken-Zentraltrommelbremse, Rücktritt/Kabelzug, a/Hinterrad						
Handbremse		mechanische Innenbacken-Zentraltrommelbremse, Kabelzug, a/Vorderrad						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Sv.	Innenmaass in mm
	Leer	25	28		53	Dimension (24x1 3/4 1.75-20)		
Nutzlast	24	51	75	Pneu-Tragk.	80	80	---	Breite
Gesamtgew.	49	79	128	Br.-Aufhängg.	---	---	---	Höhe
Fabrikgarant.	---	---	---	Spez. Bodendr.	---	---	---	Höhe Sattel.
Fabrikgarant. max. Gesamttraggew.			---		Anzahl Türen		---	
Lenkung		Sportlenker		Motor-Marke		DEM (I)		
Bohrung		40		Hub		39		
Karosserie-Form		Fahrrad m/Hilfsmotor (motorradähnliches Fahrzeug)						
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn - hinten 1 hinten -)		Stahlplätze		
Sitzplatz		---		Sattelwagen		---		

Schleiw. Marke	1/ C E V	Fahrerichtungsanzeiger	---
Abblendsystem	1/ Duplo		
Marisrlichter	---	Schaltenswicher	---
Hebellampe	---	Werkverrichtung	1/ elektrisch + 1 Fahrrad-Glocke
Schlusslicht	1/ elektrisch	Rückblitzspiegel	---
Rückstrahler	1/ komb. mit Schlusslicht	Geschwindigkeitmesser	"VDO" km/h -Skala im Scheinwerf.
Stoplicht	---	KRMessfigur	---
Kontrollleuchteuchung	--		
Rückfahrlicht	---		
Elektr. Anlage	6	Volt	
Lärmmessung 73-74 (ISO) dB bei 40 km/h **)			

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungs-Verhältnis: Getriebe/Hinterrad = 12 x 34 Zähne.
- **) Lärm: Schalldämpfung durch:
- Ansaugeräuschkämpfer System "LEISTRITZ" aus Plastic am Vergaser
 - Ansaugkanal Durchmesser 10 mm
 - Auspufftopf "LAFFRANCONI" Mandella del Lario Nr. 2'196
 - Auspuffpfeife von 100 mm Länge und 20 mm Durchmesser.

Ort und Datum der Typeprüfung

Chiasso, den 22.5.1958

Die Typeprüfungskommission

Typenbescheinigung für Motorräder und-Dreiräder

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Zündapp-Werke G. m. b. H., Nürnberg Marke: ZUENDAPP

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): DB 200 Treibstoff: Benzin/Oel

Leergewicht des Fahrzeugs (einschl. Treibstoff) ^{total} 116 kg

Tragfähigkeit des Fahrzeugs: 160 kg

Zahl der Sitzplätze: 1 oder 2 (nach M. F. V. *)

2.) Fahrgestell.

Zahl der Räder: 2 Seitenwagen: —

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: vorne am Steuerrohr (Plakette)

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 4,8 m rechts 4,4 m

Reifendimensionen: vorn: 3.00×19" hinten: 3.00×19"

Bodenfreiheit: 120 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: an Zylinderflausche des Kurbelgehäuses, vorne

Hersteller des Motors: Zündapp-Werke Typ: DB 200 Art:

Zylinderzahl: 1 Zylinderbohrung: 60 mm Kolbenhub: 70 mm Takt: 2

Zylinderinhalt zus.: 198 cm³ Bremsleistung: 7 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 1,008

4.) Besondere

I. Dienst Art: Wirkend auf
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Vorderrad

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Noris Abblendsystem: Duplo
Stand- bzw. Markierlichter: 2, vorn und hinten
Schlusslicht: 1, komb. Stopplicht: — Nummerbeleuchtung: 1, komb.
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Horn

6.) Karosserie (nur für Dreirad)

Art (Form): — Hersteller: —
Ladebrücke-Ausmessungen, Innenlänge: — mm Innenbreite: — mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 700/750 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 2000 mm

Bemerkungen: *) Soziussitz kann bewilligt werden.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 15. 4. 48.

Das Sekretariat:

Nachdruck verboten.