

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke PEUGEOT	J7 PW 25	Typenschein-Nummer CH <u>2630 05</u>
---------------------------------------	-------------------------------	----------	---

ERKENNUNGSMERKMALE "J7 PW 25" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette, rechts neben Beifahrersitz.

Ab Fahrgestell-Nr. J7 PW 25 4 500 001

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts neben Beifahrersitz
 Motorkennzeichen eingeschlagen "Q" links auf Motorblock hinter Motor-Nr.
 Hersteller Automobiles PEUGEOT SA., Paris (F) Importeur PEUGEOT-SUISSE SA., Bern

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, m. Unterdruck-</u> Hilfsbremse <u>) mech. IB, auf [Unterstützung *]</u> Stellbremse <u>) die Vorderräder</u> Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>102</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>PEUGEOT</u> Treibstoff <u>B</u> Typ <u>Q</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>84</u> Hub <u>81</u> Hubraum <u>1796</u> cm ³ Steuer-PS <u>9,15</u> Leist.-PS <u>63</u> (DIN) bei <u>5000</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>5000</u> U/min Lärmdämpfung <u>2 Töpfe 187 x Ø 106</u> <u>503 x Ø 137</u>
KAROSSERIEFORM <u>Schulbus</u> Anz. Türen <u>2 + 1 H</u> Schiebedach <u>-</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>29</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>27</u> ; Stehplätze <u>-</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1490</u> H <u>1620</u>
	Spurkreis L <u>13,8</u> R <u>13,55</u>
Achsabstand	<u>2500</u> / (/)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4750</u> <u>2930</u>
Breite	<u>2000</u> <u>1720</u>
Höhe	<u>2340</u> <u>1830</u>
Ueberhang V	<u>1200</u>
H	<u>1050</u>
S	<u>800</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1100</u>	<u>-</u>	<u>620 (**)</u>	<u>1720</u>
	<u>420</u>	<u>-</u>	<u>860</u>	<u>1280</u>
Total	<u>1520</u>	<u>-</u>	<u>1480</u>	<u>3000</u>
Fabrik-Garantie	<u>1750</u>	<u>-</u>	<u>1600</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>19-400 XC</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1750(3,75)</u>	<u>1700(3,5)</u>		
Fabrikgar. max.	XXXXXXXXXXXX			
	<u>Anhängelast</u>	<u>1200</u>	<u>kg</u>	
bei Versuche in Steigung von 16 % = gut				

AUSRÜSTUNG Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 99 (dB) A

Scheibenwischer 2/elektrisch (1-Stufe) Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)

Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel. 1/links separat Schildform Hochformat

Rückspiegel 1/innen+2/aussen Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker 6/

Vorn 1 (E) seitt. weiss/rot hinten 2a (E)

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Diebstahlsicherung : Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus

Marke & Typ PEUGEOT J7 PW 25

Typenschein-Nummer CH 2630 05

Karosserieform Schulbus

Plätze : Total 29 (Vorn) 2

Leergewicht 1720 Treibstoff B

Nutzlast 1280 PS 9,15

Gesamtgew. 3000 Hubraum 1790

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = --

- *) Betriebsbremse : mit lastabhängigen Bremskraftausgleich auf die Hinterachse
 1. Kreis auf die Hinterräder und Sekundär-Zylinder auf die Vorderräder,
 2. Kreis mit Primär-Zylinder auf die Vorderräder.
- **) Leergewicht der Hinterachse muss wenigstens 620 kg betragen (Bremsverhalten)
Notausstiege = 4 Schiebefenster + Hammer - Feuerlöscher vorhanden - Bordapotheke vorhanden
 Öffnungsmöglichkeit für die Hecktüre: von aussen + sep. Kabelzug neben Fahrersitz.
Platzzahltafel=28 Passagierplätze
Türführungsschienen beidseitig oben nach hinten scharfkantig; werden abgerundet und mit
 Plastik eingefasstem Profilblech verlängert.

Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung

Bern, 14.2.72

Art des Fahrzeuges
Kleinbus

Fabrikmarke
P E U G E O T

Typ
J7 PW 25

Typenschein-Nummer
CH 2630 05

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 12.6.73 in Bern - jak

Ab Fahrgestell-Nr.: J7 PW 25 4 535 001

Betriebsbremse : hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben / H= IB, mit Unterdruck-Unterstützung, lastabhängiger Bremskraftausgleich auf Hinterachse.
1. Kreis auf die Hinterräder und Sekundär-Zylinder auf die VR.
2. Kreis mit Primär-Zylinder auf die Vorderräder

Leergewicht : neues Minimalgewicht der Hinterachse = 590 kg

Ersetzt ZK CH 2630 05 vom 12.6.73

Leergewicht HA

(14.6.74)

Nachtrag vom 11.7.77 - PR

Ab Fahrgestell-Nr. = J7 PW 25 - 4656001 wird das Fahrzeug nur noch mit 1 Auspufftopf 600 x \varnothing 135 mm ausgerüstet.

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt= 29,8 km/h; M2; 1A 0,152; 80,5 dB/A.

Nahfeldmessung : 91,5 dB/A bei 3750 U/min.

Abgasprüfung : CO 2,3 % bei 900 U/min.