

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Kleinbus

P E U G E O T

J - 9 (888 C 76) Schulbus
(Motor Diesel XD3P)

CH 2630 19

Hersteller Automobiles PEUGEOT S.A., F-75116 Paris
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette
 vor Fahrgestellnummer "VF3 888 C 76."
 Herstellerplakette im Personenraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Fahrgestellnummer im Personenraum, rechts auf Kotflügel-Innenseite
 Motorkennzeichen "157" vor Motornummer, links, Mitte oben auf Motorblock
 Hauptimporteur PEUGEOT-TALBOT (SUISSE) S.A., 3015 Bern
 Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb VR
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruck-
 hilfe, wirkend auf alle Räder, lastabhängiger
 Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor

Marke PEUGEOT Typ XD 3 P (157)
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 94,0 Hub 90,0
 Hubraum 2497 Steuer-PS 12,72
 Leistungs-kW 53 (DIN) bei U/min 4000
 Lärm-Standmessung 75,0 dB/A bei U/min 3000
 Schalldämpfer 1 Topf 577 x Ø 140 mm
 Abgasprüfung Bacharach 4,5
 Entstörung -

Karosserie

Limousine / Schulbus
 Anzahl Türen 3 Geschw. Messer km/h §)
 Sicherheitsgurten v Ar4m (E) h
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts
 Diebstahlsicherung -

Gewichte

vorn hinten total
 Leergewicht 1180 660 1840 +)
 Nutzlast 415 815 1230
 Gesamtgewicht 1595 1475 3070
 Fabrikgarantie 3100

Anzahl Plätze

2 + 27 Kinder M h
 Masse innen aussen
 Länge 4750 Achsabstand 2500
 Breite 2050 Doppelachse v h
 Höhe 2350 Spurweite v 1494 h 1620
 Ueberhang v 1210 Spurweite v -
 h 1040 h -

Reifengrösse

19 R 400 C 19 R 400 C
 Ply / bar R / 3,25 R / 4,25
 Tragkraft 1750 2060
 für V max 120 120
 Felgen 19 x 400 19 x 400 Stahl
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst 1350/750
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 1350 (1A 5,88)
 Garantierte Dachlast 250
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 113 km/h
 gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø l 14150 r 13450

Ausrüstung §)	
Fernlichter	CR (E)
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h I (E)
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	2/ B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat
Scheibenwischer	2 Blatt mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	MIXO TR 129 / CH 5 0102 04 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	P E U G E O T J - 9		
Typenscheinnummer	CH	2630 19	
Karosserie	Limousine (Schulbus)		
Plätze	total	2+27 Kinder	vorn 2
Leergewicht	1840	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	12,72
Gesamtgewicht	3100	Hubraum	2497

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- §) Ausrüstung : Notausstiege: Türen hinten sowie 2 Schiebe-Seitenfenster; entsprechende Kennzeichnung erforderlich.
 Platzzahltafel: rechts, hinter Vordertüre.
 Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport erforderlich
- +) Gewicht : Leergewicht inkl. 90 kg Ballast auf Hinterachse zur Verbesserung des Bremsverhaltens.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

124 - Amtliches Zeichen "Schulbus" bewilligt.

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
20) Kleinbus Minibus	P E U G E O T	J - 9 (888 C 76)	2630 19

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
XD3P (157)	m4	5,88	79,0	75,0 3000	ab)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: XD3P (157)

	0				p				0		
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 0,20	bei/à	4000	min-1	k= 0,52	bei/à	3500	min-1	b=	bei/à	min-1
ROTO DIESEL	k= 0,40	"	3100	"	k= 0,29	"	2650	"	b=	"	"
	k= 0,55	"	2250	"	k= 1,38	"	1800	"	b=	"	"
	BACHARACH =		4,5								

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/à	min-1	k=	bei/à	min-1	b=	bei/à	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:							b=		
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 08.06.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation