

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Kleinbus

P E U G E O T

J - 9 (888 A 31)  
(13 Plätze)

CH 2630 20

EK

Hersteller AUTOMOBILES PEUGEOT S.A., F-75116 Paris  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette  
 vor Fahrgestellnummer "VF3888A31."  
 Herstellerplakette im Personenraum, auf Kotflügel-Innenseite vorn rechts  
 Fahrgestellnummer im Personenraum, auf Kotflügel-Innenseite vorn rechts  
 Motorkennzeichen "135A" links auf Motorblock, vor Anlasser  
 Hauptimporteur PEUGEOT TALBOT (SUISSE) S.A., 3000 Bern 15  
 Geprüftes Fahrzeug VF3888A3104069342

<b>Fahrgestell</b>				<b>Motor</b>			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4	Marke	PEUGEOT	Typ	XN1P (135A)
Lenkung	mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch auf Wunsch			Bauart	Reihe	Takte	4
Getriebe	mechanisch synchronisiert			Treibstoff	B	Lage	vorn
Anzahl Gänge	4	Achsantrieb	VR	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, lastabhängiger Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR			Bohrung	88	Hub	81
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben, wirkend auf VR			Hubraum	1970	Steuer-PS	10,03
Feststellbremse	wie Hilfsbremse			Leistungs-kW	55 (DIN)	bei U/min	4900
Dauerbremse				Lärm-Standmessung	70,0	dB/A bei U/min	3375
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe			Schalldämpfer	1 Topf 600 x Ø 155 mm		
				Abgasprüfung	CO im Leerlauf 1,4 % bei 900 U/min.		
				Entstörung	ECE-10, BAV Anh. 8 Ziff. 3+4, Art: D		

<b>Karosserie</b>	Limousine			<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Anzahl Türen	3 + 1 *	Geschw. Messer	Tachograph §)	Leergewicht	1170	750	1920
Sicherheitsgurten	v Ar4m (E)	h	-	Nutzlast	200	710	910
Unterlegkeil		Rückspiegel	links + rechts		1370	1460	2830
Diebstahlsicherung	-			Fabrikgarantie	3500		
Anzahl Plätze	t 13 v 2	M	h 11	Reifengrösse	19 R 400 C	19 R 400 C	
Masse	innen	aussen		Ply / bar	R / 3,25	R / 4,25	
Länge		4750	Achsabstand	Tragkraft	1750	2060	
Breite		2050	Doppelachse	für V max	120	120	
Höhe		2350	Spurweite	Feigen	19 x 400	19 x 400 Stahl	
Ueberhang	v	1210	Spurweite				mech. Getriebe autom. Getriebe
	h	1040					
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			Spurkreis Ø	Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	1350		
			l 14150 r 13450	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-		
				Geprüfte Anhängelast	1200 (1A 6.57)		
				Garantierte Dachlast	250		
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	115		km/h
				gemessen	km/h bei U/min	Motor	Zapfwelle

Ausrüstung §)	CR (E)			
Fernlichter	CR (E)			
Abblendlichter	A (E)			
Standlichter	R-SI (E)			
Schlusslichter	R-SI (E)			
Bremslichter	1 (E)	s	h	2a (E)
Richtungsblinker		s	h	I (E)
Rückstrahler		s	h	
Markierlichter		s	h	
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch			
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2 separat			
Scheibenwischer	2 Blatt			mit Waschanlage
Warmvorrichtungen	MIXO TR 129 / CH 5 0102 04			
	oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	P E U G E O T J - 9		
Typenscheinnummer	CH	2630	20
Karosserie	Limousine		
Plätze	total 13	vorn	2
Leergewicht	1920	Treibstoff	B
Nutzlast	-	Steuer-PS	10,03
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	1970

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

\* ) Türen

: Einstiegstüre rechts in den Passagiererraum wahlweise von Hand oder elektrisch vom Fahrersitz aus bedienbar. Klemmschutz: Friktionskupplung im Antrieb des Öffnungsmechanismus; Notlösevorrichtung im Passagiererraum: Druckknopf.

§) Ausrüstung

: Notausstiege: Hecktüre und Seitenfenster (mit Kennzeichnung und Hammer).  
Platzzahltafel: links hinter Vordertüre.  
Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 10.6.83 Vn/lin

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule	B Fabrikmarke Marque de fabrication	C Typ Modell Type Modèle	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No
20) Kleinbus Minibus	P E U G E O T	J - 9 (888A31) 13 Plätze	2630 20

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
135 A	m4	6,57	79,0	70,0 3375	ab)

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
135 A	m4	6,57				1,4 900	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 10.06.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
 Typenprüfstelle Service d'homologation