

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Kleinbus

TOYOTA

Hiace (YH 60) / 11 Plätze

CH 2790 15

Hersteller
Erkennungsmerkmale

TOYOTA MOTOR CO., LTD., Nagoya / Japan
 auf Herstellerplakette "YH60.V - QR(F)EW" (F = 5 Türen)
 vor Fahrgestellnummer "JT1VYH6CV"

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motorkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

vor Führersitz
 rechts, seitlich hinter Beifahrersitz, im Kasten beim Expansionsgefäß (Deckel hinter Sitz anheben)
 "2Y" vor Motornummer, rechts auf Block neben Ölfilter
 TOYOTA AG, 5745 Saferwil
 Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, a.W. mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch = h=IB

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse

Feststellbremse

-

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveaunkontrolle mit kombinierter Kontrollampe

Motor

Marke

TOYOTA

Typ

2 Y

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

86,0

Hub

78,0

Hubraum

1811

Steuer-PS

9,22

Leistungs-kW

58 (DIN)

bei U/min

4800

Lärm-Standmessung

74,0

dB(A) bei U/min

3600

Schalldämpfer

1 Topf, "17101" (574 x Ø 185 mm)

Abgasprüfung

CO gemessen 2,7 % bei 670 U/min

Entstörung

ECE-10, BAV Anhang B Ziffer 3+4 "D"

Karosserie

Bus

Anzahl Türen

3 - 4 + 1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E)

h

-

Unterlegkeil

-

Rückspiegel

links und rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 11 v 2 *)

M 3 + 3 h 3

Masse

innen

ausßen

Länge

4725

Achsabstand

2495

Breite

1720

Doppelachse

v

h

Höhe

1920

Spurweite

v 1440 +) h 1400 +)

Ueberhang

v

1005

Spurweite

v

-

h

1225

h

h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø

l 11550

r 11550

a.W. mit Hochdach, Höhe

2430

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

820

740

1560

Nutzlast

310

460

770

Fabrikgarantie

1130

1200

2330

Reifen größe

185 R 14 C

185 R 14 C

2650

Ply / bar

8 / 4,5

8 / 4,5

Tragkraft

1700

1700

für V max

130

130

Felgen

5 1/2 J x 14

Stahl ET 35 +)

mech. Getriebe

autom. Getriebe

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

1400 / 400

Garantiertes Gesamtzuggewicht

-

Geprüfte Anhängelast

900

Garantierte Dachlast erkl. Hochdach

150

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

130

gemessen km/h bei U/min

Motor

Zapfwelle

Ausrüstung	§)
Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v - s h I (E)
Markierlichter	v - s h -
Nebelschlusslichter	-
Zusätzliche Lichter	-
Kontroll-Nr.-Befeuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	1/ Maruko 8652 NR 40 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	TOYOTA Hiace		
Typenscheinnummer	CH	2790	15
Karosserie	Bus		
Plätze	total	11	vorn 2
Leergewicht	1560	Treibstoff	B
Nutzlast	---	Steuer-PS	9,22
Gesamtgewicht	2650	Hubraum	1911

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Felgenvarianten : 5,5 JJ x 14 ET 25 Leichtmetall "TRD" Spur v= 1460 h= 1420 mm
5,5 J x 14 ET 25 Stahl "TOYOTA/DELTA MICS" Spur 1460 1420 mm
- *) Anzahl Plätze vorn : 2; Rückenlehne des Mittelsitzes muss entfernt werden (Innenbreite)
- §) Ausrüstung : Platzzahltafel, Kennzeichnung Notausstiege (Hecktüre und 1 Seitenfenster), Hammer zu Notausstieg, Innenbeleuchtung. Tachograph bei gewerbemässigem Personentransport

A
Art des Fahrzeugs
Genre du véhicule

20) Kleinbus
Minibus

B
Fabrikmarke
Marque de fabrication

T O Y O T A

C
Typ Modell
Type Modèle

H i a c e (YH 60)
11 Plätze / places

D
Typenschein-Nummer
Fiche d'homologation No

2790 15

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E
Motortyp
Type du moteur

2Y

F
Getriebe
Boîte de vitesses

m5

G
i-Achse
i-essieu

4,30

H
Vorbeifahrt
Avec le vhc. en
marche: dB/A

74,0

J
Standmessung
Mesure à l'arrêt
dB/A min-i

74,0 3600

R
Bemerkungen
Remarques

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km			N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
			CO	HC	NO		
2Y	m5	4,30	-	-	-	2,7 670	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 17.02.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation