

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell- Jahr	Typenschein Nr.
Motorrad	N O R T O N			2 5 0 - Jubilee			1959	2' 8 5 2
Merkmale "17" als Vorziffer zu Rahmen- und Motor - Nummern								
Betriebsstoff Benzin							Anzahl Zyl.	2
Hersteller des Fahrgestells	NORTON Motors Ltd., Birmingham (GB)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	Rechts a/Befestigungsflansch des Drehpunktes der hint. Schwinge							
Motor-Nr. eingeschlagen	Links, a/Motorgehäuse, unter Zylinder							
Mótor-Typ	250 OHV Twin							
Lage des Motors	Mitte			Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	249	cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart Mechanisch			Seilw./Spill		Länge	2'057
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken		Breite	630
Antrieb	a/Hinterrad	Geschw. 1. Gang		42	Spur V.		Höhe	1'016
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		116	Spur H.		Radstand	1'330
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre			Wendekreis		Überhang H.	
Fussbremse	Mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a/Hinterrad							
Handbremse	Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, a/Vorderrad							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	66	87	153	Dimension	3.25x18	3.25x18	Länge	
Nutzlast	25	115	140	Pneu-Tragk.	285	285	Breite	
Gesamtgew.	91	202	293		4 Ply	4 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage				Motor-Marke	NORTON		Brems-PS	14,7
Bohrung			60	Hub	44		Steuer-PS	1,267
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	
Sitzbank Orig. Doppelsattel (Sitzbank) *			Seitenwagen					

Scheinw. Marke	1/WICOPACY Bletchley	Fahrleistungsanzeiger
Abblendsystem	1/Duplo	
Markierlichter	1/im Scheinwerfer	Scheibenwischer
Nebellampe		Warnvorrichtung 1/elektrisch (***)
Schlusslicht	1/komb. m/Stoplicht	Rückblickspegel
Rückstrahler	1/komb. m/Schluss- u. Stopl.**)	Geschwindigkeitsmesser 1/mit km/h-Skala
Stoplicht	1/komb. m/Schlusslicht	Kühlerfigur
Kontrollschildbeleuchtung	1/komb. m/Schluss- u. Stopl.	
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	90 dB bei 116 km/h	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Doppelsattel : Wird durch einen am Rahmen befestigten Riemen gesichert.
- **) Rückstrahler : Zusätzlicher Rückstrahler (20 cm²) wird am untern Rande des Kontrollschildhalters angebracht.
- ***) Warnvorrichtung : Es wird ein verstärktes Horn durch den Importeur angebracht.

Ort und Datum der Typenprüfung

Bern, den 31.3.59

Bern, den 14.4.59

Die Typenprüfungskommission

Typenbescheinigung für Motorräder-und-Dreiräder

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: NSU-Werk, Neckarsulm (D.) Marke: N. S. U.

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): 125 Z. D. B. Treibstoff: Benzin/Öl

total

Leergewicht des Fahrzeugs (einschl. Treibstoff) 35 kg mit Soziussitz 90 kg

Tragfähigkeit des Fahrzeugs: 155 kg

Zahl der Sitzplätze: 2 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell.

Zahl der Räder: 2

Seitenwagen: —

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: an Hinterrad-Gabel, links, über Werkzeugkasten

äusserer Wendekreisdurchmesser: links — m rechts — m

Reifendimensionen: vorn: 2.50×19" hinten: 3.00×19"

Bodenfreiheit: 130 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: auf Motorgehäuse, links, oben

Hersteller des Motors: NSU-Werk Typ: 125 Z. D. B. Art: Einzylinder, vertikal

Zylinderzahl: 1 Zylinderbohrung: 52 mm Kolbenhüb: 58 mm Takt: 2

Zylinderinhalt zus.: 123 cm³ Bremsleistung: 4,5 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 0,627

4.) Bremsen.

II. Bremse Art: ...Handbremse...mechanisch..... Wirkend auf ...Vorderrad

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Novis..... Abblendsystem: ...Duplo.....

Stand- bzw. Markierlichter: ...im Scheinwerfer.....

Schlusslicht: 1. komb..... Stopplicht: Nummerbeleuchtung: 1. komb. 1) 2)

Warnvorrichtung: ...1. elektrisches Horn.....

6.) Karrosserie (nur für Dreirad)

Art (Form): Hersteller:

Ladebrücke-Ausmessungen, Innenlänge: mm Innenbreite: mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs:700 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs:1900 mm

Bemerkungen: 1) Glühlampe von 3 bis 5 Watt verlangen (1,5 Watt ungenügend).

2) Celluloid durch Glas oder Plexiglas ersetzen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: ...Zürich...6.4.49.....

Das Sekretariat: