

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Kleinbus	Fabrikmarke V W	2 3 (11 Plätze) (Motor: CA)	Typenschein-Nummer CH 2854 03
--------------------------------	--------------------	--------------------------------	----------------------------------

ERKENNUNGSMERKMALE "23" auf Hersteller-Plakette, rechts hinter Beifahrersitz.

Ab Fahrgestell-Nr. 2322000001
 Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten links im Motorraum
 Motorkennzeichen eingeschlagen hinten auf Motorblock unter Lichtmaschinenhalter
 Hersteller VOLKSWAGENWERK AG., Wolfsburg (D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad / AG

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V=Scheiben/H=IB, m. Bremskraft-</u>	Typ <u>C A</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB, (begrenzer auf HR *)</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl <u>4</u>
Stellbremse <u>auf HR</u> Anhängerbr. <u>-</u>	Bohrung <u>90</u> Hub <u>66</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1679</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,55</u>
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>125</u> km/h	Leist.-PS <u>66</u> (DIN) bei <u>4800</u> t./min
KAROSSERIEFORM <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>2 + 1 R</u>	Kühlung <u>Luft</u>
Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4800</u> t./min
Anz. Plätze: TOTAL <u>11</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>2x3</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1</u> Topf 980x ø 110

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1386</u> H <u>1439</u>
	Spurkreis L <u>11,0</u> R <u>11,0</u>
Achsabstand	<u>2400</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4420</u> _____
Breite	<u>1765</u> _____
Hohe	<u>1955</u> _____
Überhang V	<u>1075</u> _____
H	<u>945</u> _____
S	<u>-</u> _____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	Leergewicht	<u>570</u>	<u>735</u>	<u>1305</u>
	<u>365</u>	<u>405</u>	<u>770</u>	
Total	<u>935</u>	<u>1140</u>	<u>2075</u>	
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2260</u>	
Reifen-Dimens.	<u>185 SR 14 Reinforced</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1090(2,1)</u>	<u>1330(3,0)</u>		
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtwert</u> Anhängelast <u>ungebremst</u> <u>600</u> kg			
	gebremst <u>800</u> kg			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 101 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - S1 (E) Rückfahrlampen auf Wunsch
 Kontroll-Nr. -Bel. 1/sep., Mitte Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn 2/1 (E) gelb seitt. - hinten 2/2a (E) gelb
 Warnblinkanlage m. Kontrolllampe Arbeitslampen -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus
 Marke & Typ V W 23
 Typenschein-Nummer CH 2854 03
 Karosserieform Limousine
 Plätze : Total 11 (Vorn) 2
 Leergewicht 1305 Treibstoff B
 PS 8,55
 Nutzlast - Hubraum 1679
 Gesamtgew. 2260 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. = 2322000001

- *) Betriebsbremse : auf Wunsch mit Unterdruck-Unterstützung,
 Vom Importeur angebracht :
 -Platzzahltafel "11 Plätze" auf dem Armaturenbrett.
 -Auf der Innenseite der linken Schiebetüre wird die Bezeichnung "NOTAUSSTIEG" aufgeklebt.
 -Gemäss Schreiben vom 23.4.1971 des EJPD kann die linke Schiebetüre als Notausstieg betrachtet werden.

Ort und Datum der Prüfung
Schznach-Bad, 28.7.71.

Die Prüfungskommission

Art des Fahrzeuges
Kleinbus

Fabrikmarke
V W

23 (11 Plätze)
(Motor: CA od. CE)

Typenschein-Nummer
CH 2854 03

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 19.7.72. (Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 2332000001)

Ab Fahrgestell-Nr.: 2332000001

Neue Ausführungsvariante:

Motor-Typ: "CE" mit autom. Planetengetriebe, 3-stufig, mech. Verriegelung auf
Stellung "P"

Leistung: 62 DIN-PS bei 4200 U/min. Uebrige Daten wie CA-Motor

Lärm: 80 dB/A

Bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe dürfen keine Anhänger mitgeführt werden.