

# ZUSATZKARTE

Kleinbus

V W

2 3 (11 Plätze)  
(Motor AP od. ED)

CH 2854 04

ERKENNUNGSMERKMALE "23" " auf Hersteller-Plakette, rechts hinter Beifahrersitz

Ab Fahrgestell-Nummer: 2342000001 (dritte Zahl = Modelljahr)

Fahrgestellnummer eingeschlagen hinten links im Motorraum

Motorkennzeichen eingeschlagen "AP" od. "ED" links auf Motorblock

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) Importeur AMAG, Schinznach-Bad /AG

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr., 2-Kreis, V= SCH/ H= IB mit Unterdruck-</u>	Typ <u>AP od. ED</u>
Hilfsbremse <u>mechanisch, IB</u> Dauerbremse <u>[Unterstützung *]</u>	Lage <u>hinten</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf Hinterräder Anhängerbr.</u>	Bohrung <u>93</u> Hub <u>66</u>
Getriebeart <u>mech. od. Automat</u> Anz. Gänge <u>4 / 3</u>	Hubraum <u>1793</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9.13</u>
Diff Sperre <u>n. Wunsch</u> Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>127/122</u> km/h	Leist.-PS <u>68</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Limousine</u> Anz. Türen <u>V = 2</u>	Kühlung <u>Luft</u>
_____ [seitl.=2 H= 1	Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>4200</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>11</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>2x3</u> ; hinten <u>3</u> ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 970 x Ø 120</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>1395H 1439</u>
	Spurkreis L <u>11.0R 11.0</u>
Achsabstand	<u>2400 / / /</u>
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4505 (4545)</u> _____
Breite	<u>1720 (1760)</u> _____
Hohe	<u>1955</u> _____
Ueberhang V	<u>1160 (1180)</u> _____
H	<u>945 (965)</u> _____
S	_____
() = mit Gummileisten auf den Stosstangen	

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>570</u>	_____	<u>705</u>	<u>1275</u>
Nutzlast	<u>365</u>	_____	<u>405</u>	<u>770</u>
Total	<u>935</u>	_____	<u>1110</u>	<u>2045</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	<u>2300</u>	_____
Reifen-Dimens.	<u>7.00 - 14 C</u>	<u>8PR</u>	_____	_____ **)
Tragkraft p. Achse	<u>1400(3,5)</u>	<u>1400(3,5)</u>	_____	_____
Garantierte Anhängelast	600 kg ungebremst			
	1000 kg gebremst (gepr.)			
Keine Anhängelast zulässig mit Getriebeautomat				

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR

Markierlicht \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung §) \_\_\_\_\_ (dB) \_\_\_\_\_

Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht R-S1 (E) Rückstrahler 2/ I (E)

Stoptlicht R-S1 (E) Rückfahrlampen 2/separat

Kontroll-Nr -Bel 1/sep. Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 1/innen + 2/ausßen Geschw. -Messer km/h

Richtungsblinker Anordnung II

Vorn 1 (E) seil. hinten 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden Funkentstörung: A + 2

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Kleinbus

Marke & Typ V W 23

Typenschein-Nummer CH 2854 04

Karosserieform Limousine

Plätze : Total 11 (Vorn) 2

Leergewicht 1275 Treibstoff B

Nutzlast 2300 PS 9,13

Gesamtgew. Hubraum 1793

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

Abgasmessung: 3,7 % sowie gem. Richtlinie 70/220 vom EWG vom 20.3.70

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = Prototyp

- \* ) 2-Kreis-Warnvorrichtung: Druckdifferenzschalter mit sep. Kontrolllampe
- \*\* ) Reifenvariante : 185 R 14 C V= 1070 kg (2,10) / H= 1400 kg (3,25)

<u>§) Warnvorrichtungen</u>	<u>Marke</u>	<u>Erkennungsmerk.</u>	<u>Frequenz</u>	<u>dB/A</u>
<u>(Wahlweise)</u>	Hella	B 34 od. 001 781	410/420	104
	Bosch	CH 5 0301 06/07/03	335/280/ 335	102/100/101
	Klaxon	TP AR 271 à 276	330	100
	EVIG	Ak 12	340	103

Vom Importeur angebracht:

- Platzzahltafel "11 Plätze" auf dem Armaturenbrett.
  - Auf der Innenseite der linken Schiebetüre wird die Bezeichnung "NOTAUSSTIEG" aufgeklebt.
  - Gem. Schreiben vom 23.4.71 EJPD kann die linke Schiebetüre als Notausstieg betrachtet werden.
- wolfsburg, 18.-22.6.73.

Kleinbus

V W

23 (11 Plätze)  
(Motor AP od. ED)

CH 2854 04

Z U S A T Z K A R T E

I.

Nachtrag vom 29.8.74 - jak

Ab Fahrgestell-Nr.: 2352000001

Fabrigarantierte zulässige Anhängelast mit automatischem Getriebe = 600 kg