

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Kleinbus

V W

291 CH - LT 35 (Bus)

ZUSATZKARTE
CH 2854 ARITE

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)

Erkennungsmerkmale

"291 CH" auf Hersteller-Plakette

"29.25....." Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. (3. Ziffer = Modelljahr).

Herstellerplakette

rechts, oben am hinteren Türpfosten, neben Beifahrersitz

Fahrgestellnummer

rechts, im vorderen Türpfosten oder rechts vorn seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen

"CH" links, hinten seitlich am Motorblock, auf Kupplungsflansch

Hauptimporteur

A M A G Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Unveränderliche Zeichen im Typencode

291 CH

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

Hilfsbremse

HA + VA-Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

1 Warnschalter pro Kreis + separate Kontrolllampe

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen

V=2/seitl., =1/H=1

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

*)

Rückspeigel

2/beidseitig

Unterlegkeit

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

+) 15(16) v 2 (3)

M 9 h 4

Masse

innen

russen

Länge

3000

4840

Achsabstand

2500

Breite

1800

2080

Doppelachse

v

h

Höhe

1400

2200

Spurweite

v

1750 h 1500

Ueberhang

s

Spurweite

v

v

1100

h

h

1000

Spurkreis

l

11100 r 10800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

V W

Typ

C H

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

86,5

Hub

84,4

Hubraum

1984

Steuer-PS

10,10

Leistungs-PS

75 DIN

bei U/min

4300

Lärm

82

dB/A

bei U/min

4300

Schalldämpfer

2 Töpfe 590xØ85 / 575x200x130 mm

Abgauprüfung

74/290 EWG

Entlärnung

BAV = Anhang 8, Ziff. 3 / Ziff. 4 = A+2

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1000

1015

2015

Nutzlast

310

810

1120

Gesamtgewicht

1310

1825

3135

Fabrikgarantie

3500

Reifengröße

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten

Ply / bar

6 / 3,75

6 / 3,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1520

2680

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1400

Garantierte Anhängelast ungebremst

750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1000

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

117

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausrüstung	CR	(E)			
Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	in CR		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat links				
Scheibenwischer	2/ Blatt				
Warnvorrichtungen	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	V W	2 9 1	CH
Typenscheinnummer	CH	2854	11
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	15 (16) +)	vom 2 (3) +)
Leergewicht	2015	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	10,10
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	1984

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Sicherheitsgurten : Curtverlauf und Erreichbarkeit nach BAV Art. 23, Abs. 3bis geprüft; Curttyp A genügt.
- + Anzahl Plätze : V= nach Wunsch 2 oder 3 Plätze; Mittelsitz mit Hüftgurt.
Platzzahltafel bei Herstellerplakette
Kotschutzlappen hinten erforderlich.
- Notausstiege : Seitentüre + 1 Seitenfenster, Hammer bei Fenster

Ort und Datum der Prüfung

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Schinznach-Bad, 12.2.76.

Kleinbus

V W

291 CH - LT 35
(Bus)

CH 2854 11

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11. August 1977 in Frutigen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 30 km/h, M2, iA 4,100, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,440, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 4,875, 80,5 dB/A
30 km/h, M2, iA 5,375, 80,5 dB/A (1-teilige Absorbtiionswanne erforderl.)

Nahfeld : 87 dB/A bei 3225 U/min

Typenüberprüfung vom 30.10.-3.11.1978 in Wolfsburg - Sta

Getriebe : auf Wunsch, mechanisch synchronisiert, 5-Gang
Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3225 U/min, M3, iA 4,875/4,44/4,1 = 80 dB/A
Nahfeld : 85 dB/A bei 3225 U/min
Lärmdämpfung : Absorbtiionswanne unter Getriebe
Abgasprüfung : EWG, kein Genehmigungszeichen erforderlich
CO-Wert : 1,0 % CO bei 940 U/min
geprüfte Anhängelast : 1400 kg (gültig für 4- und 5-Gang Getriebe)

./.

Nachtrag vom 27.06.1979 in Wolfsburg - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : 29A0000001

Vorziffern Fgst.-Nr. : "29."

Abgasprüfung : 78/665 EWG, CO-Wert, 0,7 % bei 950 U/min
kein Genehmigungszeichen erforderlich

Typenüberprüfung vom 19.06.1980 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WV2...29..." vor Fahrgestell-Nummer

Garantierte Dachlast : 100 kg (rückwirkend)

Gar. Anhängelast : 2000 kg (nur mit 5-Gang-Getriebe)

Gepr. Anhängelast : 2000 kg

Nachtrag vom 14.-25.6.1982 in Wolfsburg /Sta

Ab Fahrgestell-Nr. : WV2.....D.....

nur mit 5-Gang Getriebe lieferbar.

Lärmdämmung : Absorptionswanne unter Motor und Getriebe

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, iA 4,1 - 4,88, 78,0 dB/A
Standmessung: 70,0 dB/A bei 3225 min⁻¹

Abgasprüfung : CO 0,7 % bei 950 min⁻¹

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 20) Kleinbus Minibus	B Fabrikmarke Marque de fabrication V W	C Typ Modell Type Modèle 291 CH - L T 35 (Bus)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 2854 11
---	---	---	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-l	R Bemerkungen Remarques
CH	m 5	4,88	78,0	70,0 3225	
CH	m 5	4,88-4,10	x	70,0 3225	

Abgasemissionen / Emissions de gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
CH	m 5	4,88-4,10				0,7 950.	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
 compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 23.06.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
 Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
 Service d'homologation