

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typ 2

ZUSATZKARTE

Kleinbus

V W

(Motor: CU/51 kW)

CH 2854 18

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "253"

vor Fahrgestell- Nummer : "25."

Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad

Motorzeichen "CU" hinten oben, Mitte Block (Deckel anheben)

Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchronisiert oder Automat

Anzahl Gänge 4 bzw 3 Stufen Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.-Schalter, Kontroll. komb.

Motor

Marke V W Typ CU

Bauart Boxer Takte 4

Treibstoff B Lage hinten

Kühlung Luft Anzahl Zylinder 4

Bohrung 94,0 Hub 71,0

Hubraum 1970 Steuer-PS 10,03

Leistungs-kW 51 bei U/min 4200

PS

70 DIN

Lärm-Nahfeld *) dB/A bei U/min 3150 *)

Schalldämpfer 1/ 970x0 120 (VW 241 119 A)

Abgasprüfung EWG 78/665, 0,6 % CO bei 875 U/min **

Entstörung BAV, Anhang B Ziffer 3+4 "B+2"

Karosserie

Limousine

Anzahl Türen 3+1 oder 4+1

Sicherheitsgurten Ar4 (E) / B (E) Geschw. Messer km/h

Unterlegkeil - Rückspiegel links/rechts

Diebstahlsicherung - Zugvorrichtung auf Wunsch

Anzahl Plätze 11 od. 12, 2 od. 3

M 3+3 h 3

Masse innen ausen

Länge 4570 Achsabstand 2460

Breite 1845 Doppelachse v h

Höhe 1965 Spurweite v h 1555

Ueberhang s Spurweite v h

h 1160 h -

v 950 Spurkreis l 10300 r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Höhe Hochraumkombi

Innen : 1865 / Aussen : 2365

Gewichte

vorn 740 hinten 650 total 1390 *)

Leergewicht 420 420 840

Nutzlast 1160 1070 2230

Gesamtgewicht 2360

Fabrikgarantie 185 R 14 C 185 R 14 C (Varianten ++)

Reifengröße 6 / 3,5 6 / 3,5 vgl. Bemerkungen)

Ply / bar 1430 1430

Tragkraft 130 130

für V max 5 1/2 J x 14 (Stahl)

Felgen mech. / autom.

Garantierte Anhängelast gebremst 1200 / 800

Garantierte Anhängelast ungebremst 600 / 600

Garantiertes Gesamtzuggewicht 1100 / 800

Geprüfte Anhängelast 127/122 km/h

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 50 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen kg

Garantierte Stützlast 50 kg

Avarleuchte	§)			
Fernlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)	oder HCR	(E)
Standlichter	A	(E)	in CR/HCR	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	R-S1	(E)		
Richtungsblinker	v	1	(E)	
Rückstrahler	v		s	h 2a (E)
Markierlichter	v		s	h I (E)
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		2/ separat Mitte		
Scheibenwischer		2/ Blatt mit Waschanlage		
Warnvorrichtungen		1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05 oder andere geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	VW	Typ 2	
Typenscheinnummer	CH	2854	18
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	11 oder 12	vom 2 oder 3
Leergewicht	1390	Treibstoff	B
Nutzlast		Steuer-PS	10,03
Gesamtgewicht	2360	Hubraum	1970

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3150 U/min, M2, 1A 4,57 = 80 dB/A, Nahfeldwert 92 dB/A bei 3150 U/min (mech. Getriebe)
50 km/h, A2, 1A 4,09 = 77 dB/A, 94 dB/A bei 3150 U/min (autom. Getriebe)
- **) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich
- +) Leergewicht : erhöht sich bei der Ausführung Hochraum um 50 kg
- ++) Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced, v= 1230 (2,5) h= 1330 (3,0), Vmax 170 km/h, Spurweite unverändert
- §) Ausrüstung : Notausstieg bei Ausführung 3+1 Türen = Seitenfenster mit Hammer. Platzzahltafel am Armaturenbrett.
Tachograph bei gewerbsmässigem Personentransport erforderlich
Nebelschlussleuchten müssen ausser Betrieb gesetzt werden

Kleinbus

V W

Typ 2
(Motor: CU/51 kW)

CH 2854 18

Zusatzkarte

I.

Typenüberprüfung vom 19.06.1980 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WV2...25..." vor Fahrgestell-Nummer

Geräuschmessung : auf Wunsch, HA mit Gebirgsübersetzung (nur mech. Getriebe)

Vorbeifahrt : 38 km/h, M2, iA 4,857 = 79 dB/A

Standmessung : 71 dB/A bei 3150 U/min.

Abgasprüfung : EWG 78/665; CO = 1,0 % bei 890 U/min.
kein Genehmigungszeichen erforderlich

Ausrüstung : Nebelschlusslicht B (E) auf Wunsch.

Nachtrag vom 20.03.81 in Bern - Ad

Geprüfte Anhängelast : mechanisches Getriebe;

mit Getriebekennzeichen "DK" oder "DP" und iA 4,57 = 900 kg;

mit Getriebekennzeichen "DL" oder "DR" und iA 4,86 = 1100 kg.

Das Kennzeichen befindet sich von unten sichtbar auf dem Getriebegehäuse.