

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	L T - 31 (Schulbus) (Motor: CH/55 kW) (ab Fgst.-Nr.: 28A0000001)
Kleinbus	V W		CH 2854 21

Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfburg / BRD
Erkennungsmerkmale	auf Hersteller-Plakette: "281 CH" vor Fahrgestell-Nummer: "28."
Herstellerplakette	rechts, oben am hintern Türpfosten
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachse
Motorzeichen	"CH" links, hinten seitlich am Block, auf Kupplungsflansch
Hauptimporteur	A.M.A.G., Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
Geprüftes Fahrzeug	Prototyp

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	4 oder 5 Achsantrieb Hinterräder
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Motor	Y W	Typ	CH
Marke	Y W	Typ	CH
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	86,5	Hub	84,4
Hubraum	1983	Steuer-PS	10,10
Leistungs-kW	55	bei U/min	4300
PS	75 DIN		
Lärm-Nähd	*) dB/A bei U/min	3225	*)
Schalldämpfer	2 Türfe, 591x0 85 574x200x130		**)
Abgasprüfung	78/665 EWG, 0,7 % CO bei 950 U/min		+))
Entstörung	BAY, Anhang 8 Ziffer 4	"A+2"	

Karosserie	
Anzahl Türen	4
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) / B (E)
Unterlegkeil	-
Diebstahlsicherung	-

Gewichte	vorn	hinten	total	
Leergewicht	1000	770	1770	z)
Nutzlast	410	880	1290	
Gesamtgewicht	1410	1650	3060	
Fabrikgarantie			3200	
Reifengröße	195 R 14 C	195 R 14 C		(Varianten
Ply / bar	8 / 3,25	8 / 4,5		vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1560	1860		
für V max	120	120		
Felgen	6 J x 14	(Stahl)		
Garantierte Anhängelast gebremst			1400	
Garantierte Anhängelast ungebremst			750	
Garantiertes Gesamtzuggewicht				
Geprüfte Anhängelast			1400	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			110	km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen				km/h

Anzahl Plätze	++) v 2 oder 3	M	h
Masse	innen	ausen	
Länge	3020	4840	Achsabstand 2500
Breite	1720	2020	Doppelachse v h
Höhe	1430	2150	Spurweite v h 1750 h 1720
Ueberhang	s		Spurweite v h
	v	1100	h
	h	1000	1240
		Spurkreis ø	l 11100 r 10800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile
a.W. mit Trittbrett hinten, Länge 5010

Ausrüstung	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	V 1 (E)
Richtungsblinker	V 1 (E)
Rückstrahler	V 1 (E)
Markierlichter	V 1 (E)
Zusätzliche Leichter	V 1 (E)
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat links
Scheibenwischer	2/ Blatt
Wärmvorrichtungen	1/ Heiße 002 952 / CH 5 0201 08 ml/ Maschinlage
	oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Kleinbus
Marken und Typ	V V L T - 3 1
Typenscheinnummer	CH 2854 21
Karosserie	Aluminium
Platze	total ++)
Leergewicht	1770
Nutzlast	Treibstoff B
Gesamtwicht	3200 Steuer-PS 10,10
	Hydraum 1983

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Geräuschmessung BAV : Vorbefahrt, 4-Gang, 30 km/h , M2, IA 5,375/4,875/4,44 = 80,5 dB/A, Nebfeld = 87 dB/A
 5-Gang, 3225 U/min, M7, IA 4,875/4,44 / 4,1 = 80 dB/A, Nebfeld = 85 dB/A

**) Lärmdämpfung : Absorptionswanne unter Getriebe erforderlich (für 4-Gang-Getriebe mit IA 5,375 und 5-Gang-Getriebe).

+) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich

++) Anzahl Plätze : h= 2 Längsbänke + 5 Einzelitze = 25 Plätze + v= 2 oder 3
 3 Längsbänke = 29 Plätze + v= 2
 3 Längsbänke = 27 Plätze + v= 3

Platzzahltafel bei der Hersteller-Plakette

z) Gewichtsberechnung : 3 Erwachsene + 27 Kinder

Notausstiege : Seiten- und Hecktüre + 1 Seitenfenster, Hammer bei Fenster

Eintrags Fahrzeugausweis

124 - Amtliches Zeichen "Schulbus" bewilligt (sofern vorhanden)
 - Auf den Vordersitzen dürfen Kinder nur dann mitgeführt werden, wenn alle Plätze hinten belegt sind

Kleinbus

V W

LT - 31 (Schulbus)
(Motor: CH/55 kW)

CH 2854 21

Zusatzkarte I

Typenüberprüfung vom 19.06.1980 in Wolfsburg - Sta

Erkennungsmerkmale : "WV2...28..." vor Fahrgestell-Nummer

Garantierte Dachlast : 100 kg (rückwirkend)

Gar. Anhängelast : 2000 kg (nur mit 5-Gang-Getriebe)

Gepr. Anhängelast : 2000 kg

Nachtrag vom 14.-25.6.1982 in Wolfsburg /Sta

Ab Fahrgestell-Nr. : WV2.....D.....

nur mit 5-Gang Getriebe lieferbar.

Lärmdämpfung : Absorptionswanne unter Motor und Getriebe

Geräuschemessung nach BAV : Vorbeifahrt; 50 km/h, M3, iA 4,1 - 4,88, 78,0 dB/A
Standmessung: 70,0 dB/A bei 3225 min⁻¹

Abgasprüfung : CO 0,7 % bei 950 min⁻¹

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 20) Kleinbus Minibus	B Fabrikmarke Marque de fabrique V W	C Typ Modell L T - 31 Type Modèle (Schulbus)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 2854 21
---	--	--	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
CH	m 5	4,88	78,0	70,0 3225	
CH	m 5	4,88-4,10	x	70,0 3225	

Abgasemissionen / Emissions de gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km CO	L Emissionen in g/km Emissions en g/km HC	M Emissionen in g/km Emissions en g/km NO	N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
CH	m 5	4,88-4,10				0,7 950.	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältniss eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 23.06.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation