Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke Typ	LT - 31 (Bus)	ZUSA I ZKAR I			
Kleinbus	V W (a	(Motor : CP/55 kW) b FgstNr.: 28A0000001)	сн 285	4 2 4		
Hersteller Erkennungsmerkmale	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / ERD auf Hersteller-Plakette: "281 CP" vor Fahrgestell- Nummer: "28." rechts, oben am hintern Türpfosten rechts, vorn seitlich am Längsträger über Vorderachse "CP" links, seitlich Mitte Block A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad Prototyp					
Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug						
Fahrgesteil	_	Motor				
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4	Marke <u>V W</u>	_ Тур	C P		
Lenkung	mechanisch	Bauart Reihe	_ Takte	4		
Getnebe	mechanisch synchronisiert 5 Achsannah Hinterräder	Treibstoff D	Lage	Xorn		
Anzahl Gänge	hydrauliach, 2-Kreis, v=Sch - h=IB.	Kühlung <u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	6 86.4		
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	Hub	12,13		
	Bremskraftregler stufenl, lastabh, auf HR		Steuer-PS	4500		
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbrense	Leistungs-kW 55 PS 75 DIN	bel U/min	4500		
rimadremae		Larm-Nahfeld 97 dB//	bel U/min	4800		
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder			200x130		
Dauerbremse		Abgasprutung Bacharach 5.0 / BSZ 3.8 (95 %)				
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od, Druckdiff, mit komb. Kontrollampe	Entstörung				
Karosserie	Limousine	Gewichte vom	hinten	total		
Anzahl Türen	4 Geschw. Messer km/h	Leergewicht 1075	885	1960		
Sicherheitsgurten	Ar4 (E) / B (E) Rückspiegel /links/rechts	Nutzlast 310	810	1120		
Unterlegkeil	Zugvorrichtung auf Yunsch	Gesamtgewicht 1385	1695	3080		
Diebstahlsicherung		Fabrikgarantie Reifengrösse 195 R 14 C	195 R 14 C	3200		
Anzahl Plätze	15(16) v 2 od. 3 **) M 9 h 4		8 / 4.5	(Varianten		
Anzani Platze	M - N - N - N - N - N - N - N - N - N -		1860	_ vgl. Bemer-		
Massa'	leans success		120	_ kungen)		
Masae Lange	innen aussen 3000 4840 Achsabstand 2500	für V max 120 Felgen 6 J x 14		•		
Lange Breite	3800 2020		Stahl	1400		
Hôhe	1400 2150 Sourweite v 1750 h 1720	Garantierte Anhängelast gebremst		750		
	or manage a manage urates	Garantierte Anhängelast ungebremst				
	e Soumealte u					
	s Spurweite v	Garantiertes Gesamtzuggewicht	•	1400		
	Spurweite v	Geprüfte Anhängelast	,	1400		

Ausrüstung Fernlichter	CR(E) oder HCR (E)	Angaben für den Fat	rzeugausweia		
Abblendlichter Standlichter	CR (E) oder HCR (E) A (E) in CR/HCR (E)	Art des Fahr-	Kleinbus		
Schlusslichter Bremslichter	R-S1 (E) R-S1 (E)	zeuges Marke und Typ	<u>v</u> w	LT-31	
Richtungsblinker v Rückstrahler v	1 (E) s h 2a (E)	Typenschein- nummer CH	2854	2 4	
Markierlichter v Zusätzliche Lichter	s h <u>I (E)</u>	Karosserie	Limousine		
Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer	1/_separat_links 2/_Blattmit Waschanlage	Plātze total	15 od. 16	vom	2 od. 3
Warnvorrichtungen	1/ Hella 002 952 / CH 5 0201 08 oder andere geprüfte Modelle	Leergewicht	1960	Treibstoff	D
	- By Planta - Monte - Market -	Nutziast	3200	Steuer-PS	12,13
		Gesamtgewicht	7200	Hubraum	2382

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

**) Anzahl Plätze

: v= nach Wunsch 2 oder 3 Plätze, Mittelsitz mit Hüftgurt

Platzzahltafel bei der Hersteller-Plakette

<u>Notausstiege</u>

: Seitentüre + 1 Seitenfenster, Hammer bei Fenster

+) Lärmdämpfung

: Absorbtionswanne unter Motor und Getriebe erforderlich

^{*)} Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt, 3375 U/min, M3, iA 4,875 / 4,44 / 4,1 = 81 dB/A

Kleinbus	A A	(Motor: CP/55 kW)	СН 2854 24
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Zusatzkarte I	
Typenüberprüfung v	rom 19.06.1980 in Wol	fsburg - Sta	,
Erkennungsmerkmale	: "WV228"	vor Fahrgestell-Nummer	•
Garantierte Dachla	<u>ist</u> : 100 kg (rückw	irkend)	
Gar. Anhängelast	: 2000 kg (nur	mit 5-Gang-Getriebe)	
Gepr. Anhängelast	: 2000 kg		
	• .	•	