

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typ 2

ZUSATZKARTE *mk*

Typenschein-Nummer

Kleinbus

V W

(Motor: CS/37 kW, Schulbus)

CH 2854 27

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette : "253"
vor Fahrgestell-Nummer : "WV2...25..."
 Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "CS" rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
 Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch-h=IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse
 2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.-Schalter, Kontroll. komb.

Motor

Marke	V W	Typ	CS
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	hinten
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	76,5	Hub	86,4
Hubraum	1588	Steuer-PS	8,08
Leistungs-kW	37 DIN	bei U/min	4200
Lärm			
Standmessung	74	dB/A bei U/min	3150 *
Schalldämpfer	1/ 614xø 128 (VW 241 119 B)		
Abgasprüfung	ECE-24 / Sacharsch 4,0 *		
Entstörung			

Karosserie

Limousine **)
 Anzahl Türen 3+1 oder 4+1 Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten Ar4 (E) / 3 (E) Rückspiegel links/rechts
 Untertegkeil - Zugvorrichtung auf Wunsch
 Diebstahlsicherung -

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	700	835	1535
Nutzlast	430	380	810
Gesamtgewicht	1130	1215	2345
Fabrikgarantie	2360		
Reifen gröösse	185 R 14 C	185 R 14 C	(Varianten +)
Ply/bar	6 / 3,5	6 / 3,5	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1430	1430	
für V max	130	130	
Felgen	5 1/2 J x 14	Stahl	
Garantierte Anhängelast gebremst			1000
Garantierte Anhängelast ungebremst			600
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			950
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			105 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h
Gar. Dachlast			100 kg

Anzahl Plätze t 3+15 K v 3 M h 15 Kinder

Masse	innen	aussen		
Länge		4570	Achsabstand	2460 /
Breite		1845	Doppelachse	v h
Höhe		1965	Spurweite	v h 1555
Ueberhang	s		Spurweite	v h
	v	1160		h
	h	950	Spurkreis ø	l 10300 r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausrüstung

Fernlichter CR (E) oder HCR (E)

Abblendlichter CR (E) oder HCR (E)

Standlichter A (E) in CR/HCR (E)

Schmusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s _____ h 2a (E)

Rückstrahler v _____ s _____ h 1 (E)

Markierlichter v _____ s _____ h _____

Zusätzliche Lichter B (E) Nebelschlusslicht (auf Wunsch)

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte

Scheibenwischer 2/ Blatt mit/ Waschanlage

Warmvorrichtungen 1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Kleinbus

Marke und Typ V W Typ 2

Typenscheinnummer CH 2854 27

Karosserie Limousine (Schulbus)

Plätze total 3+15 Kinder vorn 3

Leergewicht 1535 Treibstoff D

Nutzlast --- Steuer-PS 8,08

Gesamtgewicht 2360 Hubraum 1588

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) siehe auch EK

***) Karosserie : Ausführung Hochraum wegen Gewichtsüberschreitung nicht zulässig

+) Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced, v= 1230 (2,5) h= 1330 (3,0), Vmax 170 km/h, Spurweite unverändert

Eintrag Fahrzeugausweis

124 - Amtliches Zeichen "Schulbus" bewilligt (sofern vorhanden)

129 - Als Schulbus max. 15 Kinder zugelassen

Ort und Datum der Prüfung

Wolfsburg, 01.-05.12.1980

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 20) Kleinbus Minibus	B Fabrikmarke Marque de fabrique V W	C Typ Type Typ 2	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 2854 27
---	--	--------------------------------------	--

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
 F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
CS	m4	5,43	80,0	74,0 3150	
CS	m4	5,86	80,0	74,0 3150	

(10.09.81)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

E
Motortyp : CS
Type du moteur :

	O				P				O			
Einspritzpumpe	k=	0,60	bei/à	4200	min ⁻¹	k=	bei/à	min ⁻¹	b=	bei/à	min ⁻¹	
Pompe d'injection	k=	0,65	"	3738	"	k=	"	"	b=	"	"	
Bosch	k=	0,55	"	3276	"	k=	"	"	b=	"	"	
Einspritzpumpe	k=	0,60	bei/à	2814	min ⁻¹	k=	bei/à	min ⁻¹	b=	bei/à	min ⁻¹	
Pompe d'injection	k=	0,65	"	2352	"	k=	"	"	b=	"	"	
	k=	0,75	"	1890	"	k=	"	"	b=	"	"	

BACHERACH = 4,0

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CE 2854 27 vom/du 03.12.80

Datum/date: 19.06.81

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation

Kleinbus

V W

Typ 2
(Motor: CS/37 kW)

CH 2854 27

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 19.06.81 in Wolfsburg - Sta

Ab Fahrgestell-Nummer : WV2...25.C. 000 001 (C = Modelljahr 1982)

Variante Achsübersetzung : wahlweise mit Gebingsübersetzung, iA 5,86 : 1 lieferbar.

Lärm / Abgas : unverändert

Geprüfte Anhängelast : 850 kg (gültig für iA 5,86, sowie 5,43 : 1).