

Kleinbus

V W

(Motor: GS/37 kW, Schulbus)

CH 2854 33

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG., D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "253"  
vor Fahrgestellnummer "WV2 ... 25 ..."

Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad

Motorzeichen "GS" rechts, Mitte Block (Deckel anheben)

Hauptmonteur A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug -

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch

Getriebe mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge 4 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Innenbacken  
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
Bremskraftbegrenzer, wirkend auf Hinterräder  
i. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse -

Feststellbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveau- od. Druckdiff.-Schalter; Kontrollampe komb.

Motor	<u>V W</u>	Typ	<u>C S</u>
Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Bauart	<u>D</u>	Lage	<u>hinten</u>
Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Bohrung	<u>1588</u>	Steuer-PS	<u>8,03</u>
Hubraum	<u>37 DIN</u>	bei U/min	<u>4200</u>
Leistungs-kW	<u>74,0</u>	dBA bei U/min	<u>3150</u>
Lärm-Standmessung	<u>1/ 614 x Ø 128</u>	mm (VW 241 119 B)	
Schalldämpfer			
Abgesprüfung	<u>BCE-24; / Bacharach = 4,0</u>		
Entstörung	<u>-</u>		

Karosserie Limousine

Anzahl Türen 3+1 oder 4+1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten v Ar4 / B / Ar4 (E) h auf Wunsch

Unterlegkeil - Rückspiegel links / rechts

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 3+14 K v 3 M - h 14 Kinder

Masse innen ausser

Länge 4570 Achsabstand 2460

Breite 1845 Doppelachse v h

Höhe 1965 Spurweite v 1560 h 1555

Ueberhang v 1160 Spurweite v -

h 950 h -

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis Ø l 10300 r 10100

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>710</u>	<u>920</u>	<u>1630</u>
Nutzlast	<u>365</u>	<u>405</u>	<u>770</u>
Gesamtgewicht	<u>1075</u>	<u>1325</u>	<u>2400</u>
Fabrikgarantie			<u>2400</u>
Reifengrösse	<u>185 R 14 C</u>	<u>185 R 14 C</u>	<u>+) </u>
Ply / bar	<u>6 / 3,5</u>	<u>6 / 3,5</u>	
Tragkraft	<u>1430</u>	<u>1430</u>	
für V max	<u>130</u>	<u>130</u>	
Felgen	<u>5 1/2 J x 14</u>	<u>(ET 39) Stahl</u>	
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>1000 / 600</u>		mech. Getriebe <u>autom. Getriebe</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>850 (IA 5,43 und 5,86)</u>		
Geprüfte Anhängelast	<u>100</u>		
Garantierte Dachlast	<u>105</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller gemessen	<u>105</u> <u>km/h</u>		
	<u>km/h</u> bei U/min	Motor	<u>Zapfwelle</u>

Ausrüstung  
 Fernlichter CR (E) oder HCR (E)  
 Abblendlichter CR (E) oder HCR (E)  
 Standlichter A (E) in CR/HCR (E)  
 Schlusslichter R-S1 (E)  
 Bremslichter R-S1 (E)  
 Richtungsblinker v 1 (E) s \_\_\_\_\_ h 2a (E)  
 Rückstrahler v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h I (E)  
 Markierlichter v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Nebelschlusslichter B (E) auf Wunsch  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte  
 Scheibenwischer 2/ Blatt  
 Warnvorrichtungen 1/ KLAXON Kw 9 / CH 5 0701 05 mit Waschanlage  
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Kleinbus  
 Marke und Typ V W Typ 2  
 Typenscheinnummer CH 2854 33  
 Karosserie Limousine (Schulbus)  
 Plätze total 3+14 Kinder vorn 3  
 Leergewicht 1630 Treibstoff D  
 Nutzlast - Steuer-PS 8,08  
 Gesamtgewicht 2400 Hubraum 1588

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Reifenvariante : 185 SR 14 Reinforced Tragkraft pro Achse = 1330 kg (3,0) Vmax. 170 km/h Spurweiten unverändert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

124 - Amtliches Zeichen "Schulbus" bewilligt (sofern vorhanden)  
 129 - Als Schulbus max. 14 Kinder zugelassen

Ort und Datum der Prüfung  
 Bern, 10.09.81 (Adm.)

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

A  
Art des Fahrzeugs  
Genre du véhicule

20) Kleinbus  
Minibus

B  
Fabrikmarke  
Marque de fabrication

V W

C  
Typ  
Type

Typ 2

D  
Typenschein-Nummer  
Fiche d'homologation No

2854 33

EMISSIONSKARTE (EK)  
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min <sup>-1</sup>	R Bemerkungen Remarques
C S	m4	5,43	80,0	74,0 3150	
C S	m4	5,86	x)	74,0 3150	

(13.10.81)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie  
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder  
ou

BOSCH-Schwärzungszahl  
Degré de noircissement

E  
Motortyp  
Type du moteur : C S

	O				P				O				
Einspritzpumpe	k=	0,60	bei/a	4200	min <sup>-1</sup>	k=	0,65	bei/a	3738	min <sup>-1</sup>	b=	bei/a	min <sup>-1</sup>
Pompe d'injection	k=	0,55	"	3276	"	k=	0,60	"	2814	"	b=	"	"
BOSCH	k=	0,65	"	2352	"	k=	0,75	"	1890	"	b=	"	"
Einspritzpumpe	k=		bei/a		min <sup>-1</sup>	k=		bei/a		min <sup>-1</sup>	b=	bei/a	min <sup>-1</sup>
Pompe d'injection	k=		"		"	k=		"		"	b=	"	"
	k=		"		"	k=		"		"	b=	"	"

BACHARACE = 4,0

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CE vom/du

Datum/date: 10.09.81

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation