

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typ 2 (2510 kg)

Typenachnummer

EK

Kleinbus

V W

(Motor: CS/37 kW, Schulbus)

CH 2854 38

Hersteller VOLKSWAGENWERK AG., D 3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette : "253"
vor Fahrgestellnummer : "WV2...25..."
 Herstellerplakette rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
 Fahrgestellnummer rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "CS" rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
 Hauptimporteur A M A G, Automobil- und Motoren AG., 5116 Schinznach-Bad
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruck-
 hilfe, wirkt auf alle Räder. Bremskraftbe-
 grenzer auf Hinterräder
 Hilfsbremse 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse mechanisch IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Nivea- od. Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.

Motor
 Marke V W Typ CS
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage hinten
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 76,5 Hub 86,4
 Hubraum 1588 Steuer-PS 8,08
 Leistungs-kW 37 DIN bei U/min 4200
 Lärm-Standardmessung 74,0 dBA bei U/min 3150
 Schalldämpfer 1/ 614 x Ø 128 mm (VW 241 119 B) oder
 (VW 251 119)
 Abgasprüfung ECE-24 / Bacharach 4,0
 Entstörung -

Karosserie Limousine
 Anzahl Türen +) 3+1 oder 4+1 Geschw. Messer km/h +)
 Sicherheitsgurten v Ar4 (E) / B (E) h
 Unterregkel - Rückspiegel links / rechts
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze +) t 3+14 K v 2 M h 14Kinder
 Masse innen ausen
 Länge 4570 Achsabstand 2460 /
 Breite 1845 Doppelachse v h
 Höhe 1965 Spurweite v 1560 h 1555
 Ueberhang v 1160 Spurweite v
h 950 h
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile Spurkreis Ø l 10300 r 10100

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 710 920 1630
 Nutzlast 340 430 770
 Gesamtgewicht 1050 1350 2400
 Fabrikgarantie 185 R 14 C 185 R 14 C 2510
 Reifengrösse 6 / 2,75 6 / 3,50
 Ply / bar 1160 1430
 Tragkraft 130 130
 für V max
 Felgen 5 1/2J x 14 Stahl
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst mech. Getriebe autom. Getriebe
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 1200/600
 Geprüfte Anhängelast 740
 Garantierte Dachlast 100
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 110 km/h
 gemessen km/h bei U/min Motor Zapfwelle

Ausrüstung +)	CR (E) oder HCR (E)
Fernlichter	CR (E) oder HCR (E)
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	v 1 (E) s h 2a (E)
Richtungsblinker	v s h I (E)
Rückstrahler	v s h
Markierlichter	v s h
Nebelschlusslichter	B (E) auf Wunsch
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ separat Mitte
Scheibenwischer	2/ Blatt
Warnvorrichtungen	1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Kleinbus		
Marke und Typ	VW	Typ 2	
Typenscheinnummer	CH	2854	38
Karosserie	Limousine		
Plätze	total	3+14 Kinder	vorn 3
Leergewicht	1630	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	8,08
Gesamtgewicht	2510	Hubraum	1588

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

+) Ausrüstung : Notausstieg bei Ausführung 3 + 1 Türen = Seitenfenster mit Hammer;
 Platzzahltafel am Armaturenbrett;
 Tachograph bei gewerbsmässigen Personentransport erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis

124 - Amtliches Zeichen "Schulbus" bewilligt
 129 - Als Schulbus max. 14 Kinder zugelassen

Ort und Datum der Prüfung Wolfsburg, 14.-25.06.1982

 Ersetzt Typenschein CH 2854 38 vom 14.-25.06.82
 16.09.83 - Schalldämpfervariante -jak

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 20) Kleinbus Minibus	B Fabrikmarke Marque de fabrique V W	C Typ Modell Type Modèle Typ 2	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 2854 38
---	--	--	--

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boite de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
CS	m 5	5,43	76,5	74,0 3150	

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: CS

	0		P		0	
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 1,25 bei/à 4200 min-1		k= 1,25 bei/à 3818 min-1		b= bei/à min-1	
	k= 0,90 " 3336 "		k= 1,00 " 2854 "		b= " "	
Bosch.	k= 0,90 " 2372 "		k= 2,20 " 1890 "		b= " "	
	BACHARACH = 4,0					

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/à	min-1	k=	bei/à	min-1	b=	bei/à	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication total

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 23.06.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation