

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typ 2 (2510 kg)	Typenschein-Nummer
20) Kleinbus	V W	(Motor JX / 51 kW, Turbo, Schulbus)		ZUSATZKARTE CH 2854 48

Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "253" Fahrgestellnummer "4V2...25....."
Herstellerplakette	rechts, unten in Einstieg, am vorderen Türpfosten
Fahrgestellnummer	rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad
Motorkennzeichen	"JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
Importeur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell	2 / 4
Anzahl Achsen/Reifen	v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer
Federung	Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe
Lenkung	auf Hinterräder
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrolllampe

Motor	V W	Typ	J X
Marke	Reihe/Turbo	Takte	4
Bauart	D	Lage	hinten
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Kühlung	76,5	Hub	86,4
Bohrung	1588	Hub	8,08
Hubraum	51 DIN	Steuer-PS	4500
Leistung kW	138	bei min-1	2500
Md-max.Nm	---	bei min-1	---
Entstörung	1 Topf, 614 x Ø 127 mm		
Schalldämpfer	Kennzeichen: 068119		

Karosserie/Ausrüstung §)	Schulbus
Anzahl Türen §)	3+1 od. 4+1
Sicherheitsgurten vorn	Az4m(E) + B (E)
Unterliegekl.	-
Diebstahlsicherung	-
Treibstofftank	1/ Stahl, 67 Liter
Warnvorrichtung	1/ Mixo CH 2 013 oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	710	935	1645
Gewichtsverteilung	340	430	770
	1050	1365	2415
			2510
Fabrikgarantie	185 R 14 C	185 R 14 C	+
Reifengrösse	6 / 2,75	6 / 3,5	
Ply/bar	1160	1430	
Tragkraft	130		
für Vmax	5 1/2 J x 14 Stahl ET 39 mm		+
Felgen			

Anzahl Plätze	T 3+14 K v 3	M	h 14 Kinder
Masse	innen	ausser	
Länge		4570	Achsabstand 2460
Breite		1845	Doppelachse v h
Höhe		1965	Spurweite v 1585 - +)
Überhang vorn		1160	Spurweite h 1570 - +)
Überhang hinten		950	Spurkreis Ø l 10300 r 10100
Bodenfreiheit	leer		beladen

Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
	1200/600	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-	
Geprüfte Anhängelast	1150	
Garantierte Dachlast	100	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	127	km/h
gemessen	kn/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen		Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1	min-1			Fahrzeugart				
m5	4,83	78,0	72,0	3375				Kleinbus				
								Marke und Typ	VW Typ 2			
								Typenschein-Nr. CH	2854 48			
								Karosserie	Schulbus			
F	G	H	J	R								
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						Plätze		Total	3+14 Kinder	vorn	3
b = bei min-1	k=0,95	bei 4500	min-1	k=1,25	bei 4005	min-1	Leergewicht		1645	Treibstoff	D	
b = bei min-1	k=1,05	bei 3510	min-1	k=1,30	bei 3015	min-1	Nutzlast		=	Hubraum	1588	
b = bei min-1	k=1,15	bei 2520	min-1	k=1,45	bei 2025	min-1	Gesamtgewicht		2510	Steuer-PS	8,08	
O	O+P											
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe				Bosch							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- + Reifenvarianten : 195 R 14 C, 6 PR Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h
205/70 SR 14 " 1380 " 2,50 " " 180 "
- + Felgenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI" Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm
- § Ausrüstung : Notausstieg bei Ausführung 3 + 1 Türen = Seitenfenster mit Hammer,
Platzzahltafel am Armaturenbrett,
Tachograph bei gewerbmässigem Personentransport erforderlich,
Bei 6"-Felgen sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 124 - Amtliches Zeichen "Schulbus" bewilligt,
- 129 - Als Schulbus max. 14 Kinder zugelassen.

20 Kleinbus

V W

Typ 2
Motor JX/51 kW Turbo
Schulbus

CH 2854 48

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Reflektionsblech hinter Schalldämpfer;
Reflektionsblech über Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschmissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) I-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

JX

m5

4,83

76,0

74,0 3375

aa

Abgasmissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(N) Leerlauf
min-1

ATG-Nummer

(K) CO

(L) HC

(M) NO

CO

min-1

Rauchmissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

(O+P) nach ECE-24

b = bei min-1

k = 0,95 bei 4500 min-1

k = 1,25 bei 4005 min-1

b = bei min-1

k = 1,05 bei 3510 min-1

k = 1,30 bei 3015 min-1

b = bei min-1

k = 1,15 bei 2520 min-1

k = 1,45 bei 2025 min-1

JX

(S) Bacharach

3,0

Einspritzpumpe

Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen