

Typenbescheinigung für Lastwagen (Kastenwagen)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

leicht/schwer (M. F. V.)

Hersteller des Fahrgestells: Ford Motor Co., Dearborn (Mich.) USA Marke: F.O.R.D.

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): F.L. (B. St. - Paue) Treibstoff Benzin

| | total | Vord.'achse | H.'achse |
|--|-----------|-------------|----------|
| Leergewicht des Fahrgestells (einschl. Treibstoff, Kühlwasser, Akk.batterien, Werkzeug, Res.räder) | kg | kg | kg |
| Tragfähigkeit des Fahrgestells: | kg | kg | kg |
| Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht | 2332 kg | kg | kg |
| *Leergewicht des karrossierten Fahrgestells | 1532 kg | 800 kg | 732 kg |
| *Nutzlast (inkl. 2 Personen) | 1) 800 kg | kg | kg |

2.) Fahrgestell.

Zahl der Achsen: 2.....

Antrieb: a./.. Hinterräder.....

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am linken Chassislängsträger, vorn, vis-à-vis Dynamo

Achsenabstand: 2895 mm Spurweite: vorn 1190 mm hinten 1521 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 13,85 m rechts 13,60 m Lenkung: links.....

Reifendimensionen: 1) vorn: 7,00 x 16" HD hinten: 7,00 x 16" HD, einfach.....

Anhängervorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: unter Vorderachse: 225 mm, unter Hinterachse: 200 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: am Motorblock links, hinten, oberhalb Ölfilter.....

Hersteller des Motors: Ford Motor Comp. Typ: 226 Truck 6 Art: Reihenmotor.....

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 83,82 mm Kolbenhub: 111,76 mm Takt: 4.....

Zylinderinhalt zus.: 3700 cm³ Bremsleistung: 95 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 18,81.....

I. Bremse Art: ...Eussbr., hydr.
II. Bremse Art: ...Handbr., mech.
III. Bremse Art: —

Wirkend auf ...1. Räder
Wirkend auf ...Hinterräder
/

Anlage für Anhängerbremsung: —

Kuppelungs-System: —

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Sealed Beam

Ablendsystem: ...ohne Ablendkappe

Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Kotflügel eingebaut

• Schlusslicht: ...2 komb. Stopplicht: ...2 komb. Nummerbeleuchtung: ...2 komb.

Winker: — System: —

Lage: —

Blinker: 4 System: ...Sabel

Lage: 2 vorn unter Windschutzscheibe
2 hinten an Kästenecken oben

Warnvorrichtung: ...1. elektr. Horn

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Kastenwagen, 2)

Hersteller: Ford Motor Comp.

Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: 2210 mm Innenbreite: 1570 mm

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 2010 mm Höhe Seitenladen ab Brücke: — mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1920 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5110 mm

Ueberhang ab Mitte Hinterachse: 1060 mm Ueberhang ab Mitte Vorderachse: — mm

Anzahl Türen: 2 + 1 hinten Zahl der Sitzplätze (M. F. V.): 2

Bemerkungen: 1) Bei Reifen 6.50 x 16* ist die Nutzlast auf 600 kg herabzusetzen.

2) Schutzvorrichtung hinter den Sitzen anbringen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 8. 6. 48.

Das Sekretariat:

* Nur bei serienmässig hergestellten Karrosserien.