

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		ZUSATZKARTE	
Lieferwagen		A R O		a r o - 2 4 0		CH 3060 01	
Hersteller		INTREPRINDEREA MECANICA MUSCEL, Cimpulung, Arges (R)					
Erkennungsmerkmale		" a r o - 2 4 0 " auf Hersteller-Plakette					
Herstellerplakette		unter Motorhaube, rechts auf Spritzwand					
Fahrgestellnummer		rechts, seitlich auf Abstützung der Aufhängung					
Motorkennzeichen		"L 25" vor Motor -Nr., vorn rechts seitlich auf Motorblock unter Thermostat					
Hauptimporteur		VISA, VEHICULE IMPORT SA., 1606 Forel / ab 15.10.1977 : Fritz Mäder, Autogarage, 3175 Flamatt / FR					
Geprüftes Fahrzeug		21172		Unveränderliche Zeichen im Typencode		a r o - 2 4 0	
Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen		2		Anzahl Räder		4	
Lenkung		mechanisch		Motor		A R O	
Getriebe		mechanisch synchronisiert		Reihe		Typ	
Anzahl Gänge		4 x 2		Bauart		L 25	
Betriebsbremse		hydraulische, 2-Kreis, IB, auf alle Räder, Unterdruckhilfe auf die Vorderräder		Treibstoff		B	
Hilfsbremse		mechanisch, IB, auf die Hinterräder		Kühlung		Wasser	
Feststellbremse		wie Hilfsbremse		Bohrung		97	
Dauerbremse		2-Kreis-Kontrolle		Hubraum		2495	
2-Kreis-Kontrolle		Niveauekontrolle; Kontrolllampe separat		Leistungs-PS		83 DIN	
Karosserie				Lärm Nahfeld			
Anzahl Türen		2		Schalldämpfer		87 dB/A	
Sicherheitsgurten		++)		Abgasprüfung		ECE-15 ***)	
Unterlegkeit		-		Entstörung		BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4 = "D"	
Diebstahlsicherung		-		Gewichte			
Anzahl Plätze		2 +++ v 2		Leergewicht		vorn 820	
Masse		innen 1370 aussen 4035		Nutzlast		hinten 810	
Länge		1520		Gesamtgewicht		total 1630	
Breite		1775		Fabrikgarantie		6.50 - 16	
Höhe		1180		Reifengröße		8 / 3,25	
Ueberhang		s 770		Ply / bar		8 / 3,25	
		v 700		Tragkraft		1500	
		h 985		für V max		120 km/h	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		10200		Garantierte Anhängelast gebremst		5000	
		11100		Garantierte Anhängelast ungebremst			
				Garantiertes Gesamtzuggewicht		5000	
				Geprüfte Anhängelast		110 km/h	
				Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		110 km/h	
				Höchstgeschwindigkeit gemessen			

**Ausrüstung**  
 Fernlichter CR (E)  
 Abblendlichter CR (E)  
 Standlichter A (E)  
 Schlusslichter R (E)  
 Bremslichter S1 (E)  
 Richtungsblinker v l (E) s h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h I (E)  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat Mitte  
 Scheibenwischer 2 Blatt mit/Wing Waschanlage  
 Warnvorrichtungen HELLA el 20005  
 oder andere gemäss Homologationsblätter  
 geprüfte Modelle

# Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke und Typ A R O aro - 240  
 Typenscheinnummer CH 3060 01  
 Karosserie offen oder mit Blachenverdeck  
 Plätze total 2 vom 2  
 Leergewicht 1630 Treibstoff B  
 Nutzlast 620 Steuer-PS 12,71  
 Gesamtgewicht 2250 Hubraum 2495

## Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Getriebe : mit Zusatzgetriebe Strasse / Gelände.
- \*\* Antrieb : Allradantrieb, die Vorderräder sind ausschaltbar; auf Wunsch mit Vorrichtung ausgerüstet, die es erlaubt, die Vorderräder vom Differential zu lösen.
- \*\*\* Abgasprüfung : die ECE-15 Vignette befindet sich unter der Motorhaube, rechts auf der Spritzwand.
- + Karosserie : Kotschutzlappen sind hinten erforderlich.
- ++ Sicherheitsgurten : Gurtverlauf, und Erreichbarkeit der Bedienungsorgane kontrolliert nach BAV, Art. 23, Abs. 3bis; Gurttyp A in Ordnung.
- +++ Anzahl Plätze : für den gelegentlichen Personentransport im Sinne vom Art. 61, Abs. 2, VRV; hinten: 6 Plätze, Total 8 Plätze.  
Das hintere Ende der Längsbänke muss durch eine Abstützung gesichert sein.

Schutzgitter erforderlich.

x) Geräuschmessung nach BAV (Vorbeifahrt) : 33,4 km/h, M2, 1A 4,714 = 81 dB/A

Ersetzt TS CH 3060 01 vom 02.09.76  
 Neuer Importeur / Lärm

(18.01.77) (31.10.77)

Ort und Datum der Prüfung

Lausanne, 30.8.76/2.9.76

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

A R O

a r o - 2 4 0

CH 3060 01

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 07.08.79 in Bern - Gau/Ad

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 34,2 km/h, M2, iA 4,714 = 79,5 dB/A  
Nahfeld : 86 dB/A bei 3150 U/min.

Ab Fahrgestell-Nummer : 46'000

Betriebsbremse : mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder  
Bremskraftbegrenzer, (G-Valve) wirkend auf Hinterräder.

Karosserie / Masse : auf Wunsch lieferbar mit aussenliegendem Reserverad.  
Länge = 4'285 mm  
Ueberhang hinten = 1'235 mm.

Nachtrag vom 7. Januar 1981 - Schw

Ab 1.10.80 neuer Hauptimporteur: Firma Auto Chablais, Fr. Zumbrunnen, 1860 Aigle

Abgasprüfung: nach ECE 15, Aenderung 03 erfüllt