

ZUSATZKARTE

Lieferwagen B E D F O R D C F De Luxe Model 97370
 Kasten mit Fenster CH 3080 33

ERKENNUNGSMERKMALE "DE Luxe" beidseitig vor Türen.
"CF 97370" sowie "CH 3080 33" auf Hersteller-Plakette, links
zwischen den Türscharnieren.
"97370..." vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen seitlich auf rechtem Türpfosten der Hintertüre oder *)
 Motorkennzeichen eingeschlagen "23 L" rechts, hinten oben auf Block.
 Hersteller VAUXHALL (Bedford) Ltd., Luton (GB) Importeur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Bienne

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>	Marke <u>VAUXHALL</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, IB Vacuumhilfe, Differenzdruck-</u>	Typ <u>23 L</u>
Hilfsbremse <u>mech. IB, Kabel, [anzeige; Kontrolllampe komb.</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>auf HR [mit Handbremse</u>	Bohrung <u>97,54</u> Hub <u>76,20</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchr. od. Autom.</u> Anz. Gänge <u>4 od. 3</u>	Hubraum <u>2278</u> cm ³ Steuer-PS <u>11,60</u>
Diff. Sperrre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>120</u> km/h	Leist.-PS <u>80,5</u> (DIN) bei <u>4600</u> U/min

KAROSSERIEFORM Kasten mit Fenster Anz. Türen 2+1 rechts
[+ 1 Flügeltüre hinten

Anz. Plätze : TOTAL 3 ** : vorn 3 ; Mitte - ; hinten - ; Stehplätze -

Kühlung <u>Wasser</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>4600</u> U/min
Lärmdämpfung <u>2/Töpfe 400x200x100</u>	<u>250 x Ø 90</u>

ABMESSUNGEN Spurweite V 1651 H 1646
 Spurbereich L 10,3 R 10,65

Achsabstand 2692 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4306</u>	<u>2290</u>
Breite	<u>1960</u>	<u>1270</u>
Höhe	<u>1946</u>	<u>1235</u>
Ueberhang V	<u>615</u>	<u>-</u>
H	<u>999</u>	<u>770</u>
S.		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>770</u>	<u>-</u>	<u>640</u>	<u>1410</u>
Nutzlast	<u>265</u>	<u>-</u>	<u>865</u>	<u>1130</u>
Total	<u>1035</u>	<u>-</u>	<u>1505</u>	<u>2540</u>
Fabrik-Garantie	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2540</u>
Reifen-Dimens.	<u>195 R 14 C 6PR (195-14 X C-6PR)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1170</u> (2,0)	<u>1560</u> (3,25)	<u>-</u>	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			
	Anhängelast <u>-</u> kg			

gepr. Anhängelast m. Getriebeautomat = 975 kg
 mech. Getriebe = 600 kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht CR (E) Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht CR (E) Standlicht A (E) in CR
 Markierlicht -
 Warnvorrichtung LUCAS 6H 70221 90 (dB) A
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht R- S1 (E) Rückstrahler I (E)
 Stoplicht R- S1 (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. unter Hecktüre Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/innen + 2/aussen Geschw. -Messer km/h
 Richtungsblinker Anordnung II
 Vorn 1 (E) seittl. - hinten 2a (E)
 Warnblinkanlage -
 Diebstahlsicherung: Lenkradschloss

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ BEDFORD CF De Luxe
 Typenschein-Nummer CH 3080 33
 Karosserieform Kasten mit Fenster
 Plätze : Total 3 (Vorn) 3
 Leergewicht 1410 Treibstoff B
 PS 11,60
 Nutzlast 1130 Hubraum 2278
 Gesamtgew. 2540 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = --

- *) Fahrgestellnummer : rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad.
 **) Längsbänke zum gelegentlichen Personentransport im Sinne von Art. 61, Abs. 2 VRV (12 Pl.). Schutzgitter hinter Vorderplätzen vorhanden.

Abgasprüfung : 1,0 % CO bei 700 U/min + ECE 15Funkentstörung : BAV, Anhang 8 Ziffer 4 "D" + ECE 10Anbringungsort der ECE 10 + ECE 15 Plaketten : links zwischen den Türscharnieren.Ersetzt Typenschein CH 3080 33 vom 9.7.73Fahrgestellnummer und Anzahl Plätze

z Studen, 9.7.73 / 13.5.74

Lieferwagen

B E D F O R D

CF Deluxe Mod. 97370

Kasten mit Fenster

CH 3080 33

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 10.11.75 in Bern - Lin

Ab Fahrgestell-Nummer : 97370 F.600001 (F = Modelljahr 1976)

Abgasprüfung : ECE-15, Aenderung 01 (1.10.75) erfüllt.

Nachtrag vom 16.09.77 in Bern - Lin

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 4,63 = 79,5 dB/A
Nahfeld : 89 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 14.06.78 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 78 dB/A
Nahfeld : 89 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 08.05.79 in Bern - Ad

Getriebe / Anzahl-Gänge : mech. 4-Gang + Overdrive, mit iA 5,29

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 37 km/h, M2, iA 5,29 = 78 dB/A
Nahfeld : 87 dB/A bei 3450 U/min.

Geprüfte Anhängelast : gebremst; mit iA 5,29 = 975 kg.

Nachtrag vom 11.02.80 in Studen - Ad

Ab Fahrgestell-Nummer : 97370K..... (K = Modelljahr 1980)

Motorleistung : 58 kW (79 PS-DIN) bei 4600 U/min.

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt : 42,2 km/h, M2, iA 4,63 = 79,5 dB/A
50,0 km/h, A2, iA 4,63 = 76,0 dB/A

Standmessung: 69 dB/A bei 3450 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; CO = 1,20 % bei 800 U/min. (mech. Getriebe)
ECE-15/03; CO = 0,96 % bei 750 U/min. (autom. Getriebe)