

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

C F De Luxe / Model 97770

ZUSATZKARTE

Lieferwagen

B E D F O R D

Kasten mit Fenster

CH 3080 38

Hersteller

VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)

Erkennungsmerkmale

"Bedford" vorn und hinten am Fahrzeug, "De Luxe" beidseitig vor den Türen, "97770... .." vor Fahr-
"Bedford" + "CF 97770" + "CH 3080 38" auf Hersteller-Plakette [gestell-Nr.

Herstellerplakette

links am hinteren Türpfosten der Kabinentüre

Fahrgestellnummer

rechts, oben in Motorhauben-Wasserrinne (Importeur) od. rechts, vorn seitl. auf Längsträger hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"23 L" hinten oben auf Block vor Kupplungsgehäuse

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SWITZERLAND SA, Salchausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

97770DY 608592

Unveränderliche Zeichen im Typencode

'CF 97770' + '97770... ..'**FAHRGESTELL**

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch od. Automat

Anzahl Gänge

4 od. 5 od. 3

Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB, Unterdruck-Unterstützung,
auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, auf HR

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontroll. komb. m. Handbremse**MOTOR**

Marke

VAUXHALL

Typ

23 L

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

W

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

97,54

Hub

76,20

Hubraum

2278

Steuer-PS

11,60

Leistungs-PS

80,5 DIN

bei U/min

4400

Lärm

78

dB/A bei U/min

4400

Schalldämpfer

1/ 400x210x105 + 1/ 255x Ø 95

Abgasprüfung

< 1,0 % CO (700 U/min) + ECE 15 *

Entstörung

RAY, Anh. 8 Ziff. 4 "D" + ECE 10 ***KAROSSERIE**Kasten mit Fenster (a. Wunsch mit erhöhtem Dach)

Anzahl Türen

3+1 H

Geschw. Messer km/h

-

Sicherheitsgurten

-

Rückspiegel

innen, 1, F.

Unterlegkeil

-

Zugvorrichtung

-

Diebstahlsicherung

Lenkradschloss

Anzahl Plätze

t

3 **)

v

3

M

h

MASSE

innen

ausßen

Länge

28504800

Achsabstände

3200

Breite

16002070

Höhe

15002120+

Spurweite

v 1651h 1646

Ueberhang

s

Spurweiten

v

h

v

600

h

8301000

Spurkreis

l 11,8r 11,7

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

GEWICHTE

vorn

hinten

total

Leergewicht

8357901625

Nutzlast

47014051875

Gesamtgewicht

130521953500

Fabrikgarantie

--3500

Reifengröße

7,00-14 C7,00-14 C(Varianten

Ply / atü

6 / 3,256 / 2,75vgl. Bemer-

Tragkraft

13402330kungen)

für V max

120

km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

4735

Geprüfte Anhängelast

1235

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

117

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

117

km/h

+) Höhe mit überhöhtem Dach

2520

<u>AUSRUFSTUNG</u>	
Fernlichter	<u>CR (E)</u>
Zusatz-Fernlichter	
Abblendlichter	<u>CR (E)</u>
Standlichter	<u>A (E) in CR</u>
Nebellichter	
Schlusslichter	<u>R-S1 (E)</u>
Bremslichter	<u>R-S1 (E)</u>
Rückfahrlicht	
Richtungsblinker v	<u>1 (E)</u> s h2a (E)
Rückstrahler	v s hI (E)
Markierlichter	v s h
Lichtlupe	<u>auf CR</u> Kontroll-Nr. Bel. <u>2/sep. Mitte</u>
Scheibenwischer	<u>2 Blatt</u> mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	<u>LUCAS 6H 70 221</u> (90) d3/A
	() d3/A
	() d3/A

<u>ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS</u>			
Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	<u>BEDFORD CF De Luxe</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>3080 38</u>	
Karosserie	<u>Kasten mit Fenster</u>		
Plätze total	<u>3</u>	vorn	<u>3</u>
Leergewicht	<u>1625</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>1875</u>	Steuer-PS	<u>11,60</u>
Gesamtgewicht	<u>3500</u>	Hubraum	<u>2278</u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- *) Anbringungsort der ECE 10 + ECE 15 Plaketten = links zwischen den Türscharnieren.
- **) Längsbänke zum gelegentlichen Personentransport im Sinne von Art. 61, Abs. 2 VRV (14 Sitzplätze) Schutzgitter hinter Vorderplätzen vorhanden.

Ersetzt Typenschein CH 3080 38 vom 11.2.74
Fahrgestellnummer und Anzahl Plätze

Lieferwagen

B E D F O R D

-CF De Luxe / Mod.97770
Kasten mit Fenster

CH 3080 38

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 10.11.1975 - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97770 F.600001: (F = Baujahr 1976)

Abgasprüfung ECE-15, Aenderung 01 (1.10.1975) erfüllt.

Nächtrag vom 8.7.77. - PR

Reifenvariante : 185 R 14 C, 6 PR, V= 1340 kg (3,0) / H= 2680 kg (3,0), V-max. 120 km/h.

Nächtrag vom 18.5.1978 in Frutigen - Vn

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig für 5-Gang- und automatisches Getriebe)

Vorbeifahrt : 35,4 km/h, M3, iA 5,87, 79,5 dB/A (gilt auch für iA 5,22)
50,0 km/h, A2, iA 5,87, 78,0 dB/A (gilt auch für iA 5,22)

Nahfeld : 85 dB/A bei 3450 U/min.
85 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 7.7.1980 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97...K. (K = Modelljahr 1980)

<u>Motorleistung</u>	: 58 kW (79 PS) DIN bei 4600 U/min
<u>Geräuschmessung</u>	: Vorbeifahrt 39,7 km/h, M3, iA 5,125 = 79,0 dB/A (gültig auch Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 5,125 = 77,5 dB/A für iA 4,454) Standmessung: 72 dB/A bei 3450 U/min
<u>Abgasprüfung</u>	: ECE-15/03, CO 1,06 % bei 800 U/min (mech. Getriebe), 0,96 % bei 750 U/min (Automat)
<u>Garantierte Anhängelast</u>	: mech. Getriebe 1360 kg, Automat 1360 kg (Achse 4,454 : 1)
<u>Geprüfte Anhängelast</u>	: " " 1360 kg " 1000 kg
<u>Garantierte Dachlast</u>	: 130 kg