

Art des Fahrzeuges.

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZTYPENCODE

Lieferwagen (Fahrgestell)

BEDFORD

CF De Luxe Modell 97760

CH 3080 39

Hersteller

VAUXHALL MOTORS LIMITED, Luton (GB)

Erkennungsmerkmale

"De Luxe" beidseitig vor den Türen, - "CF 97760" sowie "CH 3080 39" auf Hersteller-Plakette, "97760....." vor Fahrgestellnummer.

Herstellerplakette

links am hinteren Türpfosten der Kabinentüre.

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger hinter Vorderrad.

Motorkennzeichen

"23 L" hinten oben auf Block vor Kupplungsgehäuse.

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

97760DY 616848

Unveränderliche Zeichen im Typencode 97760.....

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert od. Getriebeautomat

Anzahl Gänge

4 od. 5 od. 3 St. Achsantrieb

HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, IB., mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder.

Hilfsbremse

mechanisch, IB., wirkend auf HR.

Feststellbremse

mechanisch, IB., wirkend auf HR.

Dauerbremse

--

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter + Kontroll.komb. m. Handbremse

FAHRERLEHRE

Halbfrontlenkerkabine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsspürten

--

Rückspiegel

innen + l + r

Unterlegkeil

--

Zugvorrichtung

--

Diebstahlsicherung

--

Anzahl Plätze

t

3

v 3

M --

h --

MASSE

Länge

--

4700

Achsabstände

3200 / 3555 /

Breite

--

2025

Höhe

--

1950

Spurweite

v

1651

h 1645

Überhang

s

--

Spurweiten

v --

h --

v

--

610

h

--

890

Spurkreis

l

11800

r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

--

MOTOR

Marke

VAUXHALL

Typ

2 3 L

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

97,54

Hub

76,20

Hubraum

2278

Steuer-P5

11,60

Leistung-P5

80,5 DIN

bei U/min

4400

Lärm

78 dB/A bei U/min 4400

Schalldämpfer

1 Topf 400x210x105 mm + 255 x Ø 95 mm

Abgasprüfung

1,0 % CO bei 700 U/min + ECE 15 *)

Entstüftung

BAY, Anhang B Ziff. 4 "D" + ECE 10 *)

GEWICHTE (S)

vorn

hinten

total

Leergewicht

Je nach Aufbau

Nutzlast

Je nach Aufbau

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

1340

+

3500

Reifengrösse

7,00 - 14 C

7,00 - 14 C

(Varianten

Ply / atü

6 / 3,25

6 / 2,75

vgl. Bemer-

Tragkraft

1340

2330

kungen)

für V max

120 km/h

120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

--

Garantierte Anhängelast ungebremst

--

Garantiertes Gesamtzuggewicht

4735

Geprüfte Anhängelast

1235

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

117 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-- km/h

AUSRÜSTUNG §)	
Fernlichter	CR (E)
Zusatz-fernlichter	--
Abblendlichter	CR (E)
Standlichter	A (E) in CR
Nebellichter	--
Bremslichter	Sl (E) Schlusslichter R (E)
Richtungsblinker	v l (E) s -- h2a (E)
Rückstrahler	v -- s -- hI (E)
Markierlichter	v -- s -- h--
Lichtlupe	auf Fernlicht Kontroll-Nr. Bel 2/ sep., Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt mit 2 Waschenlage
Warnvorrichtungen	LUCAS 6 H 70221 (90) dB/A
	-- () dB/A
	-- () dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	BEDFORD	CF De Luxe	
Typenscheinnummer	CH 3080 39		
Karosserie			
Plätze total	3	vorn	3
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	B
Nutzlast	Je nach Fz.	Steuer-PS	11,60
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	2278

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Anbringungsort der ECE 10 + ECE 15 Plaketten : links zwischen den Türscharnieren.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu prüfen.

+) Hinterachsgarantie für Radstand 3200 mm = 2310 kg.
3555 mm = 2540 kg.

Diese Karte ersetzt TS CH 3080 39 vom 6.5.74.
Hinterachsgarantie

Bern, 6.3.75.

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 6. Mai 1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Nachtrag vom 7.7.1980 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer 97...K. (K = Modelljahr 1980)

Motorleistung : 58 kW (79 PS) DIN bei 4600 U/min
Geräuschmessung : Vorbeifahrt 39,7 km/h, M3, iA 5,125 = 79,0 dB/A (gültig auch
Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 5,125 = 77,5 dB/A für iA 4,454)
Standmessung: 72 dB/A bei 3450 U/min
Abgasprüfung : ECE-15/03, CO 1,06 % bei 800 U/min (mech. Getriebe), 0,96 %
bei 750 U/min (Automat)
Garantierte Anhängelast: mech. Getriebe 1360 kg, Automat = 1360 kg
Geprüfte Anhängelast : " " 1360 kg " 1000 kg (Achse 4,454 : 1)

Nachtrag vom 19.8.1980 - lin

Geräuschmessung gültig für 4-Gang-Getriebe:

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 48,2 km/h, M3, iA 5,13 = 79 dB/A
Standmessung 7 m: 72 dB/A bei 3450 U/min
Abgasprüfung : ECE-15/03; CO 0,757 % bei 800 U/min
Ausrüstung : Fahrzeug muss mit einem Drehzahlbegrenzer "LIMITRON" ausgerüstet sein;
abgeregelt auf 5200 U/min.

Lieferwagen
(Fahrgestell)

B E D F O R D

C F De Luxe
Modell 97760

CH. 3080 39

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 10.11.75 - lin

Ab Fahrgestell-Nr. 97760 F.600001 : (F= Baujahr 1976)

Abgasprüfung ECE-15, Aenderung 01 (1.10.75) erfüllt.

Nachtrag vom 8.7.77. - PR

Reifenvariante : 185 R 14 C, 6 PR, V= 1340 kg (3,0) / H= 2680 kg (3,0), V-max. 120 km/h.

Nachtrag vom 18.5.1978 in Frutigen - Vn

Geräuschmessung nach BAV (nur gültig für 5-Gang- und automatisches Getriebe)

Vorbeifahrt : 35,4 km/h, M3, iA 5,87, 79,5 dB/A (gilt auch für iA 5,22)
50,0 km/h, A2, iA 5,87, 78,0 dB/A (gilt auch für iA 5,22)

Nahfeld : 85 dB/A bei 3450 U/min.
85 dB/A bei 3450 U/min.

Nachtrag vom 20. Oktober 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV : gilt auch für iA 5,125