

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Lastwagen (Fahrgestell)

BEDFORD

TL DLR *)

CH 3080 50

Hersteller

VAUXHALL MOTORS LTD., Luton (GB)

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "TL DLR . DGO" und "CH 3080 50"
vor Fahrgestell-Nummer : "DLR" oder "SKF DLR"

Herstellerplakette

links, am Türrahmen

Fahrgestellnummer

links, seitlich auf Längsträger, vor Hinterrad

Motorkennzeichen

"L" rechts, seitlich hinten auf Motorblock vor Motornummer

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2500 Biel

Geprüftes Fahrzeug

DLR3DXW109554

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 6

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

siehe EK

Anzahl Gänge

siehe EK Achsantrieb HR

Betriebsbremse

Druckluft-hydraulisch, 2-Kreis, IB, wirkend auf
alle Räder, Bremskraftregler, stufenlos lastab-
hängig, wirkend auf HR

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch Federspeicher, IB, wirkend auf HR **)

Dauerbremse

Staudruck, nicht abstufbar

2-Kreis-Kontrolle

+)

Karosserie

Frontlenker-Kabine

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer Tachograph

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel xxxxx/links/rechts

Unterlegkeil

285x150x170 Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 3 v 3 M h

Masse §)

innen aussen

Länge

§) Achsabstand 7835 x), 4242xx)

Breite

2300 Doppelachse v h

Höhe

§) Spurweite v 1806 h 1756

Ueberhang

s Spurweite v -

v h -

h §) Spurkreis ø x) l 16400 r 16400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

xx) 18000 18000

Motor

Marke BEDFORD Typ L

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff D Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung 115,9 Hub 129,5

Hubraum 8193 Steuer-PS 41,73

Leistungs-kW PS DIN 95,1 bei U/mn 2650

PS DIN 129

Lärm dB/A bei U/mn siehe EK

Schalldämpfer 1 Topf 640 x ø 210 mm

Abgasprüfung siehe EK

Entstörung -

Gewichte §) vorn hinten total

Leergewicht 2520 1530 4050

Nutzlast (des geprüften Fahrgestells)

Gesamtgewicht 4370 8890 12550

Fabrikgarantie 9.00 R 20 9.00 R 20 (Varianten ++)

Reifengröße 14 / 6,5 14 / 7,25 vgl. Bemerkungen)

Ply / bar 4480 8960 kungen)

Tragkraft für Vmax 100 100

Felgen B 6.50 x 20 Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst =

Garantierte Anhängelast ungebremst =

Garantiertes Gesamtzuggewicht =

Geprüfte Anhängelast =

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 103 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen = km/h

Ausrüstung 9)

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v seitl. 4 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v 9) s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 separat

Scheibenwischer 2 Blatt mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen LUCAS Ell-1001
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke und Typ BEDFORD TL DLR

Typenscheinnummer CH 3080 50

Karosserie je nach Aufbau

Plätze total 3 vorn 3

Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff D

Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 41,75

Gesamtgewicht 12550 Hubraum 8193

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Modelle : TL DLR1DGO = Achsabstand 3835 mm / TL DLR3DGO = Achsabstand 4242 mm
- **) Federspeicher : Betriebs- und Notlösedruck über 4-Kreis-Schutzventil; mechanische Notlösung; Gestänge-Rückstellung
- +) 2-Kreis-Kontrolle : hydraulischer Teil: Niveauekontrolle mit Kontrolllampe; Druckluftteil: Doppelmanometer und Kontrolllampe
- ++) Reifenvariante : 9.00 - 20, 14 PR, Tragkraft pro Achse v = 4280 kg (6,25) h = 9200 kg (7,0), V/max. 105 km/h
- 9) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren
Markierlichter vorn sowie Rückstrahler mit Fläche 40 cm² werden vom Auftaer montiert

Ersetzt TS CH 3080 50 vom 15.09.80
Erkennungsmerkmale
(12.08.81)

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 31) Lastwagen Camion	B Fabrikmarke Marque de fabrication BEDFORD	C Typ Type TL DLR....	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3080 50
--	--	------------------------------------	---

EMISSIONSKARTE (EK)
FICHE DES EMISSIONS (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt 1) Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
L	m5	5,57	82,5	75,0 1990	ab)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp
Type du moteur : L

	O				P				O			
Einspritzpumpe Pompe d'injection	k= 0,34	bei/a	2650	min ⁻¹	k= 0,22	bei/a	2357	min ⁻¹	b=	bei/a		min ⁻¹
	k= 0,22	"	2066	"	k= 0,22	"	1774	"	b=	"		"
	k= 0,25	"	1483	"	k= 0,25	"	1192	"	b=	"		"
Einspritzpumpe Pompe d'injection	k=	bei/a		min ⁻¹	k=	bei/a		min ⁻¹	b=	bei/a		min ⁻¹
	k=	"		"	k=	"		"	b=	"		"
	k=	"		"	k=	"		"	b=	"		"

BACHARACH = 4,0

- 1) Angaben "von bis" (55,0-67,5) enthalten Ausrüstungskombinationen von Vergasern, Zündanlagen, Achsen und Reifen.
Indications "de la" (55,0-67,5) contiennent les variantes d'équipements d'allumages, de carburateurs, d'essieux et de pneus.
x) In der Messung des 4-Gang-Getriebes eingeschlossen / inclus dans la mesure de la boîte à 4 vitesses.

Ersetzt EK / remplace PE CH vom/du

Datum/date: 15.09.80 (09.10.80)

EIDG. TYPENPRÜFSTELLE / SERVICE FEDERAL D'HOMOLOGATION