

Art des Fahrzeuges Lastwagen- Fahrgestelle	Marke F. B. W.	Typ 70	Modell- jahr 1960	Typenschein Nr. 3' 0 8 8
--	-------------------	-----------	-------------------------	--------------------------------

Hersteller : Franz BROZINCEVIC & Co., Motorwagenfabrik, WETZIKON-ZH (CH)
Merkmale : "70/..." kombiniert mit Modell-Angabe des eingebauten Motors, auf
 Hersteller-Plakette
 Die eingeschlagene Fahrgestell-Nr. befindet sich :
 Bei Normallenker : Rechts, vorn oben a. Längsträger, sowie auf Hersteller-Plakette
 Bei Frontlenker : Rechts, vorn oben a. vorderster Traverse bzw. Lenkstock-Plattform,
 sowie auf Hersteller-Plakette
 Bei Unterflur : Links, seittl. a. Längsträger, über Motor-Hinterteil, sowie a. Herst.-Plakette
 Die eingeschlagene Motor-Nr. befindet sich : (siehe Motoren-Karte)

Motor : ED oder EDU (siehe Motoren-Karte)

<u>Gewichte</u> :	<u>Vorn</u>	<u>Hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht (beim kaross. Fz. feststellen)			
Nutzlast (je nach Leergewicht des Fz.)			
Gesamtgewicht		10'000 *)	16'000 *)
Fabrikgarantiertes Gesamtgewicht	6'500	12'000	18'000

Bereifung : 10.00 - 20 oder 11.00 - 20

Getriebeart : Siehe Karte der verschiedenen Ausführungen
 Fussbremse : Druckluft, Innenbacken, Zweikreis, auf alle Räder
 Handbremse : Mechanisch, Innenbacken, Gestänge, a. Hinterräder (a.W.: Druckluft-Bremshilfe)
 oder : Mechanisch, Aussenbacken, Gestänge, a. Kardanwelle bzw. Hinterräder
 Motorbremse : Staudruckbremse "FBW" mit mechanischer oder Druckluft-Betätigung
 Anhängerbremse : Druckluft, Ein- oder Zweileiter, direkt oder indirekt, umstellbar
 Differentialsperre : Auf Wunsch Antrieb : Auf die Hinterräder

Abmessungen : Spurweite vorn 1'920 mm
Spurweite hinten 1'675 mm
Aeusserer Wendekreis je nach Radstand bis 18 m
Weitere Abmessungen sind am karossierten Fz. festzustellen

Elektrische Anlage : 12 bzw. 24 Volt

Lärmmessung : Je nach Motor 84 - 89 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

Ausführungen des Typs : Siehe separate Karte

Verschiedene Motoren : Siehe separate Karte

Ausrüstung : Wird erst bei Montage der Karosserie ergänzt oder abgeändert und ist vom kantonalen Experten bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Markierlichter : Sind nach Vorschrift zu montieren.

Gesamtbreite : Nach Wunsch des Kunden. - Je nach Fall, darf das Fz. nur auf dem für Fz. über 2'200 mm (bzw. über 2'300 mm nach Inkrafttreten des neuen SVG) Breite geöffneten Strassennetz verkehren.

*) Gesamtgewicht : Erst nach Inkrafttreten des neuen SVG. - Bis dahin Gesamtgewicht 13'000 kg.

Wetzikon, 17/18.2.60
29.4.60

Motorfahrzeug
Typenprüfungs-Kommission

Fahrgestelle

F. B. W.

7 0

Diverse
Ausführungen

T.S. Nr. 3'088

Code Nr.	Ausführung	Radstand mm	Motor	Getriebe	Vorder- Achse	Hinter- Achse	Bereifung
L 70 *)	Lastwagen normal	3'800 bis	"E D"	Mechanisch 4-Gang m.Schnellgang	70	70	10.00 - 20 oder
L 70 V *)	Lastwagen Frontlenker	5'600		— A.Wunsch : Mechanisch			11.00 - 20
L 70 U	Lastwagen Unterflur	4'800 bis 5'600	"EDU"	8-Gang halbautomat. Planeten- Getriebe			

*) Event. auch "3 SK" = 3-Seiten-Kipper

Wetzikon, 17/18.2.60
29.4.60

Motorfahrzeug
Typenprüfungs-Kommission