

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	BUCHER	G 2800 KS	CH 3112 05

EX

Hersteller BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 auf Herstellerplakette "G 2800 KS"
 Erkennungsmerkmale vor Fahrgestellnummer "G 2800 KS" (über Fahrgestell-Nr., gilt als Vorziffer)
 Herstellerplakette rechts, an Kotflügel-Vorderseite
 Fahrgestellnummer rechts, am Getriebegehäuse
 Motorkennzeichen "V 1902" rechts, vorn oben auf Block (Einspritzpumpe)
 Hauptimporteur ---
 Geprüftes Fahrzeug ---

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 8 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, auf Kardarwelle der FP
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; separate Kontrollampe

Motor
 Marke KUBOTA Typ V 1902
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 85 Hub 82
 Hubraum 1860 Steuer-PS 9,47
 Leistungs-kW 31 DIN bei U/min 2800
 Lärm-Standmessung 71,5 dB/A bei U/min 2100
 Schalldämpfer 1 Topf 452 x Ø 85 mm
 Abgasprüfung Bacharach = 4,0
 Entstörung ---

Karosserie Frontlenker *)
 Anzahl Türen a.W. = 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Unterlegkeil 1/270x160x140 mm Rückspiegel 2/beidseitig
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 2 v --- M --- h ---
 Masse §) innen --- aussen 3935 Achsabstand 2410
 Länge --- 1540 Doppelachse v --- h ---
 Breite --- 2050 Spurweite v 1265 h 1220
 Höhe --- 1130 Spurweite v --- h ---
 Ueberhang v --- 395 h ---
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurkreis Ø t 11000 r 9800

Gewichte vorn 1195 hinten 240 total 1435 §)
 Leergewicht (Leergewicht des Fahrgestells)
 Nutzlast ---
 Gesamtgewicht ---
 Fabrikgarantie 2200 2800 4500
 Reifengrösse 31x11.50-15LT 31x11.50-15LT
 Ply / bar 6 / 3,2 6 / 3,2
 Tragkraft 2800 2800
 für V max 40 40
 Felgen ---
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst --- 2000/800 kg --- ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast --- 2000 ---
 Garantierte Dachlast --- 40 ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller --- 40 --- km/h
 gemessen 40 km/h bei U/min 3000 Motor 680 Zapfwelle ---

Ausrüstung	§)	
Fernlichter	CR	(E)
Abblendlichter	CR	(E)
Standlichter	A	(E)
Schlusslichter	R-S1	(E)
Bremslichter	R-S1	(E)
Richtungsblinker	v 1	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v	s h I (E)
Markierlichter	v	s h
Nebelschlusslichter		
Zusätzliche Lichter		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/ separat	
Scheibenwischer	2/ Blatt	
Warnvorrichtungen	BOSCH 20Q16 (E) oder andere homologierte Modelle	

Angebefür den Fahrzeugausweis

		Lastwagen	
Art des Fahrzeuges	BUCHER C 2800 KS		
Marke und Typ	3112 05		
Typenscheinnummer	CH		
Karosserie	je nach Aufbau		
Plätze	total	2	vorn
Leergewicht	lt. Waagsch.	Treibstoff	D
Nutzlast	l.n. Aufbau	Steuer-PS	9,45
Gesamtgewicht	4500	Hubraum	1860

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- * Karosserie : auf Wunsch mit teilweise oder ganz geschlossener Kabine erhältlich (Defroster).
auf Wunsch mit Seilwinde (Zwischenflansch 300 mm), Radstand 2710 mm.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung, Kotschutzlappen und Schutzvorrichtung hinter den Sitzen sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Min. Adhäsionsgewicht auf Hinterachse = 525 kg.

Ausführung mit Werksbrücke :

<u>Abmessungen</u> :	<u>Innen</u>	<u>Aussen</u>	<u>Gewichte</u> :	<u>Vorn</u>	<u>Hinten</u>	<u>Total</u>
Länge	2580 mm	4380 mm	Leer	1255 kg	525 kg	1780 kg
Breite	1500	1560	Nutzlast	675	2045	2720
Höhe	300	2150		1930	2570	4500
Ueberhang hinten	790	840	Garantie			4500

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.
118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
136 - Führerausweis-Kat. F erforderlich

Ort und Datum der Prüfung Niederweningen, 27.10.82./13.1.83. Ersetzt Typenschein vom 27.10.82/13.01.83
Sta/PR 23.10.87 - Gepr. Anhängelast PR/Ad

Eidg. Typenprüfstelle

A
Art des Fahrzeugs
Genre du véhicule

B
Fabrikmarke
Marque de fabrication

C
Typ Modell
Type Modèle

D
Typenschein-Nummer
Fiche d'homologation No

31) Lastwagen
Camion

B U C H E R

G 2 8 0 0 K S

3112 05

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E
Motortyp
Type du moteur

F
Getriebe
Boîte de vitesses

G
i-Achse
i-essieu

H
Vorbeifahrt
Avec le vhc. en
marche: dB/A

J
Standmessung
Mesure à l'arrêt
dB/A min-i

R
Bemerkungen
Remarques

V 1902

m8

9,31

78,0

71,5 2100

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: V 1902

	0			P			0		
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	bei/ã	min-1	k=	bei/ã	min-1	b=	3,90	bei/ã 2660 min-1
	k=	"	"	k=	"	"	b=	2,80	" 1960 "
	k=	"	"	k=	"	"	b=	3,40	" 1600 "
	BACHARACH = 4,0								

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/ã	min-1	k=	bei/ã	min-1	b=	bei/ã	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 28.10.82.

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation

Sta/PR