

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

EK

Lieferwagen

B O S C H U N G

BP 404 / BP 404 A od. AK \*)  
(ab Fahrgestell-Nr. 514810)

CH 3128 03

Hersteller MARCEL BOSCHUNG AG, 3165 Schmitten  
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "BP 404" (HR-Antrieb) od. "BP 404 A" (Allradantrieb) "K" zusätzlich = Kriechgang  
vor Fahrgestellnummer -  
 Herstellerplakette in Führerkabine, unter Beifahrersitz  
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad  
 Motorkennzeichen "126 A" vorn auf Lüftergehäuse (Plakette)  
 Hauptimporteur -  
 Geprüftes Fahrzeug 514873

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch  
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert, Wendegetriebe  
 Anzahl Gänge 6, a.W. 1 Kriechg. Achsantneb HR od. Allrad \*)  
 Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, JB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR  
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

## Motor

Marke	<u>Y Y</u>	Typ	<u>126 A</u>
Bauart	<u>Boxer</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>Mitte</u>
Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Bohrung	<u>85,5</u>	Hub	<u>69,0</u>
Hubraum	<u>1584</u>	Steuer-PS	<u>8,07</u>
Leistungs-kW	<u>29 (DIN)</u>	bei U/min	<u>3000</u>
Lam-Standmessung	<u>75,0</u>	cBA bei U/min	<u>2250</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 710x130x80 mm (orig. YW)</u>		
Abgasprüfung	<u>0,3 % CO bei 700 U/min.</u>		
Entstörung	<u>BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4, Art: B+1</u>		

## Karosserie

Brücke  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten v 4 (E) h -  
 Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts  
 Diebstahlsicherung -  
 Anzahl Plätze t 2 v - M - h -  
 Masse innen aussen  
 Länge 1430 3180 Achsabstand 1900 /  
 Breite 1100 1180 Doppelachse v - h -  
 Höhe 250 2040 Spurweite v 980 h 980  
 Ueberhang v - 660 Spurweite v - h -  
 h 560 620 h -  
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile - Spurkreis Ø l 7650 r 7300

## Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>880</u>	<u>780</u>	<u>1660</u>
Nutzlast	<u>210</u>	<u>1330</u>	<u>1540</u>
Gesamtgewicht	<u>1090</u>	<u>2110</u>	<u>3200</u>
Fabrikgarantie	<u>3200</u>		
Reifengrösse	<u>175 SR 14</u>	<u>7,50 - 16 C</u>	<u>+</u>
Ply / bar	<u>R / 2,5</u>	<u>8 / 4,5</u>	
Tragkraft	<u>1400</u>	<u>2800</u>	
für V max	<u>40</u>	<u>40</u>	
Felgen	<u>6 J x 14</u>	<u>5,50 F x 16</u>	
Gar Anhängelast gebremst/ungebremst	<u>5000</u>	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>40 ++</u>		_____ km/h
gemessen <u>36,7</u> km/h bei U/min <u>3100</u> Motor <u>715</u> Zapfwelle			

Ausrüstung §)	M	(E)	
Femlichter	M	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	
Standlichter	R	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter			
Richtungsblinker	v	l	(E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h I (E)
Markierlichter	v		s h
Nebelschlusslichter			
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	l separat		
Scheibenwischer	1 Blatt /ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	BOSCH 20018 E1 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	B O S C H U N G BP 404 .. *)		
Typenscheinnummer	CH	3128 03	
Karosserie	Brücke		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	1660	Treibstoff	B
Nutzlast	1540	Steuer-PS	8,07
Gesamtgewicht	3200	Hubraum	1584

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- \*) Typen : BP 404 = Hinterradantrieb  
BP 404 A = Allradantrieb  
BP 404 AK = Allradantrieb mit Kriechgang.
- +) Reifenvariante : 175 R 14 C, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1440 kg bei 3,0 bar, V/max. 40 km/h.
- ++) V/max. : maximale Motordrehzahl durch elektronischen Drehzahlbegrenzer LIMITRON begrenzt.
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.  
Auspuffaustritt unmittelbar nach Hinterachse zugelassen; technisch bedingt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/; Anbringungsort: an elektronischem Regler "LIMITRON"  
118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.

<b>A</b> Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  <b>30) Lieferwagen</b> <b>Voiture de livraison</b>	<b>B</b> Fabrikmarke Marque de fabrique  <b>BOSCHUNG</b>	<b>C</b> Typ Modell Type Modèle  <b>BP 404 / BP 404 A od. AK</b>	<b>D</b> Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  <b>3128 03</b>
---	--	--	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

<b>E</b> Motortyp Type du moteur	<b>F</b> Getriebe Boite de vitesses	<b>G</b> i-Achse i-essieu	<b>H</b> Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	<b>J</b> Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	<b>R</b> Bemerkungen Remarques
126 A	m6	12,05	79,0	75,0 2250	aa)

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km			N Leerlauf Ralenti CO min-1	R Bemerkungen Remarques
			CO	HC	NO		
126 A	m6	12,05	-	-	-	0,3 700	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 17.12.82 (03.07.84)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN  
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Service d'homologation