

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	D O D G E	Ramcharger / Model AW 100	<b>ZUSATZKARTE</b> CH 3162 01

Hersteller CHEVROLET MOTORS CORPORATION (DODGE), Detroit, Michigan (USA)  
 Erkennungsmerkmale "Ramcharger" auf Vorderkotflügeln. "AW 100" auf Hersteller Plakette.  
 Herstellerplakette links, hinten an Türe.  
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Längsträger (vor Auspufftopf).  
 Motorkennzeichen "318" stirnseitig links auf Block.  
 Hauptimporteur NWBAG, Nutzfahrzeuge AG Basel, Münchensteinerstr. 120, 4000 Basel  
 Geprüftes Fahrzeug 109962 Unveränderliche Zeichen im Typencode 'AW 100'

FAHRGESTELL		MOTOR	
Anzahl Achsen	<u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke	<u>DODGE</u> Typ <u>318</u>
Lenkung	<u>mechanisch mit hydr. Unterstützung</u>	Bauart	<u>V</u> Takte <u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch od. Automat + Zwischengetriebe</u>	Treibstoff	<u>B</u> Lage <u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>4 bzw. 3 Stufen Achsantrieb Allrad</u>	Kühlung	<u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>8</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch/h-TR, Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder.</u>	Bohrung	<u>99,3</u> Hub <u>84,07</u>
Hilfsbremse	<u>VA + HA-Kreis der Betriebsbremse</u>	Hubraum	<u>5206</u> Steuer-PS <u>26,51</u>
Feststellbremse	<u>mechanisch, TR, auf HR</u>	Leistungs-PS	<u>157</u> DIN bei U/min <u>4000</u>
Dauerbremse		Lärm	<u>82</u> dB/A bei U/min <u>4000</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdifferenz-Schalter, Kontrollampe komb. Handbr.</u>	Schalldämpfer	<u>1/ 660 x 4 160</u>
		Abgasprüfung	<u>1,0 % CO bei 7000/min + CVS-Test (USA) *</u>
		Entstörung	<u>BAV, Arb. B/3 + B/4 "m"</u>

KAROSSERIE		GEWICHTE	
Anzahl Türen	<u>2</u> Kasten mit Fenster (Dach wegnehmbar)	Leergewicht	<u>1100</u> hinten <u>920</u> total <u>2020</u>
Sicherheitsgurten	<u>-</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>	Nutzlast	<u>10</u> <u>580</u> <u>590</u>
Unterlegkeil	<u>-</u> Rückspiegel <u>innen, l, r</u>	Gesamtgewicht	<u>1110</u> <u>1500</u> <u>2610</u>
Diebstahlsicherung	<u>-</u> Zugvorrichtung <u>-</u>	Fabrikgarantie	<u>-</u> <u>-</u> <u>2720</u>
Anzahl Plätze	t <u>2</u> v <u>2</u> M <u>   </u> h <u>   </u>	Reifengrösse	<u>H 78-15</u> <u>H 78-15</u> (Varianten)
MASS	innen aussen	Ply / etü	<u>4 / 2,25</u> <u>4 / 2,25</u> vgl. Bemerkungen)
Länge	<u>1790</u> <u>4680</u> Achsabstände <u>2700</u> / <u>   </u> / <u>   </u>	Tragkraft	<u>1500</u> <u>1500</u>
Breite	<u>1640</u> <u>2030</u>	für V max	<u>185</u> km/h <u>185</u> km/h
Höhe	<u>1120</u> <u>1850</u> Spurweite v <u>1680</u> h <u>1610</u>	Garantierte Anhängelast gebremst	<u>   </u>
Ueberhang	s <u>   </u> <u>   </u> Spurweiten v <u>   </u> - <u>   </u>	Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>   </u>
	v <u>   </u> <u>830</u> h <u>   </u> - <u>   </u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>9200</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>1040</u> <u>1150</u> Spurbereich l <u>12500</u> r <u>13200</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>   </u>
		Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>160</u> km/h
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>   </u> km/h

AUSRÜSTUNG	§)	
Fernlichter	DOT H..	
Zusatz-fernlichter	-	
Abblendlichter	DOT H..	
Standlichter	SAE IP 71 T*CG	
Nebellichter	-	Schlusslichter <u>do. Bremslichter</u>
Bremslichter	SAE SPIAR PIA 72 DT*CG	
Richtungsblinker	v. SAE IP 71 T*CG	s. vorhanden h. do. Bremslichter
Rückstrahler	v. -	s. - h. I (E)
Markierlichter	v. -	s. vorhanden h. -
Lichthupe	-	Kontroll-Nr. Bel. 1/ sep. Mitte
Scheibenwischer	2 Blatt	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Spartan Hi + Lo	(95 ) dB/A
		( ) dB/A
		( ) dB/A

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	<u>DODGE Ramcharger / AW 100</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>3162 01</u>	
Karosserie	<u>Kasten mit Fenster</u>		
Plätze	total	<u>2</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>2020</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>590</u>	Steuer-PS	<u>26,51</u>
Gesamtgewicht	<u>2610</u>	Hubraum	<u>5206</u>

REMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- \*) EPA-Vignette : auf linker Kotflügelinnenseite.
- §) Ausrüstung : zusätzliche Rückstrahler I (E) werden vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Prüfung

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

z Basel, 6. August 1974

v Bellach, 23.9.74

Lieferwagen

D O D G E

Ramcharger/Modell AW 100 CH 3162 01

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 4.5.76 - Schw

Abgasvorschriften nach ECE 15, Aenderung 01 erfüllt; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 35'073).

Nachtrag vom 17. November 1978 in Bern - Vn

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 50 km/h, A2, iA 3,55, 75,2 dB/A

Nahfeld : 88 dB/A bei 3000 U/min.