

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

B 300 (Motor ..318)
(ab Fgst.-Nr. B3.BE8. 100001)

Fahrzeugschein-Nummer

CH 3162 05

Lieferwagen

D O D G E

Hersteller

CHRYSLER CORPORATION (USA)

Erkennungsmerkmale

"B 300" auf Hersteller-Plakette

"B3.,E.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, auf hinterem Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, auf Schubstrebenhalterung, unterhalb Türe

Motorkennzeichen

"..318" links, stirnseitig auf Motorblock

Hauptimporteur

NUBAG, Nutzfahrzeuge AG, Rütliweg 5, 4133 Pratteln

Geprüftes Fahrzeug

B35BE8X105907

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdifferenzschalter mit separater Kontrolllampe

Karosserie

Kasten mit- oder ohne Fenster

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

CHRYSLER CORP. Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung =

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 +) v 2 M h

Masse

innen aussen Achsabstand 3226 /

Länge

3500 5600

Breite

1760 2040 Doppelachse v h

Höhe

1350 2000 Spurweite v 1660 h 1640

Ueberhang

s Spurweite v -

v 684 h -

h 1500 1690 Spurkreis l 13300 r 13600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke CHRYSLER Typ ..318

Bauart

V Takte 4

Treibstoff

B Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung

99,31 Hub 84,07

Hubraum

5207 Steuer-PS 26,52

Leistungs-PS

115 kW bei U/min 4000

Lärm (Nahfeld) 81,75 dB/A bei U/min 3000 +)

Schalldämpfer

1 Topf 460 x 270 x 110 mm

Abgasprüfung

ECE-15, CO 0,75 % bei 730 U/min **

Entstörung

BAY, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1000 1040 2040

Nutzlast

115 1345 1460

Gesamtgewicht

1115 2385 3500

Fabrikgarantie

3500

Reifengrösse

8.75 - 16.5 E 9.50 - 16.5 E (Varianten

Ply / bar

10 / 5,25 10 / 5,25 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2165 2587

für V max

149 km/h 140 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

-

Garantierte Anhängelast ungebremst

-

Garantiertes Gesamtzuggewicht

5500

Geprüfte Anhängelast

-

Hochstgeschwindigkeit nach Hersteller

140 km/h

Hochstgeschwindigkeit gemessen

- km/h

Ausrüstung §)	CR oder HCR (E)	
Fernlichter	CR oder HCR (E)	
Abblendlichter	A (E) in CR/HCR	
Standlichter	SAE AIRST 78 T*CC	
Schlusslichter	dito	
Bremslichter	SAE IP 72T*CC (gelb)	h wie Schlusslichter
Richtungsblinker	-	h vorhanden h SAE A68 od. 77 DOT
Rückstrahler	-	s vorhanden
Markierlichter	-	sh vorhanden
Zusätzliche Lichter	-	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 separat auf Hecktüre	
Scheibenwischer	2 Blatt	mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	SPARTON LO+HI oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	D O D G E B 3 0 0		
Typenscheinnummer	CH	3 1 6 2 0 5	
Karosserie	Kasten		
Plätze	total	2 +)	vorn 2
Leergewicht	2040	Treibstoff	B
Nutzlast	1460	Steuer-PS	26,52
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	5207

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 4,1 = 76,25 dB/A
- **) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 33574)
- +) Anzahl Plätze : auf Wunsch: 18 Plätze mit Längsbänken oder 21 Plätze mit 3 zusätzlichen demontierbaren Einzel-Mittelsitzen, zum gelegentlichen Personentransport (im Sinne von VRV Art. 61 Abs. 1/2)
- §) Ausrüstung : vom Importeur montiert
 - orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch CR/EHR + A (E) ausgewechselt
 - orig. Standlichter in Richtungsblinker werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/EHR (E) ersetzt
 - 2 zus. Rückstrahler SAE-A od. I (E) werden auf der Stosstange montiert
 - Auspuffaustritt wird mit Prallblech nach unten gerichtet

Ersetzt TS CH 3162 05 vom 30.3.78
Erkennungsmerkmale
(27.10.80)

Ort und Datum der Prüfung Pratteln, 30.03.78

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

D O D G E

B 3 0 0

CH 3162 05

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 7.12.1978 in Pratteln - Gau

Abmessungen (Variante) : Länge (Innen/Aussen) = 2720 / 4930 mm
Ueberhang hinten (Innen/Aussen) = 920 / 1020 mm

Ab Fahrgestell-Nummer : B3..E9.100001 (6. Zahl = Modelljahr 1979)

Ausrüstung

: Beleuchtung vorn (vom Importeur geändert)

- orig. Sealed-Beam Scheinwerfer werden durch CR/HCR+A(E) ersetzt
- orig. Standlichter in Richtungsblinker (obere Kammer) werden ausser Betrieb gesetzt und durch A (E) in CR/HCR (E) ersetzt
- Richtungsblinker vorn : SAE A1PP2 79 TIII*CC (untere Kammer)
- Beleuchtungsvariante : mit 4 Rechteckscheinwerfern;
- 2/HCR (E) und 2/A (E) in HCR und 2/Zusatzfernlichter HCR (E) nur HR in Betrieb.

Ersetzt ZK CH 3162 05 vom 7.12.78

Erkennungsmerkmale

(27.10.80)