

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Lastwagen
(Fahrgestell)

Fabrikmarke
D A F

Typ
F . 2205 DU ... +)

CH 3191 12

ERKENNUNGSMERKMALE "E. 2205 DU ..." oberhalb Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette; rechts hinten in Führerkabine hinter Sitz.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich auf Langträger neben Stossdämpfersupport
Motorkennzeichen eingeschlagen links, vorn seitlich auf Block oberhalb Alternator (Importeur)
Hersteller Van Doorne's Automobielfabrieken(NL) Importeur Automobilwerke FRANZ AG., Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links oder rechts</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>D A F</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>Druckluft, 2-Kreis, IB, auf alle Räder</u>		Typ <u>DU 825</u>	
Hilfsbremse <u>) Druckl., Federsp. Dauerbremse Staudruck, pneum. betät.</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>6</u>	
Stellbremse <u>*) IB, Behält. VA-Kreis Anhängerbr Druckluft, 2-Leit. indir.</u>		Bohrung <u>118</u> Hub <u>126</u>	
Getriebeart <u>mech. m. Vorschaltgruppe</u> Anz. Gänge <u>2 x 6</u>		Hubraum <u>8263</u> cm ³ Steuer-PS <u>42,08</u>	
Diff. Sperre <u>a. Wunsch</u> Zughaken <u>a. Wunsch</u> Höchstgeschwind. <u>77-92</u> km/h		Leist.-PS <u>201</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Frontlenkerkabine **) (Kippkabine)</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>85</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>2 od. 3</u> vorn <u>2 od. 3</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 900xø 240</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1970</u> H <u>1720</u>
	Spurkreis L <u>+</u> R <u>+</u>
Achsabstand	<u>+</u> / (/ /)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	<u>+</u>
Breite	<u>2300</u>
Höhe	<u>2720</u>
Ueberhang V	<u>1420</u>
H	<u>+</u>
S	<u>-</u>

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
	je nach Aufbau			
Leergewicht	je nach Aufbau			
Nutzlast	je nach Aufbau			
Total				<u>16000</u>
Fabrik-Garantie	<u>6300</u>	<u>13000</u>		<u>19000</u>
Reifen-Dimens.	<u>11,00 - 20 Multiply</u>			
Tragkraft p. Achs	<u>6760 (7,75)</u>	<u>12000 (7,75)</u>		
	Gesamtzuggewicht			
Fabrikgar. max.	XXXXXX			<u>40000</u> kg

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 24 v

Fernlicht 2/CR (E) Lichthupe vorhanden
 Abblendlicht 2/CR (E) Standlicht 2/A (E)
 Markierlicht 2/A (E) Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 96 (dB) A
 Scheibenwischer 2/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/R - S1 (E) Rückstrahler seitl. = 2/I (E)
 Stoplicht 2/R - S1 (E) H = 2/I (E)
 Kontroll-Nr.-Bel 1/komb., links Schildform Hochformat/kombi
 Rückspiegel 2/aussen an Kabine Geschw.-Messerkm/h + Tachogr.
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn - vorn seitl. 2/4 (E) g hinten 2/2a(E) gelb
 Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen -
 1 Unterlegkeil 360 x 170 x 200 mm (geprüft)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen
 Marke & Typ DAF F.2205 DU... +)
 Typenschein-Nummer CH 3191 12
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 2 od. 3 (Vorn) 2 od. 3
 Leergewicht. _____ Freibstoff D
 _____ PS 42,08
 Nutzlast _____ Hubraum 8263
 Gesamtgew. 16000 Anhängelast _____
 _____ Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.: 90490

+)	<u>Modelle :</u>	<u>Radstand :</u>	<u>Gesamtlänge :</u>	<u>Ueberhang-H :</u>	<u>Spurkreis-Ø :</u>
	FT 2205 DU 275	2750 mm	5120 mm	950 mm	10,90 m
	FA 2205 DU 340 ++)	3400 mm	5770 mm	950 mm	12,80 m
	FA 2205 DU 340	3400 mm	5920 mm	1100 mm	12,80 m
	FA 2205 DU 380	3800 mm	6320 mm	1100 mm	14,30 m
	FA 2205 DU 450	4500 mm	8370 mm	2450 mm	15,80 m
	FA 2205 DU 525	5250 mm	9370 mm	2700 mm	18,00 m

*) Notlösevorrichtung aus Behälter von Hinterachskreis sowie mechanische Lösevorrichtung durch Spindel.

***) Kippkabinensicherung : mechanisches Kniegelenk mit Selbstsicherung.

§) Markierlichter : vorn oben auf Dach, werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Bei einem Gesamtgewicht von über 16'000 kg sind bei der Einzelabnahme Bremsen, Reifentragkraft und Abstand Reifen feste Teile zu prüfen.

++) Ausführung als Sattelschlepper

Zürich, 30.6.71 / 8.7.71

CE

Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke D A F	Typ F . 2205 DU ...	Typenschein-Nummer CH 3191 12
----------------------------	----------------------	------------------------	----------------------------------

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 3.8.72/16.3.73 in Zürich - Sta

Ab Fahrgestell-Nr. 94'500

Motor:

Ab Motor-Nr.: *14000*

Typ : DU 825

Leistung : 225 DIN-PS bei 2400 U/min

Lärm : 85 dB/A bei 2500 U/min

Lärmdämpfung: 1 Topf 890 x \emptyset 230 mm

Seitenbleche beidseitig innen am Kotflügel sowie beidseitig unter Kipp-Kabine mit Schallschluckmatten gegen den Motorraum ausgekleidet.

Nachtrag vom 16.3.73 - Mi

Reifen : Auf Wunsch 12.00 - 20 MP Tragkraft $V = 7500$ kg bei 7,75 atü
 $H = 13000$ kg bei 7,75 atü

Spurweite : 1820 mm

Gesamtbreite: 2480 mm

Nachtrag vom 14.5.73 - lin

Auf Wunsch auch mit Radstand 3250 mm lieferbar:

<u>Typbezeichnung</u>	<u>Radstand</u>	<u>Gesamtlänge</u>	<u>Ueberhang H</u>	<u>Spurkreis-\emptyset</u>
FT 2205 DU 325	3250 mm	5620 mm	950 mm	12,3 m